

MEHR AUS HOLZ

Unser **Sortiment** für Plattenwerkstoffe
der Firma EGGER

The EGGER logo is displayed within a white circle with an orange border. It features a red horizontal bar above a stylized 'E' in red and black, followed by the word 'EGGER' in black capital letters.

EGGER

2020

Eurodekor, Schichtstoffe und Kanten 04-17

Weiß-Dekore	04-05
Uni-Dekore	06-09
Holz-Dekore	10-15
Material- und Metalldekore	16-17

Individuelle Lösungen 18-23

PerfectSense	18-19
Eurolight- und Kompaktplatten	20-21
Durchgefärbte Schichtstoffe	20-21
Sonderformate	20-21
Verbundplatten	22-23

Oberflächenstrukturen 24-27

Holzstrukturen	24
Feelwood	25
Material- und Metallstrukturen	26
Matte und hochglänzende Oberflächen	27

Technische Informationen 28-37

Eurodekor melaminharzbeschichtete Platten	28
Schichtstoffe	29
Kompaktplatten	30-31
PerfectSense Platten	32
Eurolight Leichtbauplatten	33
Schichtstoffverbundplatten	34
Kanten	35

Wichtiger Hinweis:

Alle Maße sind ca.-Angaben. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern. (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich.

V.2020.06

Bildnachweis:

Die folgenden Firmen haben freundlicherweise Bildmateriel zur Erstellung dieses Katalogs zur Verfügung gestellt: EGGER.






Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.

Weiss-Dekore																		
Dekor			Format: 280 x 207 cm										Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm			Formate: 150 lfm 75 lfm		
			Eurodekor										Schichtstoff			ABS-Kanten		
			32 mm oder größer auf Anfrage										Standard	Türformat	XL	23 mm	32 mm	43 mm
Code	Name	Struktur	8	10	12	16	19	22	25	28	38	0,8	0,8	0,8	0,8	2	2	2
W911	Cremeweiss	SM	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●			●	●	○	○
		ST2	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●			●	●	○	○
		ST15	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○		●	●	○	○
W980	Platinweiss	SM	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●			●	●	●	○
		ST2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		○	●	●	●	●
		ST15	●	○	○	●	●	○	○	○	○	●	○		●	●	○	○
W1000	Premiumweiss	ST9	●	○	○	●	●	○	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●
		ST19	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○		●	●	○	○
W1100	Alpinweiss	ST9	●	○	○	○	●	○	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○
W1200	Porzellanweiss	ST9	○	○	○	○	●	○	○	○	○	●			●	●	○	○
	Sonderweiss	SM	●	○	○	●	●	○	○	○	○	3200 x 1310 x 0,8 farblich passend			○	○	○	○
		ST2	●	○	○	●	●	○	●	●	○				○	○	○	○
	Sondergrau	ST2	●	○	○	●	●	○	○	○	○				○	○	○	○

Verbundplatten					
			Formate: 280 x 131 cm 279 x 101 cm	Format: 280 x 131 cm	Formate: 280 x 207 cm 561 x 207 cm
Dekor			Schichtstoffverbundpl. Standard	Schichtstoffverbundpl. Flammex Euroclass B	Eurodekor Plus Mehrblattaufbau
Code	Name	Struktur	18	18	18
W980	Platinweiss	ST2	●	●	
W1000	Premiumweiss	ST9	●	●	

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit **kurzen** Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar



Uni-Dekore																
			Format: 280 x 207 cm							Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm			Formate: 150 lfm 75 lfm			
Dekor			Eurodekor							Schichtstoff			ABS-Kanten			
			12, 22, 32 mm oder größer auf Anfrage							Standard	Türformat	XL	23 mm	32 mm	43 mm	
Code	Name	Struktur	8	10	16	19	25	28	38	0,8	0,8	0,8	0,8	2	2	2
U104	Alabasterweiß	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U113	Cottonbeige	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U114	Brillantgelb	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U131	Zitrusgelb	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U156	Sandbeige	ST9	●	○	○	●	●	○	○	●	○		●	●	●	○
U201	Kieselgrau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U216	Camebeige	ST9	●	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U222	Cremabeige	ST9	●	○	○	●	○	○	○	●		○	●	●	○	○
U311	Burgundrot	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U321	Chinarot	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U323	Signalrot	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U325	Antikrosa	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U332	Orange	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U337	Fuchsiarot	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U390	Indianrot	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U399	Granatrot	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U504	Alpenseeb blau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U560	Tiefseeb blau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U600	Maigrün	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U630	Limonengrün	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○

● Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
○ Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar

Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.



Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.

Uni-Dekore																
			Format: 280 x 207 cm							Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm			Formate: 150 lfm 75 lfm			
Dekor			Eurodekor							Schichtstoff			ABS-Kanten			
			12, 22, 32 mm oder größer auf Anfrage							Standard	Türformat	XL	23 mm	32 mm	43 mm	
Code	Name	Struktur	8	10	16	19	25	28	38	0,8	0,8	0,8	0,8	2	2	2
U633	Türkisgrün	ST9	●	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U702	Kaschmirgrau	ST9	●	○	○	●	●	○	○	●	○	○	●	●	●	○
U707	Seidengrau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U708	Hellgrau	ST9	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●	●	●	○
U727	Steingrau	ST9	●	○	○	●	○	○	○	●	○	○	●	●	○	○
U732	Staubgrau	ST9	●	○	○	●	●	○	○	●	○		●	●	●	○
U740	Taupe Dunkel	ST9	●	○	○	●	●	○	○	●			●	●	●	○
U741	Lavagrau	ST9	●	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U750	Lichtgrau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U763	Perlgrau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U767	Cubanitgrau	ST9	●	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U775	Weissgrau	ST9	●	○	○	●	●	○	○	●	○	○	●	●	●	○
U780	Monumentgrau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
U788	Arktisgrau	ST9	●	○	●	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U899	Softschwarz	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
U960	Onyxgrau	ST9	●	○	○	●	●	○	○	●	○		●	●	●	○
U961	Graphitschwarz	ST2	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●	●	●	○
U963	Diamantgrau	ST9	●	○	●	●	●	○	○	●	○	○	●	●	●	○
U968	Karbongrau	ST9	●	○	○	●	●	○	○	●			●	●	●	○
U998	Shadow Black	ST38	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
U999	Schwarz	ST2	●	○	●	●	●	○	○	●	○		●	●	●	○

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar



Holz-Dekore																
			Format: 280 x 207 cm							Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm			Formate: 150 lfm 75 lfm			
Dekor			Eurodekor							Schichtstoff			ABS-Kanten			
			12, 22, 32 mm oder größer auf Anfrage							Standard	Türformat	XL	23 mm	32 mm	43 mm	
Code	Name	Struktur	8	10	16	19	25	28	38	0,8	0,8	0,8	0,8	2	2	2
H1145	Bardolino Eiche natur	ST10	●	○	○	●	●	○	○	●	○		●	●	●	○
H1150	Arizona Eiche grau	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
H1176	Halifax Eiche weiss	ST37	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
H1180	Halifax Eiche natur	ST37	●	○	○	●	●	○	○			●	●	●	●	○
H1181	Halifax Eiche tabak	ST37	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
H1212	Tossini Ulme braun	ST33	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
H1250	Esche Navarra	ST36	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
H1277	Lakeland Akazie hell	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
H1312	Whiteriver Eiche sandbeige	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
H1313	Whiteriver Eiche graubraun	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
H1318	Wildeiche natur	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
H1331	Santa Fe Eiche grau	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
H1334	Sorano Eiche naturhell	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
H1336	Halifax Eiche lasiert sandgrau	ST37	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
H1344	Sherman Eiche cognacbraun	ST32	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
H1345	Sherman Eiche grau	ST32	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
H1346	Sherman Eiche anthrazit	ST32	○	○	○	●	○	○	○			●	●	●	○	○
H1400	Stadlholz	ST36	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○

● Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
○ Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar

Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.



Holz-Dekore																
Dekor			Format: 280 x 207 cm							Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm			Formate: 150 lfm 75 lfm			
			Eurodekor							Schichtstoff			ABS-Kanten			
			12, 22, 32 mm oder größer auf Anfrage							Standard	Türformat	XL	23 mm		32 mm	43 mm
Code	Name	Struktur	8	10	16	19	25	28	38	0,8	0,8	0,8	0,8	2	2	2
H1486	Pasadena Pinie	ST36	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H1487	Bramberg Fichte	ST22	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H1511	Bavaria Buche	ST15	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H1582	Ellmau Buche	ST15	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H1615	Kirschbaum Verona	ST9	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H1702	Tossini Ulme dunkelbraun	ST33	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H1714	Lincoln Nussbaum	ST19	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H1733	Mainau Birke	ST9	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H2033	Hunton Eiche dunkel	ST10	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H3090	Shorewood	ST22	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3133	Davos Eiche trüffelbraun	ST12	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H3146	Lorenzo Eiche beige-grau	ST19	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H3154	Charleston Eiche dunkelbraun	ST36	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H3156	Corbridge Eiche grau	ST12	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3158	Vicenza Eiche grau	ST19	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3176	Halifax Eiche Zinn	ST37	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3190	Fineline Metallic anthrazit	ST19	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3192	Fineline Metallic braun	ST19	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3303	Hamilton Eiche natur	ST10	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar

Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.




Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.

Holz-Dekore																
Dekor			Format: 280 x 207 cm							Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm			Formate: 150 lfm 75 lfm			
			Eurodekor							Schichtstoff			ABS-Kanten			
			12, 22, 32 mm oder größer auf Anfrage							Standard	Türformat	XL	23 mm		32 mm	43 mm
Code	Name	Struktur	8	10	16	19	25	28	38	0,8	0,8	0,8	0,8	2	2	2
H3309	Gladstone Eiche sandbeige	ST28	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3325	Gladstone Eiche tabak	ST28	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3326	Gladstone Eiche greige	ST28	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3342	Gladstone Eiche sepia	ST28	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3395	Corbridge Eiche natur	ST12	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3403	Berglärche weiss	ST38	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3404	Berglärche braun	ST38	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3408	Berglärche thermobraun	ST38	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
H3450	Fleetwood weiss	ST22	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3453	Fleetwood lavagrau	ST22	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3470	Astfichte natur	ST22	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●
H3734	Dijon Nussbaum natur	ST9	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
H3840	Mandal Ahorn natur	ST9	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar






Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.

Material- und Metalldекore																
			Format: 280 x 207 cm							Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm			Formate: 150 lfm 75 lfm			
			Eurodekor							Schichtstoff			ABS-Kanten			
Dekor			12, 22, 32 mm oder größer auf Anfrage							Standard	Türformat	XL	23 mm	32 mm	43 mm	
Code	Name	Struktur	8	10	16	19	25	28	38	0,8	0,8	0,8	0,8	2	2	2
F121	Metal Rock anthrazit	ST87	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F186	Chicago Concrete hellgrau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F187	Chicago Concrete dunkelgrau	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F242	Jura Schiefer anthrazit	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F274	Beton hell	ST9	○	○	○	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
F302	Ferro bronze	ST87	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F416	Textil beige	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F417	Textil grau	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F434	Steelbrush cubanit	ST20	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F462	Metallic indigoblau	ST20	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F463	Metallic platingrau	ST20	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F500	Inox metallic	ST20	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F509	Aluminium	ST2	○	○	●	●	○	○	○	●	○		●	●	○	○
F784	Samtgold gebürstet	ST20	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○
F823	Cefalu Beton hell	ST10	○	○	○	●	○	○	○	●			●	●	○	○

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar





Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.

PerfectSense							
		Format: 280 x 207 cm		Format: 280 x 131 cm		Formate: 150 lfm 75 lfm	
Dekor		Eurodekor (19 mm)		Schichtstoff (0,8 mm)		ABS-Kanten	
		PerfectSense Gloss	PerfectSense Matt	PerfectSense High Gloss	PerfectSense Topmatt	PerfectSense 23 x 1,0 mm	
Code	Name	PG	PM	HG	PT	PG	PM
W1000	Premiumweiss	●	●	●	●	●	●
W1100	Alpinweiss	●	●	●	●	●	●
U323	Signalrot	●		●		●	
U599	Indigoblau		●		●		●
U702	Kaschmirgrau	●	●	●	●	●	●
U708	Hellgrau	●	●	●	●	●	●
U727	Steingrau	●	●	●	●	●	●
U732	Staubgrau	●	●	●	●	●	●
U961	Graphitschwarz	●	●	●	●	●	●
U999	Schwarz	●	●	●	●	●	●
F120	Metal Rock hellgrau		●		●		●
F206	Pietra Grigia schwarz	●	●	●	●	●	●
F627	Stahl dunkel		●		●		●
F812	Levanto Marmor weiss	●	●	●	●	●	●

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar





Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.

Sonderformate										
			Format: 330 x 207 cm		Format: 411 x 207 cm		Format: 561 x 207 cm		Formate: 150 lfm 75 lfm	
Dekor			Eurodekor						ABS-Kanten	
			Andere Stärken auf Anfrage						23 mm	
Code	Name	Struktur	16 mm	19 mm	16 mm	19 mm	16 mm	19 mm	0,8	2
W980	Platinweiß	ST2	○	●	○	●		●	●	●
		SM						●		
W1000	Premiumweiß	ST9	●	●	●	●			●	●
U323	Signalrot	ST9			●				●	●
U708	Hellgrau	ST9	●	○	●	○			●	●
U788	Arktisgrau	ST9			●				●	●
U961	Graphitschwarz	ST2	○	○	●	○			●	●
U999	Schwarz	ST2	●	○	●	○	●	●	●	●

Durchgefärbte Schichtstoffe					
			Formate: 280 x 131 cm 215 x 95 (102) cm 279 x 206 cm		
Dekor			Schichtstoff		
			Standard	Türformat	XL
Code	Name	Struktur	0,8	0,8	0,8
W1001	Solid Premiumweiss	ST9		●	
		HG	●		
W1101	Solid Alpinweiß	PT	●		
		ST9	●		
		ST76	○		
U7021	Solid Kaschmirgrau	ST9	●		
U7081	Solid Hellgrau	ST9	●		
U8991	Solid Softschwarz	ST9	●		
U9631	Solid Diamantgrau	ST9	●		
U9991	Solid Schwarz	PT	●		

Eurolight- und Kompaktplatten													
			Format: 280 x 207 cm			Format: 279 x 206 cm							
			Eurolight			Kompaktplatte							
Dekor			Decklage 8 mm			schwarzer Kern				weisser Kern			
Code	Name	Struktur	38	50	60	6	8	10	13	6	8	10	13
W980	Platinweiss	ST2	●	●		○	○	○	○				
W1000	Premiumweiss	ST9	○	○		○	●	○	●				
W1100	Solid Alpinweiss	ST9	○	○						○	●	○	●
	Rohplatte		●		●								
	mit Grundierfolie		●	●									

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar



Alle gezeigten Dekore sind nicht farbverbindlich.

Verbundplatten					
			Formate: 280 x 131 cm 279 x 101 cm	Format: 280 x 131 cm	Formate: 280 x 207 cm 561 x 207 cm
			Schichtstoffverbundpl. Standard	Schichtstoffverbundpl. Flammex Euroclass B	Eurodekor Plus
Dekor			Trägerdicke in mm zzgl. beidseitig 0,8 mm Schichtstoff	Trägerdicke in mm zzgl. beidseitig 0,6 mm Schichtstoff	Trägerdicke in mm zzgl. beidseitig 0,6 mm Mehrblattaufbau
Code	Name	Struktur	18	18	18
W980	Platinweiss	ST2	●	○	
W1000	Premiumweiss	ST9	●	○	
W1001	Solid Premiumweiss	ST9			●
W1100	Alpinweiss	ST9	○	○	
U222	Cremabeige	ST9	○	○	
U702	Kaschmirgrau	ST9	○	○	
U708	Hellgrau	ST9	○	○	
U727	Steingrau	ST9	○	○	
U775	Weissgrau	ST9	○	○	
U961	Graphitschwarz	ST2	○	○	
U963	Diamantgrau	ST9	○	○	

- Direkt ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit **kurzen** Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar
- Mit Lieferzeiten ab Lager Simmerath lieferbar

Hinweis

Aufgrund der vielen Variationsmöglichkeiten finden Sie auf dieser Seite nur einen Auszug unserer Möglichkeiten. Für alle Schichtstoff-Verbundplatten gilt daher: Weitere Stärken, Formate, Trägermaterialien und Dekore auf Anfrage.

Weitere Informationen zu den möglichen Formaten und Stärken finden Sie auf Seite 36.



Holzstrukturen

Erst die passende Struktur macht eine Holzreproduktion vollkommen. Gezielt eingesetzte Matt-Glanz-Effekte, sanft gebürstete Poren, weiche Vertiefungen oder lebhaft Natürlichkeit machen unsere Holzstrukturen aus.

ST10 Deepskin Rouge

Eine authentische Struktur für natürliche, markante und rustikale Dekore, perfekt für Massivholz-Reproduktionen.

ST12 OmniPore Matt

Die Allover-Pore mit unregelmäßiger Verteilung und unterschiedlich tiefen Poren, die der Oberfläche ihre natürliche Optik verleihen. Eine leichte Unterstruktur gibt ihr einen samtig angenehmen Touch.

ST19 Deepskin Excellent

Angeschnittene Blumenpartien kombiniert mit streifigen Bereichen. Durch die matten und glänzenden Holzmaserungen verleiht die Struktur dem Dekor einen spannenden und zugleich natürlichen Gesamteindruck.

ST22 Deepskin Linear

Ihre Haptik und Matt-Glanz-Bereiche verleihen streifigen und lebhaften Holzdekoren mehr Natürlichkeit und Tiefenwirkung.



Feelwood

Bereits der Name Feelwood deutet auf das sicht- und spürbare Erlebnis und damit den Mehrwert dieser Strukturen hin. Die tiefen Feelwood Synchronporen bestechen mit einer Qualität, die das Beste aus zwei Produktwelten verbindet.

ST28 Feelwood Nature

Der sandgestrahlte Charakter der Eiche verstärkt durch die synchron an den Druckzylinder der Gladstone Oak angepasste Struktur.

ST32 Feelwood Vintage

Ihre Altholz-Optik ist ein gefragtes Thema. Sie wurde synchron an das Dekorbild der Sherman Eiche angepasst. Die optischen Beschädigungen im Holz werden durch die Synchronporen-Struktur perfekt umgesetzt.

ST33 Feelwood Crafted

Ein Wechselspiel von matten und leicht glänzenden Elementen. Durch die matte, sanft gebürstete Pore erhält die Oberfläche eine schöne Tiefenwirkung mit natürlicher Optik und strahlt mit ihren Perlmutt-Effekten.

ST36 Feelwood Brushed

Der stark gebürstete, aber natürlich matte Charakter verleiht den verschiedensten Hölzern eine sehr authentische Haptik.

ST37 Feelwood Rift

Authentisch wie eine Massivholz-Oberfläche wirkt ST37 Feelwood Rift als synchrone Struktur auf der Dekorserie Halifax Eiche, indem sie den Riss durch eine tiefe Haptik spürbar macht.

ST38 Feelwood Pinegrain

Die gebürstete Weichholz-Optik mit hochwertigem Perl-Effekt ergibt sich aus matten und glänzenden Elementen. Unifarben lässt die Kombination mit dieser Struktur wie gestrichenes bzw. lackiertes Massivholz aussehen.





Material- und Metallstrukturen

Nachbildungen aus den Bereichen Stein und Metall gewinnen zusehends mehr an Bedeutung. Auch diesen Dekoren wird durch die passende Struktur die gewünschte Authentizität und dadurch Charakter verliehen.

ST16 Mineral Plaster

Putz- oder Spachteloptik mit tiefen und rauen, glatten und glänzenden Elementen. So wird eine starke Materialität auf Beton, Metall- und Steinreproduktionen erzeugt. Unifarben verleiht sie einen deutlichen Materialcharakter.

ST20 Metall Brushed

Um die Realität von Materialdekoren zu unterstreichen, wurde diese Struktur entwickelt. Sie verleiht den Perlmutt- und Metallic-Dekoren die Optik und Haptik von fein geschliffenem Metall.

ST75 Mineral Satin

Die Arbeitsplattenstruktur. Sie verleiht Materialreproduktionen und unifarben eine matte und samtige Haptik. Besonders bei Marmor kommt sie gut zur Geltung.

ST76 Mineral Rough Matt


Einer geflammten & sanft gebürsteten Natursteinoberfläche nachempfunden. Sie lässt sich auf einer Vielzahl unterschiedlicher Steinreproduktionen anwenden, unter anderem auch auf Schiefer und Marmor.

ST87 Mineral Ceramic

Mit starken Matt-Glanz-Effekten simuliert diese Struktur die Oberfläche und Haptik einer Keramikplatte.

ST89 Mineral Rock

Der Granit-Charakter dieser Struktur besticht mit all den Details, wie Rauheit, Tiefenwirkung und dem Wechselspiel von Matt und Glanz.



Matte und hochglänzende Oberflächen

Dekore erreichen ihre starke Wirkung durch die genaue Abstimmung mit der jeweils passenden Struktur.

HG HighGloss

Glatte Oberfläche für Schichtstoff mit hohem Glanzgrad, die sich für Unifarben wie für hochwertige Holzdekore besonders gut eignet.

PG PerfectSense Gloss

Eine erstaunliche Tiefenwirkung bei gleichzeitig hoher Oberflächenruhe - dadurch besticht unsere Struktur PerfectSense Gloss.

PM/PT PerfectSense Matt/Topmatt

Eine außergewöhnlich warme und samtige Haptik bei gleichzeitig hoher Widerstandsfähigkeit mit Anti-Fingerprint Eigenschaften sind die Vorzüge von PerfectSense Matt und PerfectSense Topmatt.

SM SemiMatt

Glatte kann eine Oberfläche nicht wirken. Sie entfaltet ihre ästhetische Wirkung insbesondere bei Unifarben.

ST2 Smoothtouch Pearl

Robust, markant & sehr widerstandsfähig. Die Oberfläche kommt bei Unifarben und Perlmuttdekoren zum Einsatz.

ST9 Smoothtouch Matt

Eine sehr natürlich Haptik bei Unifarben als auch Holzdekoren. Diese Struktur folgt dem Trend zu matten Oberflächen.

ST15 Smoothtouch Velvet


Eine glatte, ebene & pflegeleichte Oberfläche mit reduziertem Glanz. Sie hebt die Qualitäten eleganter Holz- und Materialreproduktionen perfekt hervor.

Eurodekor melaminharzbeschichtete Platten

Das ideale Material für horizontale oder vertikale Anwendungen im Möbel und Innenausbau, etwa für Fronten, Regale, Garderoben oder Wandverkleidungen. Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatten (gemäß EN 14322) bestehen aus Rohspanplatten, die beidseitig mit Dekorpapier belegt werden.

Sie können einfach zugeschnitten, bekantet und verwendet werden. In der bewährten EGGER-Qualität im Dekor- und Materialverbund bieten wir eine zeitgemäße, ästhetisch anspruchsvolle Lösung. Möbel wie aus einem Guss kreieren Sie durch die perfekte Abstimmung oder bewusste Akzentuierung von Platte und Kante in Farbe, Struktur und Glanzgrad.

Produktaufbau



Die Trägerplatte variiert abhängig von der Anwendung und den daraus resultierenden Beanspruchungen. Die Oberflächenstruktur wird durch das Verpressen mit gravierten Pressblechen erzielt.

Plattentyp	Eurodekor melaminharzbeschichtete Spanplatte
Lagerformat (mm)	2800 x 2070
Trägerplatte	E1E05 TSCA P2 CE Spanplatte, Trockenbereich

Feelwood-Oberflächen

- Bei Feelwood-Oberflächen werden Struktur und Maserung des Holzes synchron aufeinander abgestimmt. Produktionsbedingt kann es zu geringen Abweichungen in der Synchronität kommen.
- Dank Einsatz modernster Technologie können Eurodekorplatten beidseitig mit Feelwood-Oberflächen gefertigt werden.

Technische Details

- 100 % recyclebares Produkt
- Die Oberflächeneigenschaften der melaminharzbeschichteten Platten entsprechen den Anforderungen der EN 14322. Die mechanischen Eigenschaften werden von der gewählten Trägerplatte beeinflusst.
- Für vom Standard abweichende Dekor-, Struktur-, bzw. Vorder-, Rückseitenkombination ist eine Machbarkeitsprüfung erforderlich.
- Synchronpore-Oberflächen werden mit einem Mehrlagenaufbau gefertigt. Die Fertigungsdicke der Platten kann daher von der Nenndicke abweichen.
- Antibakteriell (geprüft nach JIS Z 2801 / ISO 22196)



-13,3 kg CO₂ / m²



27% Recyclingmaterial
27% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
27% Frische Ressourcen




85% Material aus nachwachsenden Ressourcen
15% Material aus fossilen Ressourcen

Schichtstoffe

Schichtstoffe bringen Widerstandsfähigkeit und formschönes Design in Einklang. Der mehrschichtige Aufbau und die eingesetzten Materialien garantieren eine hohe Gebrauchstauglichkeit über sämtliche Dekore. Schichtstoffe sind die ideale Lösung für Oberflächen mit mittlerer bis hoher Beanspruchung sowie für geschwungene oder gerundete Elemente.

Produktaufbau



Schichtstoffe sind für horizontale und vertikale Anwendungen geeignet. Die Schichtstoffqualitäten werden gemäß der gültigen Produktnorm EN 438 nach unterschiedlichen Typen klassifiziert. Maßgeblich ist die Unterscheidung nach Standard- und Postforming-Qualität:

Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar
- Antibakteriell (geprüft nach JIS Z 2801 / ISO 22196)

- **Typ S:** Standard-Qualität bedeutet, dass dieser Schichtstoff als flächiges Beschichtungsmaterial genutzt werden kann, jedoch nicht nachformbar ist.
- **Typ P:** Nachformbare bzw. Postforming-Qualität bedeutet, dass dieser Schichtstoff dem Typ S entspricht, aber darüber hinaus nachformbar ist.
- **Typ F:** Flammhemmende Qualität: entspricht Typ S, weist jedoch eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegenüber Flammeneinwirkung auf.

Bezeichnung	Typ	Nenndicke (mm)	Abmessung (mm)
Schichtstoff	P	0,8	2800 x 1310
Schichtstoff	P	0,6	längenvariabel ab 2.000 – 5.610 x 1.310
Schichtstoff mit farbigem Kern	S	0,8	2.800 x 1.310
Schichtstoff XL	S	0,8	2.790 x 2.060
Schichtstoff PerfectSense Topmatt	S	0,8	2.800 x 1.310
Schichtstoff Flammex	F	0,8	2.800 x 1.310
Schichtstoff in Türabmessungen		0,8	2.150 x 950/ 2.150 x 1.020



-2,29 kg CO₂ / m²



57% Material aus nachwachsenden Ressourcen
43% Material aus fossilen Ressourcen

Kompaktplatten

Kompaktplatten überzeugen durch ihr attraktives Design und hervorragende Produkteigenschaften. Die extreme Widerstandsfähigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit machen sie zum idealen Werkstoff für Innenanwendungen mit hoher Beanspruchung sowie erhöhten Anforderungen an Hygiene und Sauberkeit, wie z.B. in Küchen, Bädern, Sanitärräumen, Krankenhäusern oder Restaurants.

Produktaufbau



Kompaktplatten sind Kompakt-Schichtpressstoffe gemäß EN 438-4, EN 438-8 und EN 438-9. Ihr Kern besteht aus phenolharz-imprägnierten Natronkraftpapieren, die gemeinsam mit melaminharz-imprägniertem Dekorpapier auf der Ober- und Unterseite unter hohem Druck und hoher Temperatur miteinander verpresst werden. Bei Kompaktplatten mit farbigem Kern werden melaminharz-imprägnierte Kernlagen verwendet. Druckdekore (Holz- und Materialreproduktionen) sind zusätzlich mit einem Overlay versehen.

63% Material aus nachwachsenden Ressourcen
37% Material aus fossilen Ressourcen

Eigenschaften

- Stoß-, abrieb- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Beständig gegen Reinigungsmittel
- Pflegeleicht
- Hitze- und Feuchtebeständig
- Wasserfest
- Antibakteriell schwarzer und weißer Kern (geprüft nach JIS Z 2801 / ISO 22196)

Kompaktplatten mit schwarzem Kern

Durch den hochwertigen Aufbau eignen sich Kompaktplatten mit schwarzem Kern für den Einsatz in stark beanspruchten Bereichen. Sie werden normenseitig als Typ CGS oder ACS (Perlmutter-Ausführung) bezeichnet.



Anwendungsbereiche

Wandbekleidungen, Kabinen, Abtrennungen, Arbeitsflächen in Büro und Küche, Krankenhauseinrichtungen etc.

Kompaktplatten Flammex CE

Im Aussehen gleicht die Kompaktplatte in der Flammex Ausführung der Kompaktplatte mit schwarzem Kern. Sie zeichnet sich jedoch durch ein deutlich verbessertes Brandverhalten aus und ist nach EN 13501-1 als B-s2, d0 klassifiziert. Flammex Kompaktplatten sind schwer entflammbar, mäßig qualmend und nicht tropfend.



Anwendungsbereiche

Wandschutz und Deckenbekleidungen in Gebäuden oder Bereichen mit erhöhten Anforderungen an das Brandverhalten

Kompaktplatten mit farbigem Kern

Kompaktplatten mit farbigem Kern sind mehrschichtig aus melaminharz-imprägnierten Kernpapieren hergestellt und in ihrer Funktion ident zur Kompaktplatte mit schwarzem Kern. Zusätzlich zu diesen Eigenschaften unterstreicht der farbige Kern das Design des Möbels im Kantenbereich. Sie werden normenseitig als Typ BCS bezeichnet.



Anwendungsbereiche


Arbeitsplatten, Bürotische, Badmöbel, Shopdesign.

Typ	Dicken (mm)	Formate (cm)	Informationen
Kompaktplatte mit schwarzem Kern	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13	279 × 206 560 × 206	Brandklasse D-s2, d0 Typ CGS
Kompaktplatte mit schwarzem Kern und Synchronporen-Struktur	8, 13	279 × 206	Brandklasse D-s2, d0 Typ CGS Ab Lager lieferbar
Kompaktplatte mit schwarzem Kern und Perlmutterdekor	3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13	279 × 206 560 × 206	Brandklasse D-s2, d0 Typ ACS Nur einseitig dekorativ
Kompaktplatte Flammex CE mit schwarzem Kern	6, 8, 10	279 × 206 560 × 206	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0, Typ CGF
Kompaktplatte Flammex CE mit schwarzem Kern und Perlmutterdekor	6, 8, 10	279 × 206 560 × 206	Brandklasse B-s2, d0 / B-s1, d0, Typ ACF Nur einseitig dekorativ
Kompaktplatte mit farbigem Kern	6, 8, 10, 13	279 × 206	Brandklasse D-s2, d0 Typ BCS Ab Lager lieferbar

PerfectSense Platten

PerfectSense steht für die Premium-Kategorie hochglänzender und matter MDF-Lackplatten. Mit Tiefenwirkung und unübertroffener Brillanz steht PerfectSense Gloss für puren Luxus. PerfectSense Matt besticht mit warmer, samtiger Optik sowie Anti-Fingerprint-Eigenschaft und kreiert mit gedeckten Farben ein unaufdringliches und hochwertiges Raumgefühl. PerfectSense hebt sich mit seinen hervorragenden optischen und haptischen Eigenschaften merklich von anderen High-End-Oberflächen ab.

Produktaufbau



Informationen

- PerfectSense-Produkte werden mit Schutzfolie geliefert
- Verschnittoptimierte Plattenbreite von 2.070 mm
- Die Homogenität der verwendeten MDF-Platten ermöglicht eine besonders ebene, makellose Oberfläche
- Unendliche Gestaltungsfreiheit durch den Dekor- und Materialverbund unserer Produkte (Schichtstoffe, Kante etc.)
- Die Oberfläche der PerfectSense Lackplatte weist eine erhöhte Beständigkeit gegenüber Mikrokratzern auf
- Aufgrund des innovativen Herstellverfahrens stellt die PerfectSense Lackplatte eine lange Lebensdauer der Oberfläche sicher

Technische Details

Plattentyp	PerfectSense Lackplatten
Lagerformat (mm)	2800 x 2070 x 19
Trägerplatte	MDF E1 TSCA ST P2 CE Mitteldichte Faserplatte
Beschichtung	PerfectSense Gloss oder Matt auf der Oberseite, Rückseite ST9
Kanten (mm)	Passende ABS (23 x 1,0) und PMMA Doppia (23 x 1,3) Kanten erhältlich

Wussten Sie schon?

- PerfectSense ist beidseitig dekor- und strukturgleich ab 24 Platten verfügbar
- Passend zu allen matten Lackplatten erhalten Sie den Schichtstoff PerfectSense Topmatt (PT)
- Für die Hochglanz-Lackplatten steht Schichtstoff in der Struktur HG zur Verfügung. Aufgrund der unterschiedlichen Herstellverfahren kann der Glanzgrad variieren


67% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
33% Frische Ressourcen

80% Material aus nachwachsenden Ressourcen
20% Material aus fossilen Ressourcen

Eurolight Leichtbauplatten

Die EGGER Eurolight Leichtbauplatte ist eine Verbundplatte mit stabilen Decklagen aus 4 bzw. 8 mm dicken Holzwerkstoffplatten, die einen leichten, jedoch robusten Sechseck-Kartonwabenkern umschließen. Trotz ihres geringen Gewichts verfügt sie über eine hervorragende Stabilität.

Produktaufbau



Alle melaminharzbeschichteten Dekore der EGGER Kollektion Dekorativ sind mit dem Trägermaterial Eurolight erhältlich.

CO₂ -7,86 kg CO₂ / m²

10% Recyclingmaterial
42% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
48% Frische Ressourcen

82% Material aus nachwachsenden Ressourcen
18% Material aus fossilen Ressourcen

Produktvarianten

Typ	Dicken (mm)	Decklagen	Format (mm)	Lieferaussage
Eurolight roh	19 und 25 38 und 50	4 mm Span 8 mm Span	2800 x 2070	Ab Lager lieferbar
Eurolight W980 SM	19 und 25 38 und 50	4 mm Span 8 mm Span	2800 x 2070	Ab Lager lieferbar
Eurolight beschichtet	38 und 50	8 mm Span	2800 x 2070	Mindestbestell- menge 2 Stk. mit Lieferzeit

Anwendungsbereiche

Im Möbel und Innenausbau für Verkleidungen, Tischplatten, Regale, Raumteiler, Schiebe- und Innentüren

Eurolight Leichtbauplatten eröffnen neue Möglichkeiten

- Gestaltung von Möbeln mit massiver Optik und geringem Gewicht
- Elektronische Komponenten wie USB-Anschlüsse, Sound- und Beleuchtungssysteme, Steckdosen oder Lautsprecher finden Platz im Wabenkern


Technische Details

- Bearbeitung von Eurolight Leichtbauplatten mit handelsüblichem Werkzeug
- Bekantung ohne zusätzliche Stützkante oder Riegel möglich
- Max. zulässiger Anpressdruck für Zuschnitt und Bekantung: 0,15 N / mm² (1,5 kg / cm²)

Schichtstoffverbundplatten

Schichtstoffverbundplatten sind Verbundelemente, bestehend aus Rohspanplatten, MDF oder anderweitigen Trägermaterialien, die mit dekorativem Schichtstoff beschichtet werden. Zur Auswahl stehen verschiedenste Trägerplatten- und Schichtstoffoptionen sowie unterschiedlichste Abmessungen. Die Beschichtung der Trägerplatten auf Vorder- und Rückseite richtet sich nach der späteren Verwendung und/oder dem Kundenwunsch. Üblich ist, dass ein identischer Schichtstoff beidseitig verwendet wird.

Produktaufbau



Die möglichen Produktvarianten, resultierend aus den Trägerplatten- und Schichtstoffoptionen, sind nahezu unbegrenzt. Für die Herstellung von Schichtstoffverbundplatten werden in erster Linie die ab Lager verfügbaren Schichtstoffe in der Nenndicke 0,8mm genutzt. Zur Auswahl stehen 236 Dekore.

10% Recyclingmaterial
42% Nebenprodukte aus der Sägeindustrie
48% Frische Ressourcen

82% Material aus nachwachsenden Ressourcen
18% Material aus fossilen Ressourcen

Produktvarianten

Typ	Dicken (mm)	Formate (mm)
Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE	8/10/12/15/16/18/ 19/22/25/28/38	2.800×1.310 2.790×1.010
Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE	16/19/25	2.800×1.310 2.790×1.010
Spanplatte E1E05 TSCA P2 CE	8/10/12/15/16/18/ 19/22/25/28	2.800×1.310 2.790×1.010

Schichtstoffverbundplatten sind ab Stückzahl 1 mit Lieferzeit erhältlich.

Eigenschaften

- Abrieb-, stoß- und kratzfest
- Licht- und lebensmittelecht
- Hygienisch
- Leicht zu reinigen
- Fleckenunempfindlich
- Wärmebeständig
- Vielseitig einsetzbar

Kanten

Möbel wie aus einem Guss kreieren Sie durch die perfekte Abstimmung von Farbe, Design, Struktur und Glanzgrad in der Kombination von Dekorplatte und Kante. Unsere große Kantenauswahl der Kollektion bietet Lösungen für all Ihre Gestaltungswünsche.

Informationen

- Die Kantenoberflächen sind mit UV-gehärteten Kunstharzlacken kratzfest versiegelt und besitzen eine hohe mechanische Abriebfestigkeit.
- Sie zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, Stoßfestigkeit und Oberflächenhärte aus, sind hygienisch einwandfrei und feuchtigkeitsbeständig.
- Rückseitig sind Sicherheitskanten ABS mit einem Universal-Haftvermittler (Primer) beschichtet. Dieser sorgt in Verbindung mit handelsüblichen Schmelzkleber für eine einwandfreie Haftung der Kante am Trägermaterial.
- Mit unserem Eurodekor Lagerprogramm bieten wir die passenden EGGER Original Kanten ab Lager an.
- Für alle Eurodekor-Produkte, die auftragsbezogen produziert werden, sind Kanten in den Standard-Dicken 0,4, 0,8 und 2 mm mit Lieferzeit verfügbar.

ABS-Sicherheitskanten

Sicherheitskanten ABS werden für die Bekantung beschichteter Holzwerkstoffe wie Span-, MDF-, HDF- und Leichtbauplatten eingesetzt und bieten den passenden Abschluss zu allen dekorativen Beschichtungen. EGGER Sicherheitskanten sind in einer großen Auswahl an Breiten und Dicken erhältlich und hinsichtlich Struktur, Maserung und Glanzgrad perfekt mit der EGGER Produktpalette abgestimmt. Sicherheitskanten ABS sind Lebensmittel zertifiziert.

ABS-Hirnholzkanten

Die Hirnholzkante unterstreicht die natürliche Wirkung der Dekore und schafft in Kombination mit der passenden Längskante ein abgestimmtes Gesamtbild, welches sich kaum vom Schnittholz unterscheidet. Hirnholzkanten sind für die Serie der Synchronporen Dekore mit Ausnahme der Dekore H1250, H1377, H1379, H1400, H3154, H3330 alle ST36 in verschiedenen Breiten verfügbar.

Produktvarianten

Material	Breite (mm)	Dicke (mm)	Hinweis
ABS	19	0,8 / 2,0	Dekorgleich
	23	0,4 / 0,8 / 2,0	Dekorgleich
	23	1,0	PerfectSense
	28	0,8 / 2,0	Dekorgleich
	33	0,8 / 2,0	Dekorgleich
	43	0,8 / 2,0	Dekorgleich
	43	1,5	Arbeitsplatte
	23	1,5	Arbeitsplatte
	54	2,0	Eurolight
	100	0,8 / 2,0	MJR Dekorgleich
	100	1,0	MJR Dekorgleich
	23	0,8	Hirnholz
	43	0,8	Hirnholz
	43	1,5	Hirnholz
	43	2,0	Hirnholz
PMMA	23	1,3	Akzent
	23	1,3	PerfectSense Doppia



DIE SCHERF-GRUPPE

Manfred Scherf

Holzfachhandel GmbH & Co. KG

In den Bremen 38-44

52152 Simmerath

Tel.: 024 73/96 66 - 0

Fax: 024 73/96 66 - 33

Email: info@holz-scherf.de

Website: www.holz-scherf.de

HolzLand Schwan GmbH

Scheibenstraße 159

50737 Köln

Tel.: 022 1/97 14 07 - 0

Fax: 022 1/97 14 07 - 20

Email: info@holzland-schwan.de

Website: www.holzland-schwan.de

HolzLand Jung GmbH & Co. KG

In der Mark 1

56414 Weroth

Tel.: 064 35/90 99 - 0

Fax: 064 35/90 99 - 29

Email: info@holzland-jung.de

Website: www.holzland-jung.de

HolzLand Gießen GmbH

Margaretenhütte 65

35398 Gießen

Tel.: 064 1/92250 - 0

Fax: 064 1/92250 - 36

Email: info@holzland-giessen.de

Website: www.holzland-giessen.de