



Der große Gartenplaner



Unser Angebot für Ihren Traumgarten



ab Seite
30



ab Seite
10

DREAMDECK Bodendielen

PRESTIGE	14
WPC SOFT	16
WPC PLATINUM	18
WPC BICOLOR	20
WPC PLUS / PLUS XL	22
BAMBUS	24
Unterkonstruktion	26
Verlegehinweise	27

Pflegeleichte Zaunsysteme

SYSTEM Zaun-Baukasten	32	JUMBO WPC	62
WPC CLASSIC / XL	36	JUMBO WPC Alu-Design	64
WPC PLATINUM / XL	37	DESIGN WPC ALU	66
SYSTEM ALU	38	SQUADRA	68
SYSTEM WPC/ALU Einzelteile	38	DESIGN RHOMBUS	70
SYSTEM Dekorprofile	39	Metallpfosten und Zubehör	71
LED-LICHTLEISTE	39	WEAVE	72
RHOMBUS	40	WEAVE LÜX	74
FLOW 3D-Design	42		
Designgitter	43	LOGLIFE Zaunsysteme	76
METALL BASIC	44	ROMO	78
METALLGITTER	45	RIVA	79
KERAMIK	46	CLEO	82
KERAMIK XL	48	CARA/CARA XL	83
BOARD	50	Bodenbefestigung	84
BOARD XL	52	Zubehör	85
GLAS	54	SQUADRA Vorgartenzäune	86
Pfosten und Zubehör	56	SYSTEM RHOMBUS	87
		RAJA WPC	88
Standardtore	58	RAJA WPC ALU XL	89
Einzel- und Doppeltore auf Maß	60		



Bitte beachten Sie unsere Produkt- und Pflegehinweise zu den Artikeln aus Holz, Seiten 90-91.

ab Seite
90

Zaunsysteme aus Holz

GRAZIA	92
ALTAI MARO	94
NEO	95
Holzzaun trifft Designelement	96
COMO	98
ARZAGO	99
XL	100
GADA	102
LETTLAND	104
BAMBU	106
KARLO	107
RAJA	108
Pfosten und Zubehör	109
Bodenbefestigung	110
Torpfosten und Torzubehör	111



ab Seite
112

BINTO Müllboxsystem

Systemerklärung	114
Systemelemente	116
Varianten	118



ab Seite
120

Dekorativ & Nützlich

WPC Pflanzkästen	121
Pflanzkästen aus Holz	122



ab Seite
124

Kinderspielplatz

BEO Sandkästen aus Lärchenholz	126
WINNETOO Klettertor	126
WINNETOO Spielreck	127
WINNETOO Picknicktische	127
MORITZ Sandkasten mit Sonnendach	128
WINNETOO Schaukelanlagen	129
INGAR Sandkasten aus Nadelholz, kdi	129

WINNETOO Spielsystem für den privaten Bereich	130
WINNETOO PRO Spielsystem für den öffentlichen Bereich	140

Materialinformationen und Pflegetipps



Moderne Materialien für den Garten und für die Terrasse

Wählen Sie aus einem einzigartigen Sortiment. Alle Materialien sind wetterbeständig und pflegeleicht – aber nicht pflegefrei! Bitte beachten Sie unsere speziellen Materialinformationen.



METALL

ALUMINIUM

Aluminium ist ein Leichtmetall und verfügt im Verhältnis zu seinem geringen Gewicht über eine sehr hohe Festigkeit. Unsere Produkte aus Aluminium werden für zusätzlichen Oberflächenschutz und für die Farbgebung pulverbeschichtet. Die glatte Oberfläche ist pflegeleicht, da keine weiteren Anstriche notwendig sind und das Material einfach abgewaschen werden kann. Durch Bewitterung wird der Farbton etwas heller und es entwickelt sich eine matte Metallhaptik.

Lagerung, Transport

Nicht montierte Elemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung, speziell bei Profilen und Leisten. Achten Sie darauf, dass die verpackte Ware nicht in der direkten Sonne gelagert wird! Geöffnete und noch nicht verarbeitete Ware muss gegen direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden, um ein zu starkes Aufheizen der Aluminiumprofile zu vermeiden.

SQUADRA: Lagern Sie die Zaunfelder immer senkrecht stehend, nicht schräg oder flach liegend. Achten Sie bitte darauf, dass die Profile der SQUADRA Elemente nicht punktuell belastet werden, da sich die Aluminiumprofile sonst verziehen.

Bearbeitung

Bauelemente aus Aluminium können Sie entweder mit einer Kappsäge und einem speziellen, feingezahnten Blatt für Metall oder mit einer Eisensäge zuschneiden. Bauelemente aus Aluminium nie mit der Flex schneiden! Das Material kann verbrennen und die Lackierung platzt ab. Die Schnittflächen mit handelsüblichen Klarlack versiegeln oder mit unseren Reparatur-Farben behandeln.


Pflege

Die Aluminium Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Wichtig: Keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger verwenden, da diese mitunter die Lack-schicht der Aluminiumprofile anlösen können und es somit zu Verfärbung kommen kann. Fleckenbildung auf der Oberfläche kann z. B. durch Kondensieren von Wasser oder durch Schmutz- und Staubreisstände, die durch Regen angefeuchtet werden und nach dem Trocknen fleckenartige Rückstände hinterlassen, verursacht werden. Diese Verunreinigungen beseitigen Sie am besten mit Haushaltsreinigern auf Essigbasis.

Farbunterschiede innerhalb von montierten Anlagen mit pflegeleichten Produkten (WPC, Glas, Keramik, Kunststoff, etc.) entstehen durch unterschiedliche Bewitterung, aber auch bei der Montage von unterschiedlichen Produktionschargen an gleichen Montageorten.

Farbabweichungen innerhalb eines Grundfarbtons (beim üblichen frontalen Betrachtungsabstand von circa zwei Meter und bei Tageslicht) sind zulässig und produktionsbedingt unvermeidbar, insbesondere bei Kombinationsanlagen, bestehend aus Zaunanlagen mit Maßanfertigungen/Sonderproduktionen und Toren, die aus anderen Produktionschargen stammen.

Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Zaunanlagen oder bei der Montage von Einzelprofilen mit Zaunsets. Hier werden diese Unterschiede deutlich sichtbar. Diese Farbtonunterschiede stellen keinen Beanstandungsgrund dar!



SYSTEM ALU in Anthrazit

EDELSTAHL

Der V2A-Edelstahl bietet automatisch einen ausreichenden Schutz gegen Korrosion durch normale Umwelteinflüsse. Wird Edelstahl jedoch mit Rost oder rostenden Materialien in Verbindung gebracht, kann sich der Rost übertragen und der Edelstahl beginnt zu korrodieren, selbst ein Durchrosten ist möglich.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie Edelstahlelemente stets separat. Metallspäne, die durch die Montage entstehen, müssen sofort entfernt werden.

Pflege

Edelstahl muss vor Rost geschützt werden. Rostpartikel können auch durch Wind übertragen werden, erkennbar an kleinen braunen Flecken an der Edelstahloberfläche (Flugrost). Diese Stellen sollten sofort entfernt werden, um ein Ausbreiten zu vermeiden. Spezielle Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahl erhalten Sie im Handel.



Z. B. SYSTEM Designgitter aus Edelstahl.

CORTEN-STAHL (walzblank)

Corten-Stahl (auch COR-TEN) ist die Bezeichnung für einen speziell gefertigten, wetterfesten Baustahl. Aufgrund der überdurchschnittlichen langen Lebensdauer, Pflegefreundlichkeit und vollständigen Recycelbarkeit kann das Material als ökologischer Baustoff klassifiziert werden. Wurde dieser Baustoff zunächst für den Objektbau, Fassaden etc. entwickelt, erfreut er sich in den letzten Jahren, nicht zuletzt aufgrund des warmen und erdigen Erscheinungsbildes, einer zunehmenden Beliebtheit als Material für Skulpturen und gestalterisches Element in Garten- und Landschaftsbau.

Auf der ursprünglich walzblanken Stahloberfläche bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige, sich stetig erneuernde Edelrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung.

Die im Auslieferungszustand oberflächliche Walzhaut kann dunkle Flecken ausbilden und schuppt zunächst ab. Erst darunter bildet sich die gewollte, eigentliche Rostschicht aus Eisenoxid. Entscheidend für diesen Prozess ist der Wechsel zwischen feuchter und trockener Bewitterung. Geschützte Bereiche oder wetterabgewandte Stellen verändern sich anders oder werden von der Ausbildung der Patina ganz ausgeschlossen. Vorder- und Rückseiten von BOARD-Zaunelementen oxidieren unabhängig voneinander und bilden evtl. unterschiedliche Farbspiele aus. Ein Einsatz in maritimer Umgebung mit salzhaltiger

Luft kann diese Farbgebung hemmen und wird daher nur bedingt empfohlen.

Um eine einheitliche Färbung zu erreichen, müssen Verunreinigungen wie Öle, Fette, Kleberreste etc. entfernt werden. Die Ausbildung der optisch sehr ansprechenden Oberfläche ist erst nach 1,5-3 Jahren abgeschlossen. Der Fachhandel bietet Versiegelungsprodukte an, die einen erreichten Zustand mit unterschiedlichen Glanzgraden konservieren sollen.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Im Auslieferungszustand sind die Corten-Stahlplatten mit einer Ölschicht überzogen. Diese sollte vor der Montage mit entfettenden Reinigungsmitteln restlos entfernt werden. Achten Sie bitte bei Lagerung und Transport darauf, die Umgebung entsprechend zu schützen.

Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen. Vermeiden Sie eine Punktbelastung.

SYSTEM BOARD und SYSTEM BOARD XL Elemente aus Corten-Stahl haben eine Materialstärke von 1,5 mm und sind an allen Kanten gebördelt (180° umgebogen). Dadurch ergibt sich eine Materialstärke an den Kanten von 6 mm. Die Elemente können nicht nachträglich geschnitten bzw. gekürzt werden.

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass sich aus Sperrschicht und Patina immer wieder Rostpartikel lösen und auf anderen Oberflächen von



Naturstein, Beton, Fliesen etc. zum Teil sehr hartnäckige Verfärbungen hinterlassen werden. Vermeiden Sie den direkten Kontakt der Umgebung mit dem Ablaufwasser der Zaunelemente durch Abdecken oder baulichen Objektschutz, da die wiederkehrende, notwendige, oberflächenspezifische Reinigung sehr aufwendig ist und vielfach nicht erfolgsversprechend sein wird. Diese Verfärbungen werden nicht als Beanstandungsgrund anerkannt.

Pflege

Für Corten-Stahl Elemente ist aufgrund der gewünschten Korrosion grundsätzlich keine Pflege notwendig. Beachten Sie bitte diese Hinweise: Vogelkot kann die Schutzkorrosion hemmen und sollte entfernt werden. Der Kontakt mit nichtedlen Metallen ist zu vermeiden.


METALL (verzinkt und pulverbeschichtet)

In unserem Sortiment finden Sie auch Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall, die keine Pflegeanstriche benötigen. Optimaler Korrosionsschutz kombiniert mit eleganter Oberfläche und angenehmer Haptik. Die Metall Pfosten sind jeweils verzinkt und pulverbeschichtet, während die Basic sowie Klemmpfosten aus Aluminium hergestellt sind, welche gepulvert werden. Übersichtungen sowie leichte Farbunterschiede mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.



KERAMIK

Keramik-Zaunelemente sind aufgrund ihres speziellen Produktionsverfahrens ideal für den Einsatz im Außenbereich: frost- und hitzebeständig, kratzfest, UV- und farbbeständig, pilz- und schimmelresistent, äußerst bruchfest und dimensionsstabil. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

WPC – Wood Plastic Composite

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typischen Eigenschaften. Zum Beispiel dehnt sich Kunststoff unter Temperaturveränderung aus bzw. zieht sich zusammen. Naturfasern quellen durch Feuchtigkeit auf und verändern sich in der Farbe durch UV-Strahlung.

Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen.

WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Stau-nässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken und sogenannte „Regenstreifen“ bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der hellere Endfarbton nach etwa 1-2 Jahreszyklen erreicht.

WPC kann sich bei Sonneneinstrahlung stärker aufheizen als z.B. Holz oder Stein. Bei Flächen, die einer längeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind oder an windgeschützten Standorten, kann die Nutzung mit direktem Hautkontakt zeitweise eingeschränkt sein.




Ausgangsfarbtone

Hellerer Endfarbton nach 1-2 Jahreszyklen



WPC

Die Oberfläche des klassischen WPCs ist frei von Maserung und Strukturierung. Sie wirkt im Gegensatz zu den Oberflächen von BICOLOR und PLATINUM ruhiger im Farbton und in der Anmutung.



WPC BICOLOR

Hier werden dem klassischen WPC in einem speziellen technischen Verfahren weitere Farbpigmente beigemischt. Die so entstehende Struktur und Pigmentierung lässt das Material mit ihren Farbnuancen natürlich wirken. **Jedes Profil ist dadurch in der Oberfläche unterschiedlich.** Abweichungen zwischen einzelnen Artikeln oder Fertigungschargen sind material- und produktionsbedingt gegeben und unvermeidbar.



WPC PLATINUM

WPC PLATINUM Elemente bestehen aus WPC-Profilen mit einer zusätzlichen Spezial-Ummantelung. Dadurch sind die Profile fleckenresistenter und wasserabweisender als die Profile aus WPC und aus WPC BICOLOR.

! Die produktions- und chargenüblichen Schwankungen sowie die grundsätzlichen Materialeigenschaften von WPC stellen keinen Beanstandungsgrund dar.

Transport, Lagerung

WPC-Materialien trocken und vor Sonnenstrahlung geschützt lagern! Nicht montierte Zaunelemente können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen!

Die Ware ist vor Regen geschützt und, um ein zu starkes Aufheizen des WPCs zu vermeiden, nicht in direkter Sonne zu lagern. Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C.

Bearbeitung

Die WPC Profile können mit hartmetallbestückten Werkzeugen geschnitten werden.

Bitte beachten Sie zwingend die Hinweise zur sachgemäßen Lagerung der Zäune und der Zubehörmaterialien bis zur Montage, die der Transport-Verpackung anhängt sowie die Informationen in der Montageanleitung.





Fleckenbildung durch von Regen angelöste Partikel

Pflege

Grundsätzlich reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und einem Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Dabei immer in Faserverlauf/Längsrichtung der Profile arbeiten, anschließend gründlich mit reichlich klarem Wasser abspülen! Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten. Bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen.

Wichtig: Verwenden Sie keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf WPC Elementen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, z.B. Gerbsäuren, aber auch lang anhaltender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Flecken auf der Oberfläche:

Produktionsbedingte Rückstände/Schleifstaub oder pflanzliche/organische Stoffe, auch als „Biofilm“ bezeichnet, werden durch schnell kondensierendes Wasser bzw. Niederschlag angelöst und können flek-

kenartige Rückstände, sog. „Regenstreifen“ hinterlassen. Diese entfernen Sie, wie unter „Pflege“ beschrieben.

Tipp: Nach der Montage einer WPC-Zaunanlage empfehlen wir daher eine Grundreinigung.

Schimmel auf der Oberfläche:

Kleine dunkelschwarze, oberflächliche Stockflecken auf den WPC Elementen lassen sich im Außenbereich nicht immer vermeiden. Bei diesen Stellen handelt es sich um einen Befall von Schimmelsporen, die über die Luft übertragen werden. Diese befallenen Stellen lassen sich mit Hilfe von chlorhaltigen Haushaltsreinigern säubern. Hierbei die betroffenen Bereiche mit dem Reiniger (nach Herstellerangabe dosieren) behandeln: Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen (Einwirkzeit beachten) und mit klarem Wasser nachspülen.

Der chlorhaltige Reiniger darf nicht auf der Oberfläche antrocknen, es dürfen keine Rückstände verbleiben. Sollte dies dennoch geschehen, werden diese Stellen ausbleichen. Testen Sie zur Vorsicht die Reinigung zunächst an nicht sichtbaren Stellen.




Stockflecken/Schimmel auf der Oberfläche

 **Pflege-Video:** traumgarten.de/videos


Spezielle Eigenschaften für JUMBO WPC:

Die aufgeführten Eigenschaften der JUMBO WPC Zaunelemente sind nach aktuellem Stand der Technik nicht zu vermeiden und stellen somit keinen Grund für eine Beanstandung dar.

1. Durch das Eindrehen der Schrauben können sich am Rand Späne bilden, welche mit einem Schleifschwamm entfernt werden können.
2. Nach Herstellung sind die einzelnen Zaunprofile trocken und nehmen erst nach der Montage zum Zaunfeld auf dem Versandweg Feuchtigkeit auf und verändern Ihre Dimension. Dies kann dazu führen, dass die per Hand geschraubten Zaunelemente unterschiedliche Schraubtiefen aufweisen.
3. WPC-typische und zu akzeptierende „Kratzer“, die durch Bewitterung innerhalb von ca. zwei Monaten verschwinden oder die mit einem Schleifschwamm beseitigt werden können.



Produktionsrückstände an den Verschraubungen der JUMBO WPC Profile



Bitte beachten: Konstruktionsbedingt bieten viele Zaunserien in unserem Programm zwei optisch leicht unterschiedliche Sichtseiten. Die Seiten unterscheiden sich zum Beispiel durch den Lamellenverlauf. In der Regel fallen diese Unterschiede nicht weiter auf. Bitte beachten Sie dies aber bei Ihrer Anlagen-Planung. Unser Tipp: Hilfe bietet auch hier der TraumGarten Online-Planer, in dem Sie alle Elemente von beiden Seiten sehen können.

Materialinformationen und Pflegetipps

VERBUNDWERKSTOFFE

ACP – Aluminium Composite Panels

ACP bezeichnet einen Platten-Verbundwerkstoff mit Aluminium. Die 6 mm starken Platten aus diesem Composite-Werkstoff haben ein geringes Gewicht und hohe Stabilität. Die Oberflächen sind widerstandsfähig und leicht zu reinigen.

Lagerung, Transport

ACP-Platten können waagrecht auf einem planen Untergrund oder senkrecht gelagert werden, niemals schräg stehend gegen eine Wand gelehnt. Punktuelle Belastungen sind zu vermeiden. Schützen Sie Kanten und Oberflächen vor Beschädigungen.

Bitte beim Öffnen der Produktverpackungen aufpassen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Bearbeitung

Die BOARD Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, geschnitten werden. Die Schutzfolie nach der Montage beidseitig restlos abziehen.

Pflege

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



SYSTEM BOARD: ACP-Platten im Farbton Schiefer

HPL – High Pressure Laminate

HPL ist ein Verbundwerkstoff aus Papier und Harz. Unser HPL ist speziell beschichtet und wetterfest. Es verliert im Laufe der Jahre etwas an Farbtintensität, was allerdings weniger auffällt als z. B. Farbeindrücke durch Lichtschwankungen.

Lagerung, Transport, Bearbeitung

Lagern Sie HPL-Elemente waagrecht auf planem Untergrund oder senkrecht. Vermeiden Sie Punktbelastungen und langanhaltende Feuchtigkeit. Die Oberflächen und Kanten sind vor Beschädigungen zu schützen. Bitte aufpassen beim Öffnen der Produkt-

verpackungen: Cutter oder scharfe Schneidewerkzeuge dürfen nicht auf die Materialoberfläche treffen.

Pflege

Die Elemente lassen sich mit warmem Wasser und Spülmittel reinigen. Verwenden Sie bitte keine lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese je nach Material die Oberfläche angreifen und es so zu Verfärbungen kommen kann. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen.



BINTO HPL: Verkleidung in Rot

KUNSTSTOFFE

TEXTILEN

Das Web-Material aus Textilien ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser. Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Textilien-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Durch die Webstruktur und Farbverläufe im Material ergeben sich immer einzigartige Zaunfelder. Es gibt

keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen, was zu einem natürlichen Erscheinungsbild einer WEAVE LÜX Zaunanlage führt.

Pflege

Das Textilien-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.



WEAVE LÜX mit einer Bespannung aus Textilien

POLYRATTAN

Polyrattan ist ein Geflecht aus Polyethylen. Das Web-Material ist witterungs- und frostbeständig. Die Farbe des Geflechts ist sehr hochwertig, wird aber durch aggressive UV-Strahlung trotzdem im Laufe der Zeit etwas blasser.

Dies ist ein schleichender und natürlicher Prozess, der für alle Materialien auf der Terrasse und im Garten gilt. Für das Polyrattan-Geflecht ist die Veränderung so langsam und gering, dass sie nicht stark auffällt.

Bei jedem Zaunelement handelt es sich um ein Einzelstück. Die Oberflächen der WEAVE Elemente werden von Hand geflochten und die einzelnen Polyrattan-Streifen haben einen unterschiedlichen Texturverlauf. Aus diesem Grund gibt es keine vollkommene Symmetrie in den Oberflächen. Das ergibt

für eine WEAVE Zaunanlage ein natürliches, ggf. sehr lebendiges Erscheinungsbild.

Pflege

Das Polyrattan-Geflecht kann leicht mit Wasser und einem Schwamm oder bei stärkeren Verschmutzungen auch mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Keine scharfen oder anlösenden Reinigungsmittel verwenden. In der Regel reicht normales Haushaltsspülmittel.

Beschädigungen des PE-Geflechts können Sie mit einem handelsüblichen Kontaktkleber, z. B. Kraftkleber, reparieren. Tragen Sie dazu den Kleber wie vom Hersteller angegeben auf. Tipp: Fixieren Sie die beschädigten Stellen für die Aushärtezeit mit Klebestreifen oder Klemmen.



WEAVE aus Polyrattan-Geflecht

KUNSTSTOFFE

FENSTER-KUNSTSTOFF

Unsere LONGLIFE-Produkte aus hochwertigem Fensterkunststoff bieten die Qualität, die mit dem Begriff „Made in Germany“ verbunden wird! Über 60 Jahre herstellereigene Erfahrung stecken in den erprobten und verbesserten Werkstoffzusammensetzungen.


Elemente aus Fensterkunststoff sind pflegeleicht, da sie nicht gestrichen werden müssen und einfach abwaschbar sind. Sie überzeugen darüber hinaus durch ihre lange Lebensdauer und ihre hohe Wertbeständigkeit.

Die gelieferten und verpackten Zaunserien trocken und vor der Sonne geschützt lagern! Bei schräger Lagerung und/oder direkter Sonneneinstrahlung werden sich die Elemente verformen.



Polareiche

Fensterkunststoff mit Folienkaschierung. Der Kunststoff wird mit einer stabilen Folie beschichtet, die unter Druck aufgebracht wird. Dieses Verfahren ist aus dem modernen Fensterbau bekannt und wurde für die Fertigung unserer LONGLIFE Serie RIVA in Polareiche und Nussbaum übernommen. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



Nussbaum



Weiß

Hochwertiger, weißer Fensterkunststoff. Wir gewähren 10 Jahre Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



GLAS

EINSCHIEBEN-SICHERHEITSGLAS (ESG)

Unsere SYSTEM GLAS Sichtschutz-Elemente bestehen aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas - ESG (gemäß EN 12150). Die Dekorprofile Delta und Theta sind aus 6 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. Glas ist ein Naturprodukt, produktionstechnisch bedingt changiert die Glasfarbe je nach Lichteinfall, Blickwinkel und Produktionscharge, insbesondere an der oberen Kante eines jeden Glasfeldes. Glas bietet gegenüber vielen anderen Materialien Vorteile: es ist winddicht, lichtdurchlässig und beständig gegenüber Temperaturwechseln.

Bitte beachten Sie, dass die SYSTEM GLAS Zäune nicht als offene Brüstungselemente, zum Beispiel für Balkone, sondern ausschließlich für den bodennahen Aufbau geeignet sind.

Durch die normalen Witterungseinflüsse und die UV-Strahlung können sich die Oberflächen in ihrer Farbe geringfügig verändern. Dies ist ein schleichen-der Prozess und typisch für alle Materialien im Außenbereich.

Lagerung und Transport

Tragen Sie für Transport und Montage unbedingt Schutzbrille und Schutzhandschuhe! Die SYSTEM GLAS-Elemente nicht auf die Kante stellen oder flach lagern, Glas nie direkt auf den Boden stellen, es besteht Bruchgefahr. Bei Bruch zersplittern die SYSTEM GLAS Elemente und Dekorprofile in

kleine stumpfe Teile. Sorgen Sie für eine stabile und schützende Unterlage. Das Glas darf nicht mit klebstoffhaltigen Materialien (z. B. Klebeband und Aufkleber) in Kontakt kommen. Reste von klebstoffhaltigen Materialien sind nicht mehr rückstandslos vom Glas zu entfernen! Achtung: Um eine Fleckenbildung auf der rauen Oberfläche zu vermeiden, darf diese nicht mit Klebefolie oder aufgeweichter Verpackung z.B. Pappe in Kontakt kommen.

Bearbeitung

Elemente aus Einscheiben-Sicherheitsglas können in den Abmessungen nicht bearbeitet werden.


Pflege

Zur Reinigung des ESG verwenden Sie viel sauberes Wasser, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden. Als Hilfsmittel sind weiche, saubere Schwämme, Lederlappen oder Gummiabstreifer geeignet. Die Reinigungswirkung kann durch den Einsatz weitgehend ph-neutraler Reinigungsmittel, z.B. Spiritus oder Isopropanol unterstützt werden. Handelt es sich um Fett oder ölige Rückstände, benutzen Sie zur Reinigung handelsübliche Haushalts-Glasreiniger. Die Kombination von alkalischen Stoffen und Feuchtigkeit wirkt auf Glas extrem aggressiv! Verwenden Sie daher niemals alkalische oder aggressive Mittel, wie zum Beispiel hochkonzentrierte Abflussreiniger, Armaturen-/Stahlreiniger, pulverförmige WC-Reiniger oder Scheuermilch/

Scheuerpulver. Auch der Einsatz von spitzen, scharfen metallischen Gegenständen, z. B. Klingen oder Messern, kann Oberflächenschäden (Kratzer) verursachen. Verwenden Sie keine scharfen, anlösenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel.

Satinierung

SYSTEM GLAS Alpha, Beta, Matt und Texta: Die Satinierung ist mit UV-optimierter Farbe auf der Rückseite aufgedruckt. Dadurch ergibt sich eine fühl- und sichtbar rauere Rückseite als die glatte Sichtseite. Typisch für den Fertigungsprozess sind je nach Farbe leichte Streifen in Druckrichtung, aber auch quer dazu vereinzelt auftretende „leichte Schleierstellen“. Diese technisch bedingten Merkmale können nicht Bestandteil einer Reklamation sein.



Detaillierte Informationen zu den Materialien finden Sie unter:
traumgarten.de/materialkunde

Wichtige Hinweise zur Montage der Zaunelemente

Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.

Bei Kombinationen von Zaunsets und Einzelprofilen können chargenbedingt und durch unterschiedliche Bewitterung Farbtonunterschiede auftreten, die keinen Beanstandungsgrund darstellen. Gleiches gilt bei späteren Ergänzungen mit neuen Zaunsets / Einzelprofilen an bestehenden Anlagen, insbesondere bei der nachträglichen Montage nach einer längeren Bewitterungsphase.

 **TraumGarten**
www.traumgarten.de

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet.







DREAMDECK Bodendielen

Sie haben die große Auswahl und damit auch die Qual der Wahl!
Die richtige Kaufentscheidung zu treffen ist mitunter nicht ganz einfach.
Nutzen Sie daher die Beratungsmöglichkeit und das Profiwissen Ihres Fachhändlers, der Ihnen gerne alle Produktsysteme des TraumGarten-Sortiments in seiner Ausstellung vorstellt. Lernen Sie die Vorteile, aber auch die „Problemzonen“ Ihres Wunschbodenbelags kennen.

Einen ersten Eindruck über die Materialeigenschaften verschaffen Sie sich hier:

	DREAMDECK WPC	DREAMDECK PRESTIGE	DREAMDECK BAMBUS
Gewicht	ca. 1300 kg pro m ³	ca. 760 kg pro m ³	ca. 1250 kg pro m ³
 Haltbarkeit/Dauerhaftigkeit	sehr gut	sehr gut	sehr gut
Oberfläche	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplittungen möglich	hart im Vergleich zu Nadelholz, keine Holzsplitter oder Absplittungen möglich	mittlere Eindruckshärte, „Holzsplitter“ und Absplittungen können vorkommen
Rissbildung	keine Risse	keine Risse	Trockenrisse möglich
Optik (Auslieferungszustand)	werkseitig erstellte Farbunterschiede	gewünschte, werkseitig erstellte Farbunterschiede	natürliche, lebhaft Optik
Optik (bewittert)	hellerer Zielfarbtönen nach etwa 1-2 Jahreszyklen	geringe Aufhellung durch UV-Strahlen, farbstabil	natürliche Vergrauung, Fleckenbildung durch Sporenanhaftung möglich
Reinigung	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber	mit warmem Wasser und einem Schrubber
Schutzanstrich gegen Vergrauen durch Bewitterung	nicht notwendig	nicht notwendig	allseitig vorgeölt, Nachpflege erforderlich
Austretende Inhaltsstoffe	keine bekannt	keine bekannt	überschüssiges Harz/Öl aus Produktion
Chemische Reaktionen	Verfärbungen bei Vogelkot oder pflanzlichen Inhaltsstoffen	sehr beständig	keine bekannt



Die Montage aller TraumGarten-Produkte kann durch den Endverbraucher unter Berücksichtigung der entsprechenden Montageanleitungen durchgeführt werden. Bitte halten Sie handelsübliches und geeignetes Werkzeug bereit. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihren Fachhändler vor Ort oder Ihren Fachhandwerker.



TraumGarten

DREAMDECK Übersicht

DREAMDECK WPC SOFT

- Vollprofil
- 145 mm breit
- angenehme, weiche Soft-Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile





DREAMDECK WPC PLATINUM

- Vollprofil
- 195 mm breit
- fleckenresistenter durch eine zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung	geriffelt
 Grau	 Grau
 Braun	 Braun
 Sand	 Sand

Relief-Holzmaserung	gerillt
 Grau	 Grau
 Braun	 Braun
 Creme	 Creme

INFO: DREAMDECK WPC

WPC besteht aus Naturfasern, Kunststoff und Additiven im Verhältnis von ca. 60/35/5% und hat deren typische Eigenschaften. Farbunterschiede durch unterschiedliche Bewitterung und Produktionschargen werden gerade bei späteren Ergänzungen an vorhandenen Anlagen oder dem nachträglichen Verbau von Einzelprofilen vorkommen. Diese produktionsbedingten, material- und chargenüblichen Schwankungen stellen keinen Beanstandungsgrund dar. WPC kann sich bei Temperaturschwankungen, Staunässe und ungleichmäßiger Bewitterung verziehen, Wasserflecken bekommen und verwittern. Abhängig von der Bewitterungsintensität (UV-Bestrahlung/Niederschlag) wird der gewünschte hellere Zielfarbtönen nach etwa 1 - 2 Jahreszyklen erreicht. Unter Umständen kann es beim Begehen der Dreamdeck-Dielen Platinum zu elektrostatischen Aufladungen kommen.

Pflegeleicht, aber nicht pflegefrei!

Reinigen Sie WPC Profile mit warmen Wasser und Reiniger auf Essigbasis. Starke Verschmutzungen entfernen Sie mit einer Wurzelbürste. Gebrauchsspuren (leichte Kratzer) lassen sich mit einem Schleifvlies, immer im Faserverlauf/Längsrichtung, nacharbeiten (bitte vorher an einer später nicht sichtbaren Stelle testen). Wichtig: Verwenden Sie bitte keine Lösemittel- oder kreidehaltigen Reiniger, da diese mitunter in die Oberfläche eindringen und die Gefahr der Verfärbung besteht. Laub und Früchte von Bäumen und Sträuchern können auf den Dielen/Profilen ein natürlicher Nährstoff für Sporen sein. Außerdem führen pflanzliche Inhaltsstoffe, zum Beispiel Gerbsäuren, aber auch lang anhaltender Vogelkot zu dauerhaften Verfärbungen auf der Oberfläche.

Vorteile die überzeugen:

- WPC überzeugt durch eine lange Haltbarkeit
- leichte Reinigung – kein Streichen notwendig
- in der Regel keine Bildung von Rissen oder Splintern
- keine Äste
- Bearbeitung mit allen gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen möglich

Lagerung: Nicht montierte Dielen können sich bei falscher bzw. nicht sachgerechter Lagerung verformen! Achten Sie bitte darauf, dass die Ware vor Regen geschützt und nicht in der direkten Sonne (um ein zu starkes Aufheizen des Materials zu vermeiden) gelagert wird.

Verlegung: Vermeiden Sie eine Montage bei Frost oder großer Hitze und verarbeiten Sie am besten bei einer Außentemperatur zwischen +5°C und +25°C. Beachten Sie die Hinweise auf der Transportverpackung und in der Montageanleitung.



DREAMDECK PRESTIGE

NEU

- Composit-Vollprofil
- 195 mm breit
- einseitig nutzbar, Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- kratzfester als vergleichbare Materialien



DREAMDECK WPC BICOLOR

- Vollprofil
- 125 mm breit
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile



Relief-Holzmaserung

Basalt-Grau

Terra-Braun

Kalk-Grau

Relief-Holzmaserung

Anthrazit

Mandel

Sand

gerillt

Anthrazit

Mandel

Sand

DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL

- Röhrenprofil
- in zwei Breiten: 146 mm (PLUS) und 240 mm (PLUS XL)
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt



EXTRABREIT

Relief-Holzmaserung

Anthrazit

Braun

Grau

gerillt

Anthrazit

Braun

Grau

DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

Bambus ist eine Grasart! Das Bambus wird in Faserform gebracht, gereinigt, hitzebehandelt und zum Schluss mit Verbundstoffen unter hohem Druck zu äußerst stabilen Dielen gepresst. DREAMDECK BAMBUS Bodendielen können durch ihre Vor-Kopf-Bearbeitung optisch harmonisch endlos verlegt werden.

- in zwei Breiten: BAMBUS 140 mm und BAMBUS XL 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet
- mit Vor-Kopf-Bearbeitung für Endlos-Verlegung
- allseitig vorgeölt: BAMBUS hell, BAMBUS XL dunkel



glatt

BAMBUS hell

BAMBUS XL dunkel

genutet

BAMBUS hell

BAMBUS XL dunkel

DREAMDECK PRESTIGE

Die neuen Terrassendielen mit elegantem Design, wie für die Ewigkeit gemacht:
Geringere Ausbleichung, geringerer Pflegeaufwand und fleckenunempfindlich.
Kratzfester als vergleichbare Materialien.




Details

- Composit-Vollprofil 23 x 195 mm
- einseitig nutzbare Relief-Holzmaserung
- fleckenunempfindlich
- geringere Ausbleichung
- sehr rutschfest

lfdm. **19,99**


Kalk-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2988	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2989	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2990	99,95
Abschlussleiste Grau		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PRESTIGE Kalk-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung




PRESTIGE Basalt-Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Basalt-Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2991	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2992	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2993	99,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98



Terra-Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 195 x 3000 mm	2985	59,97
23 x 195 x 4000 mm	2986	79,96
23 x 195 x 5000 mm	2987	99,95
Abschlussleiste Anthrazit		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98



PRESTIGE Terra-Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC SOFT

Die neue Bodendielen-Generation mit angenehmer Oberfläche und außergewöhnlicher Haptik. Mit dieser neuen, besonderen Diele runden wir das DREAMDECK-Programm mit den erfolgreichen Trend-Farben ab!



Details


- Vollprofil 21 x 145 mm
- angenehme, weiche Oberfläche
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig geriffelt
- zweifarbig Kunststoff-Anteile

lfdm. **16,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2973	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2974	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2975	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

WPC SOFT Grau,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC SOFT Braun,
Oberfläche: geriffelt

WPC SOFT Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Braun	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2970	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2971	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2972	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 145 x 3000 mm	2976	50,97
21 x 145 x 4000 mm	2977	67,96
21 x 145 x 5000 mm	2978	84,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98

WPC SOFT Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung



DREAMDECK WPC PLATINUM

Die 195 mm breiten WPC Vollprofile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Dielen. Sie lassen sich sehr leicht reinigen. Durch diesen PLATINUM Schutzmantel haben Sie länger Freude an Ihrem Decking.



Details

- Vollprofil 20 x 195 mm
- fleckenresistenter durch zusätzliche Spezial-Ummantelung
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbige Kunststoff-Anteile

lfdm. **19,99**

Grau	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2116	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2117	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2118	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2112	9,98


WPC PLATINUM Grau,
Oberfläche: gerillt






WPC PLATINUM Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Braun	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2132	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2133	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2134	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2113	9,98



Creme	Art.-Nr.	Stück
20 x 195 x 3000 mm	2690	59,97
20 x 195 x 4000 mm	2691	79,96
20 x 195 x 5000 mm	2692	99,95
Abschlussleiste		
10 x 62 x 2000 mm	2693	9,98



WPC PLATINUM Creme,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK WPC BICOLOR

Durch die Zumischung einer zweiten Farbe wird eine Anmutung erzielt, die jede Diele einzigartig macht. Die Vollprofil-Dielen passen, aufgrund ihrer Abmessungen, optisch besonders gut auch zu kleineren Flächen.



Details

- Vollprofil 21 x 125 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt
- zweifarbig Kunststoff-Anteile

lfdm. **11,99**



Mandel	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2654	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2655	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2656	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2657	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2199	10,98



WPC BICOLOR Mandel,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC BICOLOR Sand,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

Sand	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2650	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2651	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2652	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2653	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2198	10,98



Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
21 x 125 x 2000 mm	2658	23,98
21 x 125 x 3000 mm	2659	35,97
21 x 125 x 4000 mm	2660	47,96
21 x 125 x 5000 mm	2661	59,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	10,98




WPC BICOLOR Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK WPC PLUS / PLUS XL

Die Bodendielen mit Röhrenprofil bieten zwei Oberflächen.
Eine Seite mit Relief-Holzmaserung, eine Seite gerillt. Die
Dielen erhalten Sie in zwei Breiten und drei attraktiven Farben.



Röhrenprofil:
höhere Stabilität als
traditionelle
Hohlkammerprofile




WPC PLUS

Details

- Röhrenprofil 23 x 146 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **9,79**





WPC PLUS XL

Details

- Röhrenprofil 23 x 240 mm
- einseitig Relief-Holzmaserung, einseitig gerillt

lfdm. **16,49**

EXTRABREIT



PLUS: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2676	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2677	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2678	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2673	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2674	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2675	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 146 x 3000 mm	2670	29,37
23 x 146 x 4000 mm	2671	39,16
23 x 146 x 5000 mm	2672	48,95
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98

WPC PLUS Anthrazit,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung





WPC PLUS Grau und PLUS XL Anthrazit,
Oberfläche: gerillt



PLUS XL: Anthrazit	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3283	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3284	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3288	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2069	9,98

PLUS XL: Grau	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3281	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3282	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3287	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2485	9,98

PLUS XL: Braun	Art.-Nr.	Stück
23 x 240 x 3000 mm	3285	49,47
23 x 240 x 4000 mm	3286	65,96
23 x 240 x 5000 mm	3289	82,45
Abschlussleiste		
10 x 80 x 2000 mm	2679	9,98



WPC PLUS Braun,
Oberfläche: Relief-Holzmaserung

DREAMDECK BAMBUS / BAMBUS XL

BAMBUS System-Bodendielen sind „vor-Kopf-bearbeitet“. Das bedeutet, dass sie trotz ihrer handlichen Länge „endlos“ verlegt werden können. Klimatische Bedingungen sowie regionale Gegebenheiten verursachen Veränderungen in den Dimensionen der Dielen, die durch die Verlegung mit den Clipsen, also ohne Verschraubung, aufgefangen werden.



BAMBUS System-Bodendiele

Details

- 20 x 140 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **10,99**



BAMBUS XL dunkel System-Bodendiele

Details

- 22 x 180 mm
- einseitig glatt, einseitig genutet

lfdm. **18,98**

Die 140 mm und 180 mm breiten Dielen können nicht untereinander verlegt werden! Die Dielen sind seitlich genutet und werden mit Edelstahlclipsen unsichtbar befestigt. Wir empfehlen als Basis die Unterkonstruktion aus Aluminium, siehe Seite 26.



BAMBUS	Art.-Nr.	Stück
20 x 140 x 2200 mm	2206	24,18



BAMBUS, Oberfläche: genutet
BAMBUS XL dunkel, Oberfläche: genutet





eindruckfest



BAMBUS XL dunkel,
Oberfläche: genutet

BAMBUS XL dunkel	Art.-Nr.	Stück
22 x 180 x 1850 mm	2203	35,11



Bambus Pflegeset*
2 x 2,5 l, Art.-Nr. 0286
89,95

* Reiniger und Pflegeöl

Bambus Pflegeöl
2,5 l, Art.-Nr. 0287
54,90



Verbrauch Pflegeöl: Ca. 100-125 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Boden ermitteln).

Produkt und Pflege: Bambus wächst schnell und laufend nach, kann schon nach fünf bis sieben Jahren geerntet werden und hat als immergrüne Pflanze mit riesiger Blattmasse einen nicht unerheblichen Anteil an der Reinhaltung der Luft und Bindung von CO₂. Botanisch handelt es sich um ein Gras mit verholztem Stamm, jedoch frei von unerwünschten Inhaltsstoffen wie Harzen, Fetten oder Gerbsäuren. Die sehr dichte Zellstruktur bedingt eine hohe Oberflächenhärte. Wegen seiner mechanischen Beständigkeit sowie hoher Druck- und Zugfestigkeit wird Bambus als „pflanzlicher Stahl“ bezeichnet.

Für DREAMDECK BAMBUS werden Streifen des Riesenbambus (*phyllostachys edulis*) und Bindemittel unter hohem Druck gepresst und dabei die entsprechende Terrassendielenform erzeugt. Verantwortlich für die stabile „Leichtbauweise“ des Halmes ist der Aufbau aus sehr festen Knoten (Nodien) und stabilen Fasern im Wechsel. Die anfangs sehr glatte und dichte Oberfläche wird durch Bewitterung rauer und poriger, wie bei Holzdielen. Insbesondere an den „Knoten“ und durch die „Knoten“ sieht man bei Betrachtung aus der Nähe auch kleine, querlaufende Unebenheiten/Risse, die materialtypisch und unschädlich sind.



Die Dielen sind allseitig vorgeölt. Wir empfehlen eine regelmäßige Nachbehandlung mit dem Pflegeprodukt, welches werksseitig eingesetzt wird. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfreie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Produktionsbedingt kann überschüssiges Bindemittel oder Öl aus der Beschichtung austreten. Dies ist in der Regel unproblematisch und verschwindet nach Bewitterung. Als echter Naturstoff darf Bambus auch leicht rissig sein und Faserbrüche aufweisen. Solche für Bambus Dielen im Außenbereich typischen Eigenschaften sind kein Reklamationsgrund. Beachten Sie auch die allgemeinen Pflegehinweise auf Seite 13.

DREAMDECK UNTERKONSTRUKTION

Vorteile der Alu-Unterkonstruktion:

- extrem haltbar und verwindungsstabil
- schwarz beschichtet - keine störenden „Blitzer“ zwischen den Dielen
- Die Unterkonstruktion „hoch“ kann mit Hilfe der Verbinder (2068) zu einem stabilen, verzugsarmen Rahmen montiert werden.

Verbinder (2068)



Aluminium-Unterkonstruktion

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 2000	hoch	2226	23,98
40 x 40 x 4000	hoch	2227	47,96
40 x 20 x 2000	flach	2228	17,98
40 x 20 x 3000	flach	2136	26,97
Verbinder	10er-Set	2068	19,95

universal

flach:
fest auf dem Untergrund befestigen




Edelstahlclip EASY


- Clip für die DREAMDECK Aluminium-Unterkonstruktion, inkl. Schrauben
- große Zeitersparnis bei der Montage
- kein Bohren notwendig
- einfaches Auswechseln der Dielen




Ruck zuck verlegt mit Clip EASY




stecken...



drehen...



einschieben...




und verschrauben!

Artikel		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclip EASY	50er-Set	2229	29,95
Edelstahlclip EASY	250er-Eimer	2487	149,75

Terrassen-Unterkonstruktion BASIC ALU

NEU

Maße/mm		Art.-Nr.	Stück
40 x 40 x 3000	hoch	4551	26,97
40 x 40 x 4000	hoch	4552	35,96
40 x 20 x 2000	flach	4553	12,98
40 x 20 x 3000	flach	4554	19,47



Die neue Unterkonstruktion BASIC ALU ersetzt die bisherige WPC-Unterkonstruktion und ist aufgrund der Profilierung universell einsetzbar. BASIC ALU aus blankem Aluminium ist stabiler und konstruktiv besser als die WPC-Unterkonstruktion. Montage nur mit dem Edelstahlclip 2109 bzw. 2297 möglich. Material: Aluminium, Oberfläche: blank, unbehandelt

Befestigungsclips und Zubehör

Clips		Art.-Nr.	Stück
Edelstahlclips	50er-Set	2109	27,95
Edelstahlclips	250er-Eimer	2297	139,75
Start-/Abschlussclips für die erste/letzte Dielenreihe			
Edelstahlclips	25er-Set	2083	24,95

Gummipads zur Unterfütterung der Unterkonstruktion

		Art.-Nr.	Stück
60 x 90 x 8 mm	24er-Set	2201	7,92
60 x 90 x 20 mm	10er-Set	2202	8,90



Vorteile der Gummipads

- rutschfest
- strukturstabil
- zusätzlicher Wasserablauf und Hinterlüftung


DREAMDECK VERLEGEHINWEISE

Allgemeine Verlegehinweise


Die wichtigsten Grundregeln für die Planung

Dauerhafte Schäden entstehen hauptsächlich durch Staunässe und starke Sonneneinstrahlung. Sorgen Sie durch Einhalten der folgenden Grundsätze für eine ausreichende Entwässerung und Luftzirkulation.

1. Auf festen, tragfähigen, frostsicheren und ausreichend entwässerten Untergrund achten.
2. Abstände und Anordnung der Unterkonstruktion einhalten, Hohlräume zwischen der Unterkonstruktion nicht verfüllen, damit ein Austausch von warmer und kalter Luft erfolgen kann.
3. Für ausreichende Hinterlüftung der Fläche sorgen.
4. Die Unterkonstruktion fest auf dem Untergrund befestigen.
5. Den Grundsätzen des konstruktiven Holzwerkstoffschutzes folgend empfehlen wir immer eine Verlegung mit einem Gefälle von 2 % in Längsrichtung der Dielen. Diese sollte vom Gebäude wegführen.
6. Ein Mindestabstand von 20 mm zu festen Bauteilen (z. B. Hauswand, Randsteine etc.) ist einzuhalten.
7. Die Montageanleitungen beachten.




Aufbau und Verlegung der Unterkonstruktion (fest auf dem Untergrund befestigen!)



A. Aufgesetzter Verbau auf Erdreich


1. Erdreich 4 % Gefälle
2. Schotter grob 2 % Gefälle
3. Schotter/Sand fein
4. Betonkantensteine
5. Gummipads
6. Alu-Unterkonstruktion universal



B. Aufgesetzter Verbau auf Beton/Platten


1. alter Untergrund, 2 % Gefälle
2. Gummipads
3. Alu-Unterkonstruktion flach

Bei Bitumen oder Folie andere Befestigung wählen.
Wichtig: mit Architekten oder Fachfirma abstimmen




Verlegung der Dielen

am Beispiel der Aluminium-Unterkonstruktion mit WPC PLATINUM Dielen. Detailliertere Information enthält die DREAMDECK Montageanleitung, kostenlos im Internet!




Die erste Diele

Abschlussclipse (1) von oben an der Unterkonstruktion (2) befestigen! Splittergefahr! Die Verschraubungen mit Ø 2 mm vorbohren. Bei PLUS Hohlkammerdielen vorher ca. 2 cm vor dem späteren Ende auf der tieferliegenden Seite von unten aufbohren (mind. Ø 5-8 mm), damit das Kondenswasser in den Hohlkammern ablaufen kann. Dann die Diele (3) leicht schräg an den Clip einschieben.




Die weiteren Dielen

Alle weiteren Dielen mit den Befestigungsclipsen (4) aus Edelstahl befestigen. Für Vollprofil-Dielen und die Hohlkammerdielen PLUS XL immer die Befestigungsclipse aus Edelstahl verwenden.



Der Abschluss

Die letzte Diele verschrauben Sie mit A2 Schrauben unter 45° durch die seitliche Nut. Die Nutwange mit Ø 4 mm vorbohren und senken und dann die Unterkonstruktion zusätzlich mit Ø 2 mm vorbohren. Die Abschlussleiste (5) von außen im Abstand von 20 cm mit Ø 4 mm vorbohren und senken, danach den Nutgrund der Diele Ø 2 mm nachbohren, um ein Platzen zu vermeiden.



Wichtiger Hinweis:

Den DREAMDECK Serien WPC und Bambus liegt jeweils eine auf das Produkt abgestimmte Montageanleitung mit Tipps und Tricks zur Montage und Vorbereitung bei. Downloaden Sie diese Anleitung daher vorab unter: www.traumgarten.de/dreamdeck

Planungshilfe zum Bedarf von Unterkonstruktion und Dielen*



Unterkonstruktion:

ca. 3 Meter pro m². Die Angaben sind rechnerische Werte für große Flächen. Insbesondere bei kleinen Flächen muss eine Unterkonstruktion zusätzlich für den Abschluss eingeplant werden.

Dielen:

DREAMDECK WPC SOFT:	ca. 6,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLUS:	ca. 6,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLUS XL:	ca. 4,1 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC BICOLOR:	ca. 7,7 m Dielen pro m²
DREAMDECK WPC PLATINUM:	ca. 5 m Dielen pro m²
DREAMDECK PRESTIGE:	ca. 5 m Dielen pro m²

Befestigungsclips:

ca. 20 Stück je m². (ein Clip pro Kreuzpunkt Diele / UK)


* Richtwerte

DREAMDECK Planungshilfen

Beachten Sie für Ihre Planung unser Informationsangebot im Internet, in diesem Prospekt oder informieren Sie sich direkt bei Ihrem Fachhändler.

Terrassen Online-Planer: www.traumgarten.de/planer

Nutzen Sie für Ihr Bauvorhaben unseren Terrassen-Online-Planer: Wählen Sie Ihren Wunschboden aus. Zur Auswahl stehen Dielen aus Composit-Werkstoffen und Bambusdielen. Bei den Farbtönen können Sie von ganz hell (Platinum Creme) bis hin zu ganz dunkel (Platinum Braun oder Baumbus XL) Ihren persönlichen Wunschfarbton finden. Hinzu kommen unterschiedliche Oberflächenstrukturen sowie die Möglichkeit, zwischen einer traditionellen Parallelverlegung und einem Schiffsboden-Verband zu wählen. Der Materialrechner liefert Ihnen einen Überblick der notwendigen Materialien.



WPC Verlege-Videos: www.traumgarten.de/videos

Unter diesem Link finden Sie hilfreiche Videos, in denen Ihnen die Montage der TraumGarten Dreamdecks in den verschiedenen Aufbaustufen gezeigt wird. Sie erfahren die unterschiedlichen Möglichkeiten der Unterkonstruktion und deren Aufbau, es wird Ihnen gezeigt, wie die Dielen mit unterschiedlichen Befestigungssystemen montiert werden. Und zum Schluss wird Ihnen in einem Video die Pflege und Reinigung erklärt.



DREAMDECK-Musterboxen

Um Sie bei Ihrem Bauvorhaben zu unterstützen, können Sie zur Entscheidungsfindung bei Ihrem Fachhändler u. U. auch die Musterboxen und Musterfächer (gegen eine Leihgebühr) anfordern. So haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Farbtöne auszuprobieren.





Pflegeleichte Zaunsysteme

Genießen Sie die Vorteile:






SYSTEM

Der pflegeleichte Zaun-Baukasten

Vorteile:

- moderne, wetterfeste, streichfreie Materialien
- frei kombinierbare Zäune, Gitter und Tore
- ohne Elementhalter montierbar
- stabile Pfosten aus Aluminium
- Zäune z. T. auf Wunschmaß kürzbar
- Tore, Doppeltore z. T. auf Maß



3D-Zaunplaner:
traumgarten.de



SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel kombiniert mit SYSTEM METALLGITTER.




Kombination aus SYSTEM RHOMBUS Lärche mit SYSTEM GLAS Matt.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight kombiniert mit Dekorgitter Puls.
Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung




SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau kombiniert mit Designgitter Trigon.



SYSTEM BOARD XL Rost (Corten-Stahl) kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.

SYSTEM Pflegeleichte Zäune, Gitter und Tore



Große Vielfalt an Materialien, Farben und Designs

Im SYSTEM Zaun-Baukasten finden Sie eine große Vielfalt an

- **pflegeleichten Materialien:** Wählen Sie unter WPC, Aluminium, Metall, Glas, Keramik und Alu-Verbundwerkstoffen
- **anspruchsvollen Designelementen:** z.B. Designgitter, Dekorprofile oder LED-Lichtleiste
- **unterschiedlichen Formen:** von Avantgarde – z.B. FLOW, bis Mainstream – z.B. RHOMBUS.

Finden Sie Ihr individuelles Maß an Sichtbarkeit. SYSTEM Elemente decken das Spektrum von absolut blickdicht bis komplett durchsichtig ab.

Mit Befestigung der systemeigenen Steck- oder Klemmpfosten sind alle Elemente der SYSTEM Zaunserien untereinander frei kombinierbar. So kreieren Sie mit dem SYSTEM Zaun-Baukasten Ihren persönlichen Sichtschutz für Terrasse oder Garten.

Der SYSTEM Zaun-Baukasten umfasst zwei unterschiedliche Zaunfeld-Typen:

1. Steckzaun (A-D)

Hier wird das Zaunfeld aus einzelnen Profilen aufgebaut. Durch die Anzahl der übereinander montierten Einzelprofile ist die Höhe eines Sichtschutzelementes variierbar. Die Steckzaun-Profile aus WPC und Metall können auch in der Breite bauseits gekürzt werden. So lassen sich alle Herausforderungen zu Breiten und Höhen einer Sichtschutzanlage meistern.


Individuelle Gestaltung mit Designelementen:

Die Dekorprofile aus Edelstahl, Metall und Glas (N) sowie die LED-Lichtleiste (O) sind Gestaltungselemente die nur für die SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder passen.



A SYSTEM WPC

Seite 36



Seite 37


B SYSTEM ALU

Seite 38




C SYSTEM RHOMBUS

Seite 40




D SYSTEM METALL BASIC

Seite 44



zum Kombinieren




2. Tafel/Gitter (E-L)

Beim zweiten Zaunfeld-Typ besteht das Element aus einer kompletten oder 3- bzw. 4-geteilten Tafel oder einem Gitter. Die Tafel-Elemente sind z. T. in den klassischen Formaten von Zaunelementen verfügbar, wie Anschluss-elemente oder Rechtecke in verschiedenen Größen von 120 x 180 cm bis 90 x 90 cm. Für Zaunfelder aus Keramik und Glas bieten wir auch Elemente auf Maß an, damit „Lücken“ in Ihrer Zaunanlage geschlossen werden können.

E FLOW 3D-Design

Seite 42



Anthrazit Silber

F Designgitter


Seite 43



Trigon Puls Linea Gamma

G SYSTEM METALLGITTER

Seite 45



Anthrazit Silber

H SYSTEM GLAS

Seite 54



Texta Beta Alpha Matt Klar

I SYSTEM BOARD KERAMIK


Seite 46



Darknight Eiche Zement

J SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Seite 48



Darknight Eiche Zement

K SYSTEM BOARD

Seite 50



Marmor Rot Schiefer Titangrau Rost

L SYSTEM BOARD XL


Seite 52



Schiefer Titangrau Rot Marmor Rost

M Standardtore

Seite 58



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU

Tore auf Maß

Seite 60



für SYSTEM WPC Serien sowie für SYSTEM ALU, RHOMBUS, GLAS und BOARD

SYSTEM WPC



WPC CLASSIC im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta (H: 15 cm). Pfosten BASIC in Anthrazit. Einzel-/Doppeltore Seiten 58/60.




WPC CLASSIC im Farbton Mandel und METALLGITTER, Seite 45.



WPC CLASSIC Sand mit Dekorprofil Quattro (H: 30 cm).

SYSTEM WPC CLASSIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber. Die Profile haben zwei unterschiedliche Sichtseiten: Eine glatte Seite und eine Seite mit Längsnut. Durch die individuelle Anordnung ergeben sich optisch reizvolle Varianten. Die Anschluss-Sets (1, 4, 7, 10) werden mit Abschlussleisten in den Farben Anthrazit und Silber geliefert und sind für den Verbau mit unterschiedlichen Sichtseiten vorbereitet. Die Anschluss-Sets sind für den linken und rechten Anschluss einsetzbar.



Anthrazit

1. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2820	139,-
2. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2143	199,-
3. 178 x 183	Leisten Silber	2233	199,-

Grau

4. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2821	139,-
5. 178 x 183	Leisten Silber	2577	199,-
6. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2576	199,-



Mandel

7. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2822	139,-
8. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2142	219,-
9. 178 x 183	Leisten Silber	2232	219,-

Sand


10. 89 x 183/93	Leisten Anthr./Silber	2823	139,-
11. 178 x 183	Leisten Silber	2234	219,-
12. 178 x 183	Leisten Anthrazit	2175	219,-



SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl, Seite 21. Pfosten BASIC in Silber.

SYSTEM WPC XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm, beidseitig glatt) und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „CLASSIC“ WPC Profile.




Anthrazit

1. 89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2824	139,-
2. 178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2594	199,-

Grau

3. 89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2825	139,-
4. 178 x 183	Leisten Silber ¹	2590	199,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 38.



WPC PLATINUM in Braun mit Dekorprofil und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



Vorgartenzaun aus WPC PLATINUM Einzelprofilen in Grau.



WPC PLATINUM XL im Farbton Grau mit Dekorprofil Delta.


SYSTEM WPC PLATINUM

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (15 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium.



PLATINUM Profile mit Schutzmantel:

Die Profile sind durch eine zusätzliche Ummantelung fleckenresistenter und wasserabweisender als herkömmliche WPC Profile und dadurch noch pflegeleichter.



Braun

1. 89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2827	159,-
2. 178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2614	249,-

Grau

3. 89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2826	159,-
4. 178 x 183	Leisten Silber ¹	2610	249,-


¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), Seite 38.



WPC PLATINUM in Grau (gekürzt) mit SYSTEM GLAS Alpha. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung

SYSTEM WPC PLATINUM XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus WPC Einzelprofilen (30 x 2 cm) und Profil-Abschlussleisten (oben/ unten) aus Aluminium. Die XL Profile sind doppelt so hoch wie die „normalen“ PLATINUM Profile.



Braun

1. 89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2829	159,-
2. 178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2634	249,-

Grau

3. 89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2828	159,-
4. 178 x 183	Leisten Silber ¹	2630	249,-

SYSTEM WPC PLATINUM, SYSTEM WPC PLATINUM XL





TIPP: Vertikaler Profileinbau der SYSTEM WPC oder SYSTEM ALU Zaunfelder mit SYSTEM Senkrecht-Adapter!

Für den vertikalen Einbau der SYSTEM WPC/ALU-Profile am SYSTEM BASIC Pfosten oder am SYSTEM Klemmpfosten bieten sich zwei Möglichkeiten:

1: Einen SYSTEM Senkrecht-Adapter unten. Oben verwenden Sie die den Sets beiliegende, schmalere Abschlussleiste, oder

2: Ein SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set (2). Oben und unten in gleicher Höhe.



1. SYSTEM Senkrecht-Adapter

Anthrazit	2246	29,90
Silber	2245	29,90

2. SYSTEM Senkrecht-Adapter 2er-Set

Anthrazit	2775	49,90
Silber	2774	49,90




SYSTEM ALU



SYSTEM ALU in Anthrazit. Linkes Element aus extrabreiten Einzelprofilen. Rechtes Element mit LED-Lichtleiste. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM ALU

Zaunfeld-Sets bestehend aus Aluminium-Einzelprofilen (15 x 2 cm), beidseitig glatt, und Profil-Abschlussleisten (oben/unten) aus Aluminium.




Anthrazit

1.	89 x 183/93	Leisten Anthrazit ¹	2831	249,-
2.	178 x 183	Leisten Anthrazit ¹	2236	399,-

Silber


3.	89 x 183/93	Leisten Silber ¹	2830	249,-
4.	178 x 183	Leisten Silber ¹	2235	399,-

¹ Andersfarbige Leisten können separat bestellt werden (Art. 2272 + 2273 sowie 2274 + 2275), siehe unten.




SYSTEM ALU und Pfosten BASIC in Silber.

SYSTEM WPC / ALU Einzelteile



Extrabreit!



SYSTEM WPC Einzelprofile



SYSTEM WPC CLASSIC

15 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2149	17,90
	Grau	2582	17,90
	Mandel	2148	19,90
	Sand	2176	19,90

SYSTEM WPC XL

30 x 2, Länge: 178,3	Anthrazit	2597	34,90
	Grau	2593	34,90

SYSTEM WPC PLATINUM

15 x 2, Länge: 178,3	Braun	2617	22,49
	Grau	2613	22,49

SYSTEM WPC PLATINUM XL

30 x 2, Länge: 178,3	Braun	2637	39,99
	Grau	2633	39,99

SYSTEM ALU Einzelprofile



SYSTEM ALU

15 x 2, Länge: 179	Anthrazit	2240	33,25
	Silber	2239	33,25

SYSTEM ALU extrabreit

15 x 2, Länge: 238	Anthrazit	2279	43,90
	Silber	2278	43,90

Profil-Abschlussleisten



SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

oben, Länge: 174	Anthrazit	2272	14,95
	Silber	2274	14,95

SYSTEM WPC / SYSTEM ALU

unten, Länge: 179	Anthrazit	2273	14,95
	Silber	2275	14,95

für SYSTEM ALU extrabreit

oben, Länge: 233	Anthrazit	2276	19,95
	Silber	2277	19,95

für SYSTEM ALU extrabreit

unten, Länge: 238	Anthrazit	4408	19,95
	Silber	4409	19,95

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.

SYSTEM WPC/ALU Zubehör




SYSTEM WPC XL in Anthrazit mit Dekorprofil und Designgitter Trigon. Klemmpfosten in Anthrazit.

Dekorprofile


Ersetzen Sie einzelne WPC oder ALU Profile durch Dekorprofile in 15 oder 30 cm Höhe. Für WPC XL und PLATINUM XL Zaunfelder immer die 30 cm hohen Dekorprofile wählen!

Dekorprofile 1 - 8 kürzbar



Dekorprofile inkl. Dekorprofil-Adapter, Aluminium, farbig gepulvert, für den Übergang von WPC/ALU Profil auf Dekorprofil.

Dekorprofile		Breite: 178	
1. Trigon	Anthrazit	Höhe: 15	3292 49,90
		Höhe: 30	3293 74,90
2. Quattro	Anthrazit	Höhe: 15	3294 49,90
		Höhe: 30	3295 74,90
3. Omega	Anthrazit	Höhe: 15	2433 49,90
		Höhe: 30	2434 74,90
4. Puls	Edelstahl	Höhe: 15	3296 49,90
		Höhe: 30	3297 74,90
5. Linea	Edelstahl	Höhe: 15	3298 49,90
		Höhe: 30	3299 74,90
6. Bubble	Edelstahl	Höhe: 15	2431 49,90
		Höhe: 30	2432 74,90



Dekorprofile		Breite: 178	
7. Gamma	Edelstahl	Höhe: 15	2317 49,90
		Höhe: 30	2318 74,90
8. Dekor-Matt		Höhe: 15	2435 49,90
	Kunstglas, weiß	Höhe: 30	2436 74,90
9. Delta ¹		Höhe: 15	2319 49,90
	Sicherheitsglas	Höhe: 30	2320 74,90
10. Theta ¹		Höhe: 15	2321 49,90
	Sicherheitsglas	Höhe: 30	2322 74,90
NEU: Sicherheitsglas auf Maßbreite			
Delta, Theta: Breite auf Maß		Höhe: 15	4540 89,-
Delta, Theta: Breite auf Maß		Höhe: 30	4541 125,-
Lieferzeit: 5-8 Wochen.			

¹ Sicherheitsglas ist nicht kürzbar!
Das Design ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt.

SYSTEM LED-Lichtleiste

Ambiente-Licht für alle SYSTEM WPC und SYSTEM ALU Zaunfelder.



SYSTEM GLAS Alpha kombiniert mit SYSTEM ALU Silber und LED-Lichtleiste.

1. LED-Lichtleiste (ohne Transformator)

3 x 2, Länge: 179, inkl. 2 m Anschlusskabel 2501 **99,90**

2. SYSTEM Design-Profil

Länge: 179 Alu, Anthrazit 2503 **14,95**


Länge: 179 Alu, Silber 2504 **14,95**

3. Abblendeleiste

Länge: 179 Edelstahl 0346 **14,90**



Zubehör für LED-Lichtleiste



4. Transformatoren

24 W, IP 44	bis 2 Lichtleisten	2549	14,90
36 W, IP 68 ²	bis 3 Lichtleisten	2546	24,90
60 W, IP 68 ²	bis 6 Lichtleisten	2547	34,90

² IP68: Staubdicht und Schutz bei dauerndem Wasserkontakt.



5. Verlängerungskabel

Länge: 50	ein Ausgang	2520	3,95
Länge: 220	ein Ausgang	2521	9,95
Länge: 600	ein Ausgang	2522	17,95
Länge: 50	zwei Ausgänge	2532	6,95
Länge: 220	zwei Ausgänge	2533	11,95
Länge: 600	zwei Ausgänge	2534	19,95

SYSTEM RHOMBUS



NEU Farbton Weiß

Kombination aus SYSTEM RHOMBUS im Farbton Weiß mit SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe). Klemmpfosten im Farbton Weiß.



NEU Farbton
Vintage Oak

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Vintage Oak kombiniert mit SYSTEM GLAS Matt.



NEU Farbton Bambus

SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus mit Designgitter Linea.



Kombination aus SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche und Designgitter Linea. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 30 Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.

SYSTEM RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch ausreichenden Sichtschutz. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen.

Profile: 60x20 mm, Stärke: 0,5 mm




NEU

1 2

Weiß

1. 60 x 180	2952	119,-
2. 180 x 180	2951	299,-



3 4

Silber

3. 60 x 180	2646	119,-
4. 180 x 180	2645	299,-



5 6

Anthrazit

5. 60 x 180	2648	119,-
6. 180 x 180	2647	299,-



NEU

7 8

Vintage Oak (Holzoptik)

7. 60 x 180	2956	129,-
8. 180 x 180	2955	349,-



NEU

9 10

Bambus (Holzoptik)



9. 60 x 180	2938	129,-
10. 180 x 180	2937	349,-



11 12

Lärche (Holzoptik)

11. 60 x 180	2947	129,-
12. 180 x 180	2946	349,-



RHOMBUS und SYSTEM GLAS Matt. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.



Auch als Vorgartenzaun erhältlich, Seite 87.


SYSTEM FLOW




FLOW Rechteck 120 x 180 in Anthrazit kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar. Klemmpfosten in Anthrazit.

SYSTEM FLOW 3D-Design


FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt, die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche. Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber



Gitter:
gelochte
Oberfläche



Rechteck:
geschlossene
Oberfläche



Anthrazit

1.	60 x 180	Rechteck	2741	129,-
2.	120 x 180	Rechteck	2740	249,-
3.	60 x 180	Gitter	2742	129,-

Silber

4.	60 x 180	Rechteck	2744	129,-
5.	120 x 180	Rechteck	2743	249,-
6.	60 x 180	Gitter	2745	129,-




FLOW Gitter in Silber kombiniert mit SYSTEM WPC PLATINUM XL in Grau. Pfosten BASIC in Silber.



FLOW Gitter in Anthrazit und SYSTEM WPC PLATINUM in Grau mit Dekorprofil Omega.

SYSTEM DESIGNGITTER


3D-Zaunplaner
Montageanleitung
traumgarten.de



Edelstahlgitter Puls kombiniert mit SYSTEM BOARD KERAMIK im Farbton Eiche. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung.




Gitter Linea, Edelstahl, kombiniert mit SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau.



Edelstahlgitter Gamma kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit.

SYSTEM DESIGNGITTER

Kombinationsgitter für alle SYSTEM Zäune. Aus pulverbeschichtetem Metall in Anthrazit oder aus Edelstahl. Alle Designgitter inkl. Klemmleisten für den Einsatz an den SYSTEM Pfosten. Die Montage an den SYSTEM Eckpfosten ist nicht möglich.



Puls Linea Gamma Trigon

DESIGNGITTER 60 x 180

Puls	Edelstahl	2833	249,-
Linea	Edelstahl	2834	249,-
Gamma	Edelstahl	2569	249,-
Trigon	Metall, beschichtet	2835	249,-



Metallgitter und Dekorprofil Trigon, beschichtet in Anthrazit, mit SYSTEM BOARD.



SYSTEM METALL BASIC



SYSTEM METALL BASIC Zaunfeld im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM GLAS in der Ausführung Beta.

SYSTEM METALL BASIC

Zaunfeld-Sets bestehend aus 12 Einzelprofilen (150 x 20 mm) aus beschichtetem Metall und Profil-Abschlussleiste oben aus Aluminium. Mit Einzelprofilen bauen Sie sich Ihr Maß-Element. Das Profil kann bauseits auf Wunschbreite gekürzt werden. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten oder am SYSTEM Pfosten BASIC.



Zaunfeld-Set		Anthrazit
1. 179 x 180 ¹	2750	249,-
2. Einzelprofil 179 x 15	2752	19,90
3. Abschlussleiste L: 179	2754	14,95

Zaunfeld-Set		Silber
4. 179 x 180 ¹	2751	249,-
5. Einzelprofil 179 x 15	2753	19,90
6. Abschlussleiste L: 179	2755	14,95

¹inkl. Abschlussleiste.

Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.



SYSTEM Metall-Zaunfelder: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Metallpfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, mindert aber nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellt somit keinen Reklamationsgrund dar.

SYSTEM METALLGITTER


3D-Zaunplaner
Montageanleitung
traumgarten.de



SYSTEM METALLGITTER im Farbton Silber kombiniert mit SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit. Klemmpfosten in Silber.

SYSTEM METALLGITTER

Elemente aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, die ideale Gitter-Ergänzung zu allen System Zaunanlagen oder auch „solo“, z. B. als Vorgarten-zaun. Metallgitter mit doppelten, abwechselnden Querdrähten für zusätzliche Stabilität. Stärke gesamt: 16 mm. Befestigung am SYSTEM Klemmpfosten. Die Montage am SYSTEM Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.



Anthrazit

1. 180 x 95	2841	74,90
2. 60 x 185	2842	74,90
3. 180 x 185	2840	119,-

Silber

4. 180 x 95	2844	74,90
5. 60 x 185	2845	74,90
6. 180 x 185	2843	119,-



SYSTEM METALLGITTER Elemente im Farbton Silber mit SYSTEM WPC CLASSIC im Farbton Mandel. Klemmpfosten in Silber.



SYSTEM BOARD KERAMIK



SYSTEM BOARD KERAMIK Eiche kombiniert mit Designgitter Linea. Klemmpfosten mit eleganter Edelstahl-Ummantelung.

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig




formstabil, maß-
beständig und
biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK


Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/säurebeständig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SYSTEM Klemmpfosten in Anthrazit oder Silber, optional mit Edelstahl-Ummantelungs-Sets.



Zäune auf Maß!
traumgarten.de/
bestellformulare




SYSTEM BOARD KERAMIK Tore auf Maß, siehe Seite 60.




Eiche

1. 90 x 90	2921	279,-
2. 90 x 180/90	2920	499,-
3. 90 x 180	2919	499,-
4. 120 x 180	2918	499,-
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	599,-



Darknight

6. 90 x 90	2913	279,-
7. 90 x 180/90	2912	499,-
8. 90 x 180	2911	499,-
9. 120 x 180	2910	499,-
10. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	599,-



Zement

11. 90 x 90	2917	279,-
12. 90 x 180/90	2916	499,-
13. 90 x 180	2915	499,-
14. 120 x 180	2914	499,-
15. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	599,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-7 Wochen

3D-Zaunplaner
Montageanleitung
traumgarten.de



SYSTEM BOARD KERAMIK Dark Marble (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Weiß. Klemmpfosten im Farbton Weiß.




SYSTEM BOARD KERAMIK Hemlock (Sonderfarbe) kombiniert mit SYSTEM GLAS Alpha.

Sonderfarben

Die SYSTEM BOARD KERAMIK Elemente erhalten Sie jetzt auch in sechs attraktiven Sonderfarben.

Bitte beachten: Die Größe 120 x 180 cm ist nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt lieferbar.


**Oxido
Flame**




Basalt




**Dark
Marble**




Pistache




Hemlock



**Zement
Montana**



Lieferzeit für Sonderfarben und Maßelemente: 5-7 Wochen



Alle Sonderfarben

1. 90 x 90	2922	379,-
2. 90 x 180/90	2922	599,-
3. 90 x 180	2922	599,-
4. 120 x 180 ¹	2922	599,-
5. Zaun auf Maßbreite, max. 120 x 180	2922	699,-

¹ nicht in Pistache, Hemlock, Zement Montana und Basalt

SYSTEM BOARD KERAMIK XL



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Zement in Kombination mit Designgitter Puls aus Edelstahl. Klemmpfosten mit optionaler Edelstahl-Ummantelung

KERAMIK

- einzigartig
- dauerhaft
- überzeugend



Oberfläche
hygienisch und
ohne Porosität



fleckenbeständig
und leicht zu
reinigen



resistent
gegen Pilz- und
Schimmelbefall



sehr hart und
kratzfest



resistent gegen
Chemikalien und
Lösemittel



unempfindlich
gegen Putz- und
Reinigungsmittel



UV-Strahlen
unempfindlich
und farbstabil



hitze-, frost- und
nässebeständig



formstabil, maß-
beständig und
biegefest



hergestellt aus
natürlichen
Rohstoffen

SYSTEM BOARD KERAMIK XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus drei 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Gummidichtungen für die Montage am SYSTEM Klemmpfosten gehören mit zum Lieferumfang. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Neben den Sets erhalten Sie KERAMIK XL auch als Einzelprofil für individuelle Lösungen.



1.	180 x 180	2931	999,-
2.	Einzelprofil	2935	349,-



3.	180 x 180	2930	999,-
4.	Einzelprofil	2934	349,-



5.	180 x 180	2932	999,-
6.	Einzelprofil	2936	349,-



Zaunfeld-Sets und Einzelprofile nicht mischen, da es zu Farbunterschieden kommen kann.



3D-Zaunplaner
Montageanleitung
traumgarten.de

SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Darknight mit Designgitter Puls aus Edelstahl.



SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche kombiniert mit SYSTEM GLAS Texta (Textilstruktur).




SYSTEM BOARD KERAMIK XL im Farbton Eiche mit SYSTEM GLAS Klar Elementen.


Sonderfarben

Das SYSTEM BOARD KERAMIK XL Element erhalten Sie auch in sechs attraktiven Sonderfarben.


**Oxido
Flame**




Basalt




**Dark
Marble**





Pistache



Hemlock



**Zement
Montana**



Alle Sonderfarben

180 x 180

2933

1.099,-

Lieferzeit für Sonderfarben: 5-7 Wochen



Sichtschutz aus SYSTEM BOARD KERAMIK XL Einzelprofilen.


SYSTEM BOARD



SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau mit Designgitter Trigon. Klemmpfosten im Farbton Anthrazit.


SYSTEM BOARD

Zaunfelder aus farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig sowie bruch- und schlagfest. BOARD „ACP“ Elemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.




Titangrau

1. 90 x 90	2723	89,-	4. 120 x 180	2720	175,-
2. 90 x 180/90	2722	149,-	5. 90 x 180 Slot-Design	2725	199,-
3. 90 x 180	2721	129,-	6. 120 x 180 Slot-Design	2724	249,-




Schiefer

7. 90 x 90	2729	89,-	10. 120 x 180	2726	175,-
8. 90 x 180/90	2728	149,-	11. 90 x 180 Slot-Design	2731	199,-
9. 90 x 180	2727	129,-	12. 120 x 180 Slot-Design	2730	249,-



Marmor

13. 90 x 90	2763	99,-	16. 120 x 180	2760	229,-
14. 90 x 180/90	2762	199,-	17. 90 x 180 Slot-Design	2765	229,-
15. 90 x 180	2761	189,-	18. 120 x 180 Slot-Design	2764	279,-



Rot

19. 90 x 90	2735	99,-	22. 120 x 180	2732	229,-
20. 90 x 180/90	2734	199,-	23. 90 x 180 Slot-Design	2737	229,-
21. 90 x 180	2733	189,-	24. 120 x 180 Slot-Design	2736	279,-





3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

SYSTEM BOARD im Farbton Schiefer. Klemmpfosten im Farbton Silber.



Design-Tipp:

Veredeln Sie Ihre SYSTEM Zaun-anlage mit der hochwertigen Edelstahl-Ummantelung für die Klemmpfosten, Seite 57.




Corten-Stahl




Vier ausgewählte BOARD Elemente erhalten Sie auch aus Corten-Stahl in der Ausführung Rost.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelfrost konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



Im Auslieferungszustand walzblanken Oberfläche

Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung



SYSTEM BOARD Rost

1.	90 x 90	2768	119,-
2.	90 x 90/180 links	2767	229,-
3.	90 x 90/180 rechts	2770	229,-
4.	90 x 180	2766	229,-

SYSTEM BOARD XL




SYSTEM BOARD XL im Farbton Marmor in Kombination mit SYSTEM GLAS Matt.


SYSTEM BOARD XL

Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen, 3 Übergangsleisten und Gummidichtungen. Material: Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Stahl (Corten-Stahl), Übergangsleisten aus Aluminium. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten. Die Elemente können mit hartmetallbestückten Sägeblättern, am besten durch Fachleute, gekürzt werden. Die Ausführung „Rost“ ist nicht kürzbar.


Farben kombinieren: Stellen Sie sich aus vier Alu-Verbund Farben und der Ausführung Rost Ihr Wunschelement zusammen.



Marmor
178 x 180 2803 **399,-**




Schiefer
178 x 180 2800 **399,-**



Titangrau
178 x 180 2801 **399,-**



Rot
178 x 180 2802 **399,-**



Farbmix individuell
178 x 180 2805 **449,-**

Lieferzeit:
4-6 Wochen



Individueller Farbmix aus Einzelprofilen in den Farben Marmor und Titangrau.



SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot.



Corten-Stahl

SYSTEM BOARD XL aus Corten-Stahl
in der Ausführung Rost.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

SYSTEM BOARD XL in der Ausführung Rost kombiniert mit SYSTEM GLAS Klar.




SYSTEM BOARD XL im eleganten Farbton Titangrau...



...oder klassischem Schiefer.

Auf der walzblanken Stahloberfläche (Corten-Stahl) bildet sich abhängig von Intensität und Dauer der Bewitterung die gewünschte Patina. Dieser witterungsbeständige Edelstahl konserviert die Oberfläche und schützt das Material vor Zersetzung. Bitte beachten: Durch Witterungseinflüsse lösen sich Rostpartikel von der Oberfläche und lagern sich am Boden ab!



SYSTEM BOARD XL Rost

178 x 180

2804

449,-

Im Auslieferungszustand walzblankte Oberfläche.



Individuelle Zäune aus Einzelprofilen.

SYSTEM BOARD XL Einzelprofile
178 x 44,9 (L x H), Übergangs- und
Abschlussprofil nicht vergessen!

Marmor	2809	99,-
Schiefer	2806	99,-
Titangrau	2807	99,-
Rot	2808	99,-
Rost	2810	119,-
Übergangsprofil	2811	9,95
Abschlussprofil	4475	9,95



SYSTEM BOARD XL in Marmor, Vorgartenzaun aus Einzelprofilen.



Patina nach ca. 2 Jahren Bewitterung.

SYSTEM GLAS



SYSTEM GLAS Texta Zaunfelder kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche.

SYSTEM GLAS

Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas* nach EN 12150, rundum polierte Kanten, erhältlich in fünf Design-Ausführungen. Das Glas-Design der Ausführungen Alpha, Beta, Matt und Texta ist im Siebdruckverfahren aufgedruckt. Die Elemente werden mit Dichtungsprofilen aus Gummi geliefert. Befestigung mit SYSTEM Klemmpfosten.



Bitte beachten: Sicherheitsglas kann nicht gekürzt werden!


* Bei einer Beschädigung bzw. beim Bruch zerfällt Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) aus Sicherheitsgründen in kleine Stücke ohne die bei gewöhnlichem Glas auftretenden sehr spitzen Splitter.

GLAS Texta

Sichtseite glatt, schwach durchsichtig, Rückseite satiniert ¹, Textilstruktur

GLAS Alpha

Sichtseite glatt, Rückseite satiniert ¹, mit vier durchsichtigen Streifen



1. 90 x 90	2796	139,-	7. 90 x 90	2307	139,-
2. 90 x 90/180 links	2798	219,-	8. 90 x 90/180 links	2326	219,-
3. 120 x 180	2794	249,-	9. 120 x 180	2304	249,-
4. 90 x 180	2795	199,-	10. 90 x 180	2305	199,-
5. 90 x 180/90 rechts	2797	219,-	11. 90 x 180/90 rechts	2306	219,-
6. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-	12. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.



SYSTEM GLAS Ausführung Texta aus getöntem Glas mit Textilstruktur. Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel kommt es zu interessanten optischen Farbvarianten.



Sichtschutzanlage aus vier SYSTEM GLAS Elementen im Design Alpha.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

SYSTEM GLAS im Design Alpha Elemente kombiniert mit SYSTEM WPC CLASSIC in Anthrazit und Lichtleiste.



SYSTEM GLAS Beta und WPC CLASSIC im Farbton Sand.




SYSTEM GLAS Matt und SYSTEM RHOMBUS Lärche.

Zäune auf Maß!
traumgarten.de/
bestellformulare

Lieferzeit für Maßelemente:
5-8 Wochen

GLAS Beta


Sichtseite glatt, Rückseite satiniert¹, mit ansteigend hohen, durchsichtigen Streifen



13. 90 x 90	2311	139,-
14. 90 x 90/180 links	2327	219,-
15. 120 x 180	2308	249,-
16. 90 x 180	2309	199,-
17. 90 x 180/90 rechts	2310	219,-
18. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-

GLAS Matt


Sichtseite glatt, Rückseite vollflächig satiniert¹



19. 90 x 90	2337	139,-
20. 90 x 90/180 links	2339	219,-
21. 120 x 180	2335	249,-
22. 90 x 180	2336	199,-
23. 90 x 180/90 rechts	2338	219,-
24. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2474	328,-

GLAS Klar

Sicht- und Rückseite glatt, durchsichtig



25. 90 x 90	2303	89,-
26. 90 x 90/180 links	2302	149,-
27. 120 x 180	2300	175,-
28. 90 x 180	2301	129,-
29. 90 x 180/90 rechts	2302	149,-
30. Zaun auf Maß B: 60-120, H: 180	2473	254,-

¹ Je nach Lichteinfall und Betrachtungswinkel sind produktionsbedingt u. U. leichte Streifen bei der aufgedruckten Satinierung erkennbar.

Zusatzsicherung - passend für alle TraumGarten Pfosten

SYSTEM Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, müssen zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

NEU

1. Windanker Plus 47 x 30 x 5

Anthrazit	2897	24,90
Silber	2896	24,90
Weiß	2893	24,90

NEU

2. Sturmanker 117 x 55 x 5

Anthrazit	2899	34,90
Silber	2898	34,90
Weiß	2894	34,90

Verschraubungen am Pfosten sind im Lieferumfang enthalten. Verbundanker-Set zur Bodenbefestigung, Artikel 1272, Seite 56.



SYSTEM GLAS im Design Klar kombiniert mit SYSTEM FLOW. Sturmanker als Zusatzsicherung in Anthrazit.

SYSTEM Pfosten und Zubehör



SYSTEM WPC XL im Farbton Anthrazit mit Dekorprofil Puls aus Edelstahl am Pfosten BASIC in Silber.



Pfosten BASIC

Basispfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden in den Pfosten gesteckt.



Einsatz: Pfosten BASIC für Zaanlagen bestehend aus reinen SYSTEM WPC, ALU, RHOMBUS, METALL BASIC oder FLOW Zaunfeldern sowie für Kombinationen untereinander.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit oder Silber, inkl. Kappen.


Pfosten zum Aufschrauben inkl. Pfosten-träger und Pfostenfußabdeckung.

Für Kombinationen mit SYSTEM GLAS und BOARD Zaunfeldern den Klemmpfosten einsetzen!

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter am Eckpfosten ist nicht möglich.

Pfosten BASIC

7,3 x 6,6 cm, inkl. Endprofil und Pfostenkappen



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2358	54,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2144	69,90
Silber	Länge: 105	2361	54,90
Silber	Länge: 192,5	2248	69,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2359	39,90
Anthrazit	Länge: 240	2145	49,90
Anthrazit	Länge: 298	2360	69,90
Silber	Länge: 150	2362	39,90
Silber	Länge: 240	2247	49,90
Silber	Länge: 298	2363	69,90

Eckpfosten BASIC

7,2 x 6,6 cm, inkl. Pfostenkappen, für Winkel von 75° bis 180° einstellbar!



zum Aufschrauben

Anthrazit	Länge: 105	2334	54,90
Anthrazit	Länge: 192,5	2107	74,90
Silber	Länge: 105	2367	54,90
Silber	Länge: 192,5	2249	74,90

zum Einbetonieren

Anthrazit	Länge: 150	2365	49,90
Anthrazit	Länge: 240	2140	74,90
Anthrazit	Länge: 298	2366	89,90
Silber	Länge: 150	2368	49,90
Silber	Länge: 240	2250	74,90
Silber	Länge: 298	2369	89,90

SYSTEM Pfosten-Zubehör



Träger SYSTEM WPC

Stahl, verzinkt (für 240/298 cm lange Pfosten zum Höhenausgleich bei Hang-Installationen), ohne Pfostenfußabdeckung

2141 **19,90**

Verbundanker-Set

Acht Gewindestangen, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel. Für zwei Pfosten zum Aufschrauben.

1272 **34,95**



Montageadapter für Aufschraubanker

160x160x80 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

2007 **21,95**

Eck-Montageadapter (für Eckpfosten)

180x160 mm, Stahl, verzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. 4 Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben

0603 **21,95**



U-Montageprofil


4 x 3,5, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von WPC oder ALU Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!




U-Montageprofil

Anthrazit	Länge: 105	2414	14,90
Anthrazit	Länge: 192	2415	24,90
Anthrazit	Länge: 238	2416	29,90
Silber	Länge: 105	2417	14,90
Silber	Länge: 192	2418	24,90
Silber	Länge: 238	2419	29,90


3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de

Design-Tipp:

SYSTEM GLAS Matt kombiniert mit SYSTEM RHOMBUS Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit.

Edelstahl-Ummantelung für Klemmpfosten.



Klemmpfosten


Universalpfosten für die Montage von SYSTEM Zaunfeldern. Die Profile bzw. die Elemente werden im Pfosten eingeklemmt.

Einsatz: Klemmpfosten für Zaunanlagen bestehend aus reinen SYSTEM GLAS oder BOARD Zaunfeldern sowie für Kombinationen mit SYSTEM WPC, ALU und METALL Zaunfeldern.


Material: Aluminium, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber oder Weiß, inkl. Kappen. Der Klemmpfosten benötigt immer den separaten Träger SYSTEM.

Hinweis: Die Klemmpfosten werden ohne Dichtungen geliefert.

¹ Nur zur Montage mit einem Träger SYSTEM zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren, bauseits auf die notwendige Länge kürzen. Originallänge nicht statisch tragfähig!

Klemmpfosten
7,7 x 7,4-8,4 cm,
inkl. Endprofil und
Pfostenkappen


Anthrazit	Länge: 105	2340	69,-
Anthrazit	Länge: 192,5	2341	99,-
Anthrazit	Länge: 233 ¹	2788	109,-
Silber	Länge: 105	2312	69,-
Silber	Länge: 192,5	2313	99,-
Silber	Länge: 233 ¹	2789	109,-
Weiß NEU	Länge: 105	4600	69,-
Weiß NEU	Länge: 192,5	4601	99,-
Weiß NEU	Länge: 233 ¹	4602	109,-

Eck-Klemmpfosten
6,6 x 6,6 cm,
inkl. Pfostenkappen,
für 90° Eck-Lösungen


Anthrazit	Länge: 105	2350	99,-
Anthrazit	Länge: 192,5	2342	149,-
Silber	Länge: 105	2349	99,-
Silber	Länge: 192,5	2315	149,-
Weiß NEU	Länge: 105	4603	99,-
Weiß NEU	Länge: 192,5	4604	149,-

Bitte beachten: Die Montage der SYSTEM Designgitter und der SYSTEM METALLGITTER am Eck-Klemmpfosten ist nicht möglich.

Träger SYSTEM
verzinkter Stahl,
für Klemm- und Eck-
Klemmpfosten


zum Aufschrauben	2316	24,90
zum Einbetonieren	2314	24,90

Bitte beachten: Für die Bodenbefestigung der SYSTEM Klemmpfosten ist immer der Träger SYSTEM erforderlich!

SYSTEM Klemmpfosten-Zubehör

Design-Tipp:

Hochwertige
Edelstahl-Ummantelung
für Klemmpfosten,
Eck-Klemmpfosten und
Träger SYSTEM

Edelstahl-Ummantelung

Pfosten-Ummantelungs-Sets ²		
Länge: 105	1368	59,90
Länge: 193	1366	79,90
Eckpfosten-Ummantelungs-Set ²		
Länge: 193	1367	79,90
Träger-Abdeckung	1369	19,90

² Set = Abdeckung für Pfosten, Kappe und Träger. Optional: nur Träger-Abdeckung (Art. 1369).

SYSTEM U-Klemmprofil

4 x 4, Aluminium, inkl. Kappen, für die direkte Montage von GLAS oder BOARD Zaunfeldern am Torpfosten, Carports, Hauswänden etc.

Spart einen Pfosten!

SYSTEM U-Klemmprofil

Anthrazit	Länge: 105	2778	44,-
Anthrazit	Länge: 192	2777	69,-
Silber	Länge: 105	2779	44,-
Silber	Länge: 192	2776	69,-
Weiß NEU	Länge: 105	4605	44,-
Weiß NEU	Länge: 192	4606	69,-



Art. 2596 SYSTEM WPC XL Tor in Grau, Metallrahmen in Anthrazit. DIN rechts, jedoch DIN links montiert, Torauflhängung außen.



Standardtore

Die Standardtore bestehen aus einem **umlaufenden Metallrahmen** mit **rückseitiger Aluminium-Diagonalleiste im Rahmenfarbton (D)** und einer Verkleidung aus WPC/ALU Profilen. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten, siehe Seite 61.

Alle Tore inkl. Beschlag-
satz¹ und Einsteckschloss

SYSTEM WPC CLASSIC


Seite 36




1. Anthrazit	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2137 499,-
	DIN rechts 2281 499,-
2. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2570 499,-
	DIN rechts 2571 499,-



3. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2578 499,-
	DIN rechts 2579 499,-
4. Grau	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2580 499,-
	DIN rechts 2581 499,-



5. Mandel	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2138 499,-
	DIN rechts 2282 499,-
6. Mandel	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2572 499,-
	DIN rechts 2573 499,-



7. Sand	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2139 499,-
	DIN rechts 2283 499,-
8. Sand	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2574 499,-
	DIN rechts 2575 499,-

SYSTEM WPC XL


Seite 36



1. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2595 499,-
	DIN rechts 2596 499,-
2. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2591 499,-
	DIN rechts 2592 499,-

SYSTEM WPC PLATINUM


Seite 37



1. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2611 549,-
	DIN rechts 2612 549,-
2. Braun	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2615 549,-
	DIN rechts 2616 549,-

SYSTEM WPC PLATINUM XL


Seite 37



1. Grau	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2631 549,-
	DIN rechts 2632 549,-
2. Braun	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2635 549,-
	DIN rechts 2636 549,-


SYSTEM ALU

Seite 38



1. Anthrazit	Rahmen Anthrazit
98 x 180	DIN links 2606 599,-
	DIN rechts 2607 599,-
2. Silber	Rahmen Silber
98 x 180	DIN links 2608 599,-
	DIN rechts 2609 599,-

¹ Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien.




Art. 2443 DESIGN WPC ALU Tor DIN rechts im Farbton Sand. Die Profile der Tore sind in einem umlaufenden Metallrahmen verbaut. Die rückseitige Diagonalverstrebung aus Aluminium im Rahmenfarbton Silber (D-Leiste) bringt zusätzliche Stabilität. Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung (Seite 61).

Torinformation: DIN links / DIN rechts

Das Tor öffnet zur Seite der **Toraufhängung**.
Beachten Sie die Position der **D-Leiste**!


DIN links

- ① **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ② **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



DIN rechts


- ③ **Aufhängung** außen
- D-Leiste** außen
- ④ **Aufhängung** innen
- D-Leiste** innen



Info-Video: traumgarten.de/videos

JUMBO WPC

Seite 62/63




1. Braun			
98 x 180	DIN li./re.	1287	399,-
2. Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2088	399,-
3. Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2213	399,-

JUMBO WPC/Alu-Design Tore ohne rückseitige Diagonalverstrebung, inkl. Aluminium-Aufsatzleiste

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 64/65



1. Anthrazit/Alu Anthrazit			
98 x 180	DIN li./re.	2883	449,-
2. Grau/Alu Grau			
98 x 180	DIN li./re.	2887	449,-
3. Sand/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2497	449,-
4. Anthrazit/Alu			
98 x 180	DIN li./re.	2567	449,-

DESIGN WPC ALU

Seite 66/67



1. Sand		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2442	499,-
	DIN rechts	2443	499,-
2. Anthrazit		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2271	499,-
	DIN rechts	2280	499,-

SQUADRA

Seite 68/69



1. Silber		Rahmen Silber	
98 x 180	DIN links	2554	549,-
	DIN rechts	2555	549,-
2. Anthrazit		Rahmen Anthrazit	
98 x 180	DIN links	2552	549,-
	DIN rechts	2553	549,-

RAJA WPC

Seite 88



1. Anthrazit			
101,5 x 85	DIN li./re.	2111	129,-
2. Braun			
101,5 x 85	DIN li./re.	2629	129,-
Beschlagsatz für RAJA WPC Tor			
inkl. Kloben, Bänder, Falle		2346	119,-

RAJA WPC ALU XL

Seite 89



Anthrazit		Rahmen Silber	
98 x 95	DIN links	0665	349,-
	DIN rechts	0635	349,-

Tor-Zubehör

Aluminium Drückergarnitur

Klinke/Klinke	4229	75,90
Klinke/Knauf	1251	75,90

beschichtet, Edelstahloptik, inkl. zwei Langschilde, Vierkantstift, Schrauben



Profil-Doppelzylinder, Metall


60 mm, 30/30	2550	17,90
70 mm, 35/35	2551	17,90

inkl. drei Schlüssel, Art. 2551 nur für JUMBO WPC Tore





Eingebaute Dekorprofile haben einen Aufpreis von 99,- Euro pro Torflügel.



Einzel- und Doppeltore auf Maß


Die Maß-Tore bestehen aus einem **Edelstahlrahmen** mit einer Füllung bzw. Beplankung aus Verbundwerkstoffen wie WPC, ACP, Keramik oder aus Aluminium, Metall oder Glas. Der Edelstahlrahmen und der eloxierte Aluminiumrahmen (nur bei SYSTEM-Toren) sind zusätzlich pulverbeschichtet. Wir empfehlen zur Befestigung die stabilen Metalltorpfosten für Einzel- und Doppeltore. Die Maß-tore der SYSTEM-Familie haben aufgrund des stabilen Doppelrahmens **keine zusätzlich Diagonalverstrebung**.

Tore auf Maß!
traumgarten.de/
bestellformulare

**Alle Tore inkl. Beschlag-
satz¹ und Einsteckschloss**

SYSTEM WPC

Seite 36/37



Alle WPC Serien,
Farben wie WPC Serien




1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2499	999,-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2036	1.998,-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM ALU

Seite 38



Farben: Silber oder Anthrazit




1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2557	999,-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2556	1.998,-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM RHOMBUS

Seite 40/41



Farben: Anthrazit, Silber, Weiß,
Lärche, Vintage Oak, Bambus




1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2557	999,-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2556	1.998,-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD XL

Seite 52/53



Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot



1. Einzeltor		
B: 60-180, H: bis 180	2837	999,-
2. Doppeltor		
B: bis 360, H: bis 180	2838	1.998,-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD

Seite 50/51



Farben: Marmor, Schiefer,
Titangrau, Rot




Einzeltor		
B: 60-130, H: bis 180	2769	799,-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM BOARD KERAMIK

Seite 46/47



Farben: Darknight, Eiche,
Zement




Einzeltor		
B: 60-130, H: bis 180	2923	1.199,-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SYSTEM GLAS

Seite 54/55



Dekore Alpha und
Beta nur in den
Höhen 180 und 90!



Einzeltor		
B: 60-130, H: bis 180	4460	799,-

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber, Weiß.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

Doppeltore auf Anfrage! B: max. 260, H: bis 180

¹ Der Beschlagsatz für die Tore besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Zusätzlich liefern wir bei den Doppeltoren noch den Bodenschieber, einen Aufhebelschutz und die Auflaufstütze mit.



Torpfosten-Sets

Torpfosten-Sets bestehend aus soliden Metalltorpfosten mit angeschweißter Aufhängung, 8 x 8 cm, Stahl, feuerverzinkt, pulverbeschichtet in Anthrazit, Silber, Braun oder Weiß inkl. Kunststoffkappen

Torpfosten-Sets zum Einbetonieren

für Einzeltor				für Doppeltor				für Einzel- + Doppeltor				für Einzeltor/Sonderhöhe				für Doppeltor/Sonderhöhe			
2er-Set Torflügelhöhe 180				2er-Set Torflügelhöhe 180				3er-Set Torflügelhöhe 180				2er-Set Torflügelhöhe 90-95				2er-Set Torflügelhöhe 90-95			
																			
Anthrazit	H: 255	2059	199,-	Anthrazit	H: 255	2018	199,-	Anthrazit/Silber/Braun/Weiß				Anthrazit	H: 165	0731	178,-	Anthrazit	H: 165	0732	178,-
Silber	H: 255	2099	199,-	Silber	H: 255	2019	199,-	H: auf Maß ¹	2626	399,-		Silber	H: 165	0641	178,-	Silber	H: 165	0645	178,-
Braun	H: 255	0716	199,-	Braun	H: 255	0715	199,-					Braun	H: auf Maß ¹	2623	298,-	Braun	H: auf Maß ¹	2624	298,-
Weiß	H: 255	0728	199,-	Weiß	H: 255	0729	199,-					Weiß	H: 165	0726	178,-	Weiß	H: 165	0727	178,-
H: auf Maß ¹		2623	298,-	H: auf Maß ¹		2624	298,-												

Torpfosten-Sets zum Aufschrauben

für Einzeltor				für Einzeltor			
2er-Set Torflügelhöhe 180, max. Flügelbreite 120 cm				2er-Set Torflügelhöhe 90-95, max. Flügelbreite 120 cm			
							
Anthrazit	H: 195	0604	229,-	Anthrazit	H: 105	0605	178,-
Silber	H: 195	0606	229,-	Silber	H: 105	0607	178,-
Braun	H: 195	0599	229,-	Weiß	H: 105	0610	178,-
Weiß	H: 195	0609	229,-				
H: auf Maß ¹		2689	329,-				


TIPP: Montageplatte für Tor an Mauer max. Flügelbreite 120 cm

Für die Montage von Toren direkt an eine Hauswand oder Mauer (ohne Torpfosten).



1. Montageplatte
Stahl, feuerverzinkt, B x H: 15,5 x 12, Stärke 10 mm, Schrauben für die Montage bitte separat besorgen

2er-Set 0211 **49,90**




2. Anschlagprofil
Aluminiumprofil 40 x 15 mm, inkl. 2 Abdeckkappen aus Kunststoff, schwarz, Anschlagwinkel aus Edelstahl vormontiert

Höhe: 180 0611 **49,90**
Höhe: 36 0310 **39,90**

¹ Die Position der angeschweißten Kloben wird auf die Höhe der bestellten Tor-Sonderanfertigung angepasst.

JUMBO WPC

Seite 62/63



1
Farben: Braun, Anthrazit, Grau

1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 4361 **999,-**


2. Doppeltor

B: 120-360, H: bis 180 2037 **1.998,-**

Innenliegender Rahmen pulverbeschichtet in Braun, Anthrazit, Grau.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

JUMBO WPC Alu-Design

Seite 64/65



1
Farben: Sand, Anthrazit, Grau

1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 4361 **999,-**


2. Doppeltor

B: 120-360, H: bis 180 2037 **1.998,-**

Innenliegender Rahmen pulverbeschichtet in Silber, Anthrazit, Grau.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

DESIGN WPC ALU

Seite 66/67



1
Farben: Sand, Anthrazit

1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 4375 **999,-**


2. Doppeltor

B: 120-360, H: bis 180 4374 **1.998,-**

Doppelrahmen in Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SQUADRA

Seite 68/69



1
Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 2561 **999,-**


2. Doppeltor

B: 120-360, H: bis 180 2562 **1.998,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

DESIGN RHOMBUS

Seite 70



Farben: Silber, Anthrazit

1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 180 2557 **999,-**

2. Doppeltor

B: 120-360, H: bis 180 2556 **1.998,-**

Doppelrahmen in Silber, Anthrazit.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

SQUADRA

Seite 86



Farben: Anthrazit, Silber

1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 95 2561 **999,-**

2. Doppeltor

B: 120-360, H: bis 95 2562 **1.998,-**

Doppelrahmen in Anthrazit, Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.

RAJA WPC ALU XL

Seite 89



Farben: Anthrazit

1. Einzeltor

B: 60-180, H: bis 100 0636 **749,-**

2. Doppeltor

B: 120-360, H: bis 100 0637 **1.498,-**

Rahmen in Silber.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen.




RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß.




JUMBO WPC in Braun mit WPC-Pfosten, kombiniert mit 3D-Designelement FLOW in Silber, Seite 42. Befestigung mit U-Montageprofil, Seite 56.

JUMBO WPC

Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune.




Zäune			Braun	Zäune			Grau	Zäune			Anthrazit
1.	74 x 179/90 ¹	1292	129,-	4.	74 x 179/90 ¹	2212	129,-	7.	74 x 179/90 ¹	2087	129,-
2.	179 x 179	1290	159,-	5.	179 x 179	2210	159,-	8.	179 x 179	2086	159,-
3.	95 x 179	1291	119,-	6.	95 x 179	2211	119,-	9.	95 x 179	2125	119,-
WPC Zaunpfosten			Braun	WPC Zaunpfosten			Grau	WPC Zaunpfosten			Anthrazit
	8,4 x 8,4, L:100	1294	29,95		8,4 x 8,4, L:100	2214	29,95		8,4 x 8,4, L:100	2094	29,95
	8,4 x 8,4, L:200	1293	49,90		8,4 x 8,4, L:200	2215	49,90		8,4 x 8,4, L:200	2092	49,90



Material: WPC
Profile (A): 10 x 115 mm
Querriegel (B): 16 x 100 mm
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten oder die stabilen Metallpfosten, Seite 71.




¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de



JUMBO WPC Tore, siehe Seite 59 und 61.



Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als
Schutz vor stehender Nässe (Art. 2115).

Zubehör

**Konstruktiver
Materialschutz**



Alu-Aufsatzleiste

3,5 x 180 cm 2115 **24,90**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **12,95**

Die Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter, 8er-Set

extra starke Ausführung 2096 **17,95**

Edelstahl-Pfostenkappe 90

für WPC-Pfosten 1602 **9,95**

Befestigung mit Edelstahlschrauben.

**verzinkter
Stahl**

Träger WPC-Pfosten

zum Aufschrauben 2098 **21,95**


zum Einbetonieren 2097 **21,95**




JUMBO WPC Alu-Design mit Profilen und Alu-Querriegel in Grau. WPC-Pfosten in Grau und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.

JUMBO WPC Alu-Design


Streichfreier Sichtschutz im klassischen Lamellendesign. Die farbigen Kunststoff-Anteile im WPC-Gemisch ergeben in Kombination mit den Naturfasern Farbnuancen, die die Zaun-Elemente lebendiger erscheinen lassen als reine Kunststoff-Zäune. Querriegel aus Aluminium geben der Serie einen besonders eleganten Ausdruck. Wählen Sie das Zubehör der Serie JUMBO WPC, Seite 63.



Konstruktiver Materialschutz:
Wir empfehlen die Alu-Aufsatzleiste als Schutz vor stehender Nässe (Seite 41).



Material: WPC
Profil (A): 10 x 115 mm
Aluminium-Querriegel (B): 15 x 90 mm
Verschraubung: Edelstahl
Tor: mit farbigem Stahlrahmen
Pfosten: Wählen Sie die soliden WPC Zaunpfosten (Seite 62) oder die stabilen Metallpfosten, Seite 71.



Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Anthrazit

1. 74 x 179/90 ¹	2882	139,-
2. 179 x 179	2880	199,-
3. 95 x 179	2881	129,-

Profil: Grau, Alu-Querriegel: Grau

4. 74 x 179/90 ¹	2886	139,-
5. 179 x 179	2884	199,-
6. 95 x 179	2885	129,-


Profil: Anthrazit, Alu-Querriegel: Silber

7. 74 x 179/90 ¹	2079	139,-
8. 179 x 179	2078	199,-
9. 95 x 179	2127	129,-

Profil: Sand, Alu-Querriegel: Silber


10. 74 x 179/90 ¹	2016	169,-
11. 179 x 179	2015	199,-
12. 95 x 179	2017	149,-

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.





JUMBO WPC Alu-Design Sand/Alu mit Metallpfosten in Silber.



JUMBO WPC Alu-Design Anthrazit/Alu mit WPC-Pfosten in Anthrazit und Alu-Aufsatzleiste als Zubehör.



DESIGN WPC ALU in Sand mit Metallpfosten in Silber, Seite 71. Tor DIN rechts, Seite 59.

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist im Farbton Silber pulverbeschichtet. Das Gewicht von über 50 kg für das große Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstärke und Stabilität.



Material: WPC
Rahmen (A): 66 x 40 mm, Aluminium, pulverbeschichtet in Silber
Profile (B): 20 x 295 mm, mit Nut und Feder

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Zäune

Sand

1. 90 x 180/90

2446

209,-

2. 90 x 180

2441

199,-

3. 180 x 180

2440

279,-

Zäune auf Maß

Sand

4. B: 40-179, H: 180

2444

319,-

5. B: 40-179, H: 30-179

2445

369,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

Zäune

Anthrazit

6. 90 x 180/90

2135

199,-

7. 90 x 180

2221

189,-

8. 180 x 180

2220

259,-

Zäune auf Maß

Anthrazit

9. B: 40-179, H: 180

2290

319,-

10. B: 40-179, H: 30-179

2291

369,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



DESIGN WPC ALU in Anthrazit mit Metallpfosten in Anthrazit, Seite 71. Tor DIN rechts jedoch links angeschlagen, Seite 59.






SQUADRA im Farbton Anthrazit mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 71.

SQUADRA

SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Anthrazit und Silber, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm, edelstahlgelietet
Riegel (B): 18 x 80 mm



1	2	3	4
Zaun	Anthrazit	Zaun	Silber
1. 180 x 180	2425	3. 180 x 180	2420
Zaun auf Maß¹	Anthrazit	Zaun auf Maß¹	Silber
2. B: 20-200, H: 91-200	2426	4. B: 20-200, H: 91-200	2421
	299,-		299,-
	449,-		449,-

¹ Breitenraster durch 10 cm teilbar. Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



SQUADRA (Rückansicht) im Farbton Anthrazit.



SQUADRA im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 71.

Von der streichfreien und pflegeleichten Zaunserie SQUADRA erhalten Sie auch Vorgartenzaun-Elemente (Seite 86).

Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



DESIGN RHOMBUS im Farbton Anthrazit mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 71.



DESIGN RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile in Anthrazit und Silber sind in einem gleichfarbigen Aluminium-Rahmen eingefasst. DESIGN RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet aber dennoch ausreichenden Sichtschutz.

Rahmen (A):
66 x 40 mm,
Aluminium, pulver-
beschichtet
Profile (B):
50 x 20 mm,
Aluminium, pulver-
beschichtet



Die Profile sind ausgeschäumt. Dadurch weisen sie eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen.



Zäune Silber				Zäune auf Maß Silber			
1.	90 x 90/180	links	2682	399,-	4.	B: 91-180, H: 180	2669
2.	180 x 180		2668	499,-	5.	B: 40-180, H: 40-180	2669
3.	90 x 180/90	rechts	2684	399,-			

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen

Zäune Anthrazit				Zäune auf Maß Anthrazit			
6.	90 x 90/180	links	2681	399,-	9.	B: 91-180, H: 180	2669
7.	180 x 180		2667	499,-	10.	B: 40-180, H: 40-180	2669
8.	90 x 180/90	rechts	2683	399,-			

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen



DESIGN RHOMBUS Vorgarten-Zaunanlage aus Zäunen und Tor auf Maß im Farbton Silber mit gleichfarbigen Metallpfosten, Seite 71.



Metallpfosten und Zubehör

Torpfosten Seite 61, Torzubehör Seite 59

Metallpfosten zum Einbetonieren, 7 x 7 Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 240	1590	Anthrazit L: 150	1586
Silber L: 240	1589	Silber L: 150	1585
Anthrazit L: 298 ¹	4406		
Silber L: 298 ¹	4405		

¹ z. B. bei Hanglagen

Metallpfosten zum Aufschrauben, 7 x 7 Die schnelle und flexible Methode.


für Zaunhöhen 179/180		für Zaunhöhen 85/90/95	
Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS		Serien: JUMBO WPC/ALU-Design, SQUADRA, DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS, RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL,	
Anthrazit L: 195 ²	1592	Anthrazit L: 105 ²	1591
Silber L: 195 ²	1594	Silber L: 105 ²	1593

² inkl. angeschweißtem Aufschraubträger für vier Schrauben bzw. für Verbundanker (Art.-Nr. 1272)



Metallpfosten inkl. Pfostenkappen aus Kunststoff

Pfosten-Eckmontageadapter für U-Profile am Metallpfosten



Dieser Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°.

L: 105	Anthrazit	2872	14,95
	Silber	2870	14,95
	Weiß	2874	14,95
L: 192,5	Anthrazit	2873	24,90
	Silber	2871	24,90
	Weiß	2875	24,90

Mauer-Montageadapter für Aufschraubanker




Montageadapter
160 x 160 x 80 mm
2007 **21,95**

Montageadapter und Eck-Montageadapter aus verzinktem Stahl, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben 10 x 20 mm mit Abdeckkappen und U-Scheiben



Eck-Montageadapter
180 x 160 mm, für die Eckpfosten-Montage
0603 **21,95**




Gabionen-Zaun-Adapter Set für Zäune an Gabionen




Für die Montage von Zäunen an Gabionen. Geeignet für die Gabionen-Standard-Maschenweite von 5 cm. Set enthält 1 Montageleiste mit Abdeckkappe (1) und Verbindern mit Befestigungsmaterial (2). Für alle TraumGarten Zaunsysteme geeignet.

Länge: 105	Verbinder: 3 Stück	0600	21,90
Länge: 192,5	Verbinder: 4 Stück	0601	29,90



Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten



Acht Gewindestangen, Stahl, verzinkt, Muttern, U-Scheiben, Abdeckkappen und Montagemörtel für zwei Metallpfosten oder zwei Pfostenräger zum Aufschrauben

Metallpfosten zum Aufschrauben oder Pfostenräger

1272 **34,95**

Edelstahl-Elementhalter



- 1.-3. extra starke Ausführung, inkl. Schrauben
4. für die verdeckte Verschraubung, inkl. Schrauben

1. 8er-Set für JUMBO WPC/Alu-Design	2096	17,95
2. 6er-Set für SQUADRA (H. 180)	0725	14,95
3. 4er-Set für SQUADRA (H. 90), RAJA WPC, RAJA WPC ALU XL	4225	9,95
4. 6er-Set für DESIGN WPC ALU, DESIGN RHOMBUS	2166	14,95




WEAVE Gray mit Aluminium-Hohlpfosten in Bronze.
Das Geflecht ist breiter als bei den Farben Mocca und Anthrazit

WEAVE



WEAVE Sichtschutz ergänzt perfekt alle modernen Geflecht-Gartenmöbel. Ein verdeckter Aluminium-Rahmen mit Querverstrebungen ist mit zwei Webschichten ummantelt (zwei identisch schöne Sichtseiten). WEAVE ist vollkommen blickdicht. Das Poly-Rattan-Geflecht ist wetterfest, frostbeständig und einfach in der Pflege - Verunreinigungen sind leicht abzuwaschen!



Bespannung (A):
Poly-Rattan-Geflecht
Rahmen (B):
Aluminium, verdeckt



Geflechtbreite:
28 mm



1



2

3

4

Zäune		Gray	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
1. 88 x 88	4412	169,-	6 x 6, Länge: 150	2040 79,90
2. 88 x 178/88	4413	259,-	6 x 6, Länge: 240	2041 99,90
3. 88 x 178	4411	259,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
4. 178 x 178	4410	399,-		

Geflechtbreite:
10 mm



5

6

7

8

Zäune		Mocca	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
5. 88 x 88	2012	169,-	6 x 6, Länge: 150	2040 79,90
6. 88 x 178/88	2013	259,-	6 x 6, Länge: 240	2041 99,90
7. 88 x 178	2011	259,-	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90
8. 178 x 178	2010	399,-		




3D-Zaunplaner
Montageanleitung
traumgarten.de

WEAVE in Mocca mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.



WEAVE in Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

Geflechtbreite:
10 mm



9

10

11

12


Zäune

	Anthrazit
9. 88 x 88	2022 169,-
10. 88 x 178/88	2023 259,-
11. 88 x 178	2021 259,-
12. 178 x 178	2020 399,-

Aluminium-Hohlpfosten


	Silber
6 x 6, Länge: 150	1994 79,90
6 x 6, Länge: 240	1995 99,90
Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043 19,90

Zubehör



Designaufsatz-Alu	L: 180	2042	24,90
MS Polymer-Kleber	310 ml	1398	12,95

Der Designaufsatz-Alu veredelt die Optik und schützt das Material vor stehender Nässe. Mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Montage: Elemente nur einhängen - das spart Montagezeit und die Elementhalter.

Bodenbefestigung: Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.






WEAVE LÜX Anthrazit mit Aluminium-Hohlpfosten in Silber.

WEAVE LÜX

WEAVE LÜX begleitet alle Textilien-Gartenmöbel. Der Farbton „Bronze“ passt sich hervorragend allen Brauntönen und Holz an, das klassische „Anthrazit“ ist ideal für Terrassen in Granit-, Weiß- und Grautönen. Der unsichtbare, innere Zusatzrahmen ist ebenfalls mit zwei Webschichten ummantelt und sorgt für eine beidseitig exklusive Optik.



Bespannung (A):
Textilen
Rahmen (B):
Aluminium




Oberflächen-
struktur



Zäune	Anthrazit	Aluminium-Hohlpfosten	Silber
1. 88 x 88	1992	6 x 6, Länge: 150	1994
2. 88 x 178/88	1993	6 x 6, Länge: 240	1995
3. 88 x 178	1991	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043
4. 178 x 178	1990		

Oberflächen-
struktur



Zäune	Bronze	Aluminium-Hohlpfosten	Bronze
4. 88 x 88	2027	6 x 6, Länge: 150	2040
5. 88 x 178/88	2028	6 x 6, Länge: 240	2041
6. 88 x 178	2026	Träger für Aluminium-Hohlpfosten	2043
8. 178 x 178	2025		




Einhängen - fertig:
WEAVE LÜX ist mit einer justierbaren Pfostenaufhängung versehen.



Design-Rahmen:
der umlaufende, stabile Alu-Rahmen unterstreicht den exklusiven Look.



Bodenbefestigung:
Pfosten direkt ins Erdreich einbetonieren oder kürzen und mit dem Träger (2043) auf einem Fundament aufdübeln.



LONGLIFE ZAUNSYSTEME



Aus hochwertigem Fenster-Kunststoff.

Vorteile, die sich rechnen!



Fenster-Kunststoff
Über 40 Jahre werkeigene Erfahrung stecken in dem erprobten und optimierten Basismaterial.



Pfosten-Stabilität
Alle Pfosten mit innenliegendem, achteckigem und verzinktem Stahlkern.



Absolut streichfrei
Keine zusätzlichen Kosten für Anstriche, Farben, Risse reparieren etc.



Leichte Reinigung
Verunreinigungen abwaschen oder mit dem Gartenschlauch abspritzen.



Farbgarantie
Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbveränderungen gemäß Graumaßstab mit Farbveränderungen größer 2.



LOGLIFE RIVA

79



LOGLIFE ROMO

78



LOGLIFE CLEO

82



LOGLIFE CARA/CARA XL

83

LONGLIFE ROMO




LONGLIFE ROMO

ROMO Elemente sind absolut blickdicht und im klassischen Holzzaun-Design gehalten. Wählen Sie aus 12 Elementen und dem Tor.



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Lamellen (A): 6 x 82 mm, mit Dekorfasen
Rahmen (B): 40 x 50 mm
Gitter (C): Leisten 5 x 30 mm, Maschenweite ca. 40 x 40 mm



Höhe: 180 cm



Zäune	Weiße
1. 90 x 180/90 ¹	1123 199,-
2. 90 x 180	0758 165,-
3. 120 x 180	0757 199,-
4. 180 x 180	0756 199,-
5. 180 x 180(196)	0750 249,-

Zäune	Weiße
6. 120 x 180(196)	0751 229,-
7. 180 x 180(196)	1139 299,-
Tor²	
8. 98 x 180	0787 599,-

Gitter	Weiße
9. 60 x 180	0765 109,-
10. 40 x 180(200)	0870 119,-
11. 40 x 180	0863 99,-
12. 90 x 180	1826 149,-
13. 90 x 180/90	1828 149,-

Pfosten	Weiße
8 x 8, Länge: 105	0768 32,90
8 x 8, Länge: 150	0742 44,90
8 x 8, Länge: 195	0770 49,90
8 x 8, Länge: 240	0771 57,90
Pfosten-Profil, L: 195	0772 4,20
Zubehör	Weiße
Pfostenkappe 80	0773 5,40
Kugel-Pfostenkappe 80	1122 15,90
Elementhalter	0779 8,45

¹ Der Lamellenverlauf von Vorder- und Rückseite ist konstruktionsbedingt nicht symmetrisch.

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker



Selbstbau-Element	Weiße
14. 180 x 180	1125 199,-



Zäune auf Maß	Weiße
15. B: 65-89, H: 180	1866 239,-
B: 91-179, H: 180	1866 299,-

Mit dem ROMO Selbstbau-Element schließen Sie Lücken in Ihrer Zaunanlage.

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.

Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen - kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LOGLIFE RIVA


3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de



LOGLIFE RIVA, Weiß

Alle RIVA Elemente sind aus hochwertigem Fenster-Kunststoff gefertigt. Sie sind absolut blickdicht und überzeugen mit besonders starken Profilen und dem breiten Rahmen.

Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff,
Profile (A): 24,5 x 125,3 mm, mit Querverstärkungen
Rahmen (B): 68 x 48 mm, verschweißt



Zäune			Weiß	Zäune mit Gitter			Weiß	Pfosten			Weiß	Zäune auf Maß ³			Weiß
1.	90 x 180/90	1806	219,-	5.	90 x 180/90	1820	299,-	8 x 8, Länge: 105	0768	32,90		9.	B: 40-89, H: 180	1867	299,-
2.	90 x 180 ¹	1805	219,-	6.	90 x 180	1819	299,-	8 x 8, Länge: 150	0742	44,90		10.	B: 91-180, H: 180	1867	399,-
3.	180 x 180 ¹	1804	289,-	7.	180 x 180	1818	369,-	8 x 8, Länge: 195	0770	49,90		11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	499,-
Tor²				Gitter				8 x 8, Länge: 240	0771	57,90					
4.	98 x 180	1807	599,-	8.	60 x 180	0765	109,-	Pfosten-Profil, L: 195	0772	4,20					
								Zubehör							
								Pfostenkappe 80, Weiß	0773	5,40					
								Elementhalter, Weiß	0779	8,45					

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläuferlöcher bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung und Zubehör,
Seiten 84-85.

LOGLIFE RIVA



10
JAHRE
GARANTIE

76

LOGLIFE RIVA, Polareiche

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.



Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 79


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune auf Maß!

traumgarten.de/
bestellformulare



Zäune			Zäune mit Gitter			Pfosten			Zäune auf Maß ³		
		Polareiche			Polareiche			Polareiche			Polareiche
1. 90 x 180/90	2449	399,-	5. 90 x 180/90	2452	479,-	8 x 8, Länge: 105	2455	69,-	9. B: 40-89, H: 180	1867	479,-
2. 90 x 180 ¹	2448	399,-	6. 90 x 180	2451	479,-	8 x 8, Länge: 150	4387	79,-	10. B: 91-180, H: 180	1867	599,-
3. 180 x 180 ¹	2447	499,-	7. 180 x 180	2450	579,-	8 x 8, Länge: 195	2456	89,-	11. B: 40-180, H: 40-180	1867	699,-
Tor²			Gitter			8 x 8, Länge: 240	2457	99,-			
4. 98 x 180	2453	699,-	8. 60 x 180	2454	299,-	Zubehör					
						Pfostenkappe 80, Metalloptik	1581	7,90			
						Elementhalter, Edelstahl	1860	8,45			

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserablauflöcher bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

³ Nur geschlossene Elemente.
Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen

Bodenbefestigung und Zubehör,
Seiten 84-85.



3D-Zaunplaner
Aufbau-Video
Montageanleitung
traumgarten.de



10
JAHRE
GARANTIE

76

LOGLIFE RIVA, Nussbaum

Die Elemente sind mit einer licht- und wetterbeständigen Folien-Ummantelung in besonders hochwertiger Qualität versehen – bekannt aus dem modernen Fensterbau.




Material/Profile/Rahmen:

wie RIVA Weiß, Seite 79


Folien-Ummantelung:

Die Folierung erfolgt in einem industriellen Prozess. Dabei geht die Folienbeschichtung mit den Kunststoff-Profilen eine dauerhafte Verbindung ein und bleibt über viele Jahre farbecht.



Zäune auf Maß!

[traumgarten.de/
bestellformulare](http://traumgarten.de/bestellformulare)



Zäune			Nussbaum	Zäune mit Gitter			Nussbaum	Pfosten			Nussbaum	Zäune auf Maß ³			Nussbaum	
1.	90 x180/90	4562	399,-	5.	90 x180/90	4566	479,-	8 x 8, Länge: 105	4567	69,-	9.	B: 40-89, H: 180	1867	479,-		
2.	90 x180 ¹	4561	399,-	6.	90 x180	4565	479,-	8 x 8, Länge: 150	4568	79,-	10.	B: 91-180, H: 180	1867	599,-		
3.	180 x 180 ¹	4560	499,-	7.	180 x180	4564	579,-	8 x 8, Länge: 195	4569	89,-	11.	B: 40-180, H: 40-180	1867	699,-		
Tor²				Gitter				8 x 8, Länge: 240	4570	99,-	³ Nur geschlossene Elemente. Lieferzeit: ca. 5-8 Wochen					
4.	98 x180	4559	699,-	8.	60 x180	4563	299,-	Zubehör								

¹ Auch mit waagerechten Profilen einbaubar, um 90° gedreht. Bitte zusätzliche Wasserabläufächer bohren!

² Tor inkl. Beschlag und Einsteckschloss, zzgl. Drücker

LONGLIFE CLEO



LONGLIFE CLEO

LONGLIFE CLEO aus hochwertigem Fenster-Kunststoff überzeugt durch geradliniges Design und hohe Stabilität. Alle Elemente inkl. Aufsatzleiste aus Kunststoff. Montieren Sie die CLEO Tore mit den neuen Torpfosten 2er-Sets, Seite 84.




Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28,5 x 82,5 mm
Holme (B): 40 x 50 mm
Torrahmen: 48 x 68 mm



1 3 Tor DIN li./re. 4 Doppeltor



2



Zäune	Wei	Pfosten	Wei
1. 180 x 85	1840	8 x 8, Länge: 105	0768
2. 180 x 85(102)	1841	8 x 8, Länge: 150	0742
Tor ¹	Wei	Pfosten-Profil, L: 195	0772
3. 98 x 85	1843	Zubehör	Wei
Doppeltor ¹	Wei	Pfostenkappe 80	0773
4. 302 x 85	1845	Elementhalter, 4er-Set	1842

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 84. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 85.



Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.



Wir empfehlen zur Planung Ihrer Zaunanlage die LONGLIFE Montageanleitung anzusehen – kostenlos vorab im Internet: www.traumgarten.de

LOGLIFE CARA / CARA XL



LONGLIFE CARA XL in 90 cm Höhe.


LONGLIFE CARA in 70 cm Höhe.

LOGLIFE CARA


LOGLIFE CARA - den bewährten Klassiker aus dauerhaftem Fenster-Kunststoff - erhalten Sie in 90 cm Höhe als CARA XL und in 70 cm Höhe. Die stabilen Tore mit Stahlrahmen eignen sich auch gut als freistehende Toranlagen in Kombination mit Hecken, Sträuchern etc.



Material: hochwertiger Fenster-Kunststoff
Profile (A): 28 x 82 mm
Riegel (B): 35 x 82 mm



LOGLIFE CARA XL Höhe: 90 cm



Zäune	Weiß	Tor, gerade ¹	Weiß	Pfosten	Weiß
1. 180 x 90	4580	3. 98 x 90, DIN rechts	4582	8 x 8, Länge: 105	0768
2. 180 x 90(100)	4581	98 x 90, DIN links	4583	8 x 8, Länge: 150	0742
Profilaufsätze für Zäune und Tore		Doppeltor, gerade¹	Weiß	Pfosten-Profil, L: 195	0772
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	4. 310 x 90	4584		
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	Doppeltor, rund¹	Weiß		
Kleber, 125 ml-Tube	0783	5. 310 x 90(100)	4585		


Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

Zubehör für CARA und CARA XL

Postenkappe 80	0773	5,40
Kugel-Postenkappe 80	1122	15,90
Elementhalter 4er-Set	1121	23,95


DO IT YOURSELF

Mit dem Zaunprofil und dem Zaunriegel bauen Sie Maßelemente (ideal auch für Zaunreparaturen).



Zaunprofil	Weiß
2,8 x 8,2 Länge: 180	1126
Zaunriegel	Weiß
3,5 x 8,2 Länge: 180	1127

LOGLIFE CARA Höhe: 70 cm



Zäune	Weiß	Tor, rund ¹	Weiß	Pfosten	Weiß
1. 180 x 70	1100	4. 98 x 70(80) DIN rechts	1110	8 x 8, Länge: 85	1120
2. 180 x 70(80) rund	1101	98 x 70(80) DIN links	1113	8 x 8, Länge: 105	0768
3. 180 x 70(61) schwung	1102	Tor, gerade¹	Weiß	8 x 8, Länge: 150	0742
Profilaufsätze für Zäune und Tore		5. 98 x 70 DIN rechts	1108	Pfosten-Profil, L: 195	0772
Pyramide-Aufsatz, 11er-Set	1107	98 x 70 DIN links	1109		
Dom-Aufsatz, 11er-Set	1106	Doppeltor¹	Weiß		
Kleber, 125 ml-Tube	0783	6. 310 x 70	1114		

Profilaufsätze mit Kleber (0783) befestigen

¹ Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss. Der Beschlagsatz besteht aus den Anschlagbändern, dem Schließblech, dem Anschlagwinkel und den hierfür notwendigen Befestigungsmaterialien. Torpfosten-Sets Seite 84. Drückergarnituren und Profilzylinder Seite 85.

Bodenbefestigung und Zubehör, Seiten 84-85.



Profilaufsätze nicht vergessen!

Für die LONGLIFE CARA und CARA XL Zäune und Tore benötigen Sie zusätzlich die Profilaufsätze als oberen Profilaufsatz!

LONGLIFE Bodenbefestigung


Zaunpfosten

LONGLIFE Zaunpfosten sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt. Der Hohlraum im Inneren des Pfostens ist mit einer 8-eckigen Metallwelle verstärkt.

Pfosten 8 x 8, zum Einbetonieren

Die günstigste und stabile Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Weiß L: 240 0771 **57,90**
Polareiche L: 240 2457 **99,-**
Nussbaum L: 240 4570 **99,-**

für Zaunhöhen 90/85/70
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO, CARA



Weiß L: 150 0742 **44,90**
Polareiche L: 150 4387 **79,-**
Nussbaum L: 150 4568 **79,-**



Pfosten 8 x 8, zum Aufschrauben mit Pfostenträger (Art.-Nr. 0781)

Die schnelle und flexible Methode.

für Zaunhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO



Weiß L: 195 0770 **49,90**
Polareiche L: 195 2456 **89,-**
Nussbaum L: 195 4569 **89,-**

für Zaunhöhe 90/85
Serien: RIVA, ROMO, CARA XL, CLEO



Weiß L: 105¹ 0768 **32,90**
Polareiche L: 105 2455 **69,-**
Nussbaum L: 105 4567 **69,-**

für Zaunhöhe 70
Serie: CARA



Weiß L: 85 1120 **27,90**

Pfostenträger²
für LONGLIFE
Zaunpfosten

Bodenplatte:
8 x 16,
Länge: ca. 50,
Schraublöcher:
Ø 15 mm




Stahl, verzinkt 0781 **19,95**



Torpfosten 2er-Sets


Torpfosten 2er-Sets zum Einbetonieren

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO




Für Einzeltor
Weiß L: 255 0728 **199,-**
Silber L: 255 2099 **199,-**
Braun L: 255 0716 **199,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 255 0729 **199,-**
Silber L: 255 2019 **199,-**
Braun L: 255 0715 **199,-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL




Für Einzeltor
Weiß L: 165 0726 **178,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 165 0727 **178,-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO



Für Einzeltor
Weiß L: 160 0736 **178,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 160 0737 **178,-**


für Torhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor
Weiß L: 140 0733 **178,-**
Für Doppeltor
Weiß L: 140 0734 **178,-**


Torpfosten 2er-Sets zum Aufschrauben

für Torhöhe 180
Serien: RIVA, ROMO




Für Einzeltor
Weiß L: 195 0609 **229,-**
Silber L: 195 0606 **229,-**
Braun L: 195 0599 **229,-**

für Torhöhe 90
Serie: CARA XL




Für Einzeltor
Weiß L: 105 0610 **178,-**

für Torhöhe 85
Serie: CLEO



Für Einzeltor
Weiß L: 100 0735 **178,-**

für Torhöhe 70
Serie: CARA



Für Einzeltor
Weiß L: 85 0596 **178,-**

¹ Für CLEO auf Länge kürzen. Hinweise in der Montageanleitung beachten.

² Schrauben/Schwerlastdübel bzw. Klebedübel separat besorgen. Alternativ: Verbundanker-Set (1272).


Zubehör



Verbundanker-Set (1272)

Acht Gewindestangen für zwei Pfostenträger oder Metallpfosten zum Aufdübeln und Montagemörtel

Verbundanker-Set 1272 **34,95**



Montageadapter und Eck-Montageadapter für Aufschraubanker

Informationen zu den Artikeln siehe Seite 71.

Montageadapter² 2007 **21,95**
Eck-Montageadapter² 0603 **21,95**

LOGLIFE Zubehör



Designaufsatz Alu mit MS-Polymer-Kleber (1398) befestigen.



Kleber (0783) zur Befestigung der Aufsatzleisten und Kappen.




Der KYRILL Sturmmanker stabilisiert gegen starken Winddruck.

KYRILL Sturmmanker

Metall, verzinkt

1725 **19,95**


Alternativ wählen Sie die Sturm-/Windanker Plus, Seite 55.



Pfosten-Profil

Weiß L: 195 0772 **4,20**

verdeckt die bei der Montage unter Umständen auftretenden Schraublöcher, an allen Seiten des Pfostens einklipsen, pro Pfosten zwei Profile, auf Länge kürzen



Pfostenkappe 80

Weiß 0773 **5,40**

Metalloptik 1581 **7,90**

Kugel-Pfostenkappe 80

Weiß 1122 **15,90**

Kleber, 125 ml, Tube 0783 **15,95**

Kappen mit Kleber (0783) befestigen



Aufsatzleiste (für RIVA und ROMO)

Weiß, gerade L: 120 0778 **17,90**


Weiß, gerade L: 180 0776 **19,90**

Weiß, rund L: 120 0775 **19,90**

Weiß, rund L: 180 0774 **22,90**

Kleber, 125 ml, Tube 0783 **15,95**

verhindert stehende Nässe auf den Elementen, mit Kleber (0783) befestigen




Designaufsatz-Alu

L: 180 1861 **24,90**

MS Polymer-Kleber

310 ml 1398 **12,95**

für alle geraden Elemente, aufstecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen



Edelstahl-Elementhalter

Weiß, pulverbeschichtet 0779 **8,45**


Edelstahl 1860 **8,45**

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anslusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe

Adapter - 45 Grad

Weiß 0780 **6,45**

für 45°-Ecken, Edelstahl, Weiß pulverbeschichtet, Bedarf: je Eckverbindung einen Adapter zusätzlich pro Elementhalter




LONGLIFE Universalhalter, 3er-Set

Weiß, pulverbeschichtet 2506 **17,85**

Edelstahl 2507 **17,85**

Zur Befestigung von LONGLIFE Zäunen und Gittern am Metallpfosten (Seite 71). Universal einsetzbar.

Bedarf: 4 pro Zaun in 90 cm Höhe, 5 pro Anslusselement, 6 pro Zaun in 180 cm Höhe



Alu-Drückergarnituren/Profilzylinder

Weiß¹ Klinke/Klinke 0839 **75,90**

Edelstahloptik Klinke/Klinke 4229 **75,90**

Edelstahloptik Klinke/Knauf² 1251 **75,90**

Profil-Doppelzylinder 35/35 2551 **17,90**

¹ pulverbeschichtet

² Wechsel-Drückergarnitur



Beachten Sie bei der Planung den Platz für die Elementhalter. Planen Sie deshalb mit den Einbaubreiten: Zaunbreite + 3 mm auf jeder Seite.





SQUADRA im Farbton Silber mit Metallpfosten in Silber. Einzeltor auf Maß und Torpfosten-Set Seite 61.

SQUADRA


SQUADRA vereint die modernen Möglichkeiten, neue und streichfreie Materialien für den Außenbereich zu nutzen, mit klassisch-zeitlosem Design. Die hochwertigen Aluminium-Profile, pulverbeschichtet in Silber und Anthrazit, sind kopfseitig mit Abdeckkappen aus gleichfarbigem Kunststoff versehen.

Material: Aluminium, pulverbeschichtet
Profile (A): 10 x 90 mm edelstahlgelietet
Riegel (B): 18 x 80 mm



Zaun		Silber	Zaun		Anthrazit
1. 180 x 90	2422	199,-	3. 180 x 90	2427	199,-
Zaun auf Maß		Silber	Zaun auf Maß		Anthrazit
2. B: 20-200, H: 50-90	2423	349,-	4. B: 20-200, H: 50-90	2428	349,-

Lieferzeit für Maßelemente: 5-8 Wochen




Allgemeiner Hinweis: Optisch weicht der Farbeindruck der Zäune und Pfosten durch unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im Gesamteindruck keinen „optischen Mangel“ darstellt.



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Lärche (Holzoptik). Klemmpfosten im Farbton Weiß, Seite 57.

SYSTEM RHOMBUS

Zaunfeld-Sets bestehend aus 15 SYSTEM RHOMBUS Einzelprofilen inkl. Profilträgern. Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Aluminiumprofile weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS ist in Höhe/Breite variabel. Die Höhe variieren Sie durch die Profilanzahl, die Breite durch bauseitiges Ablängen. Profile: 60 x 20 mm, Stärke: 0,5 mm



Zaun 180 x 90

1. Weiß	2953	175,-
2. Silber	2685	175,-
3. Anthrazit	2686	175,-

Zaun 180 x 90

4. Vintage Oak (Holzoptik)	2957	199,-
5. Bambus (Holzoptik)	2939	199,-
6. Lärche (Holzoptik)	2687	199,-



SYSTEM RHOMBUS im Farbton Bambus (Holzoptik). Klemmpfosten in Anthrazit, Seite 57.



Wählen Sie farblich passend zu Ihrem Haus: Weiß oder Silber...



Anthrazit...




oder Vintage Oak (Holzoptik).



RAJA WPC

Profile und Querleisten sind aus kompaktem WPC. Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus gebürstetem Aluminium zum konstruktiven Materialschutz bei. Zur Bodenbefestigung wählen Sie die Pfosten aus WPC mit Stahlkern oder alternativ, die schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber, Seite 71.

Material: WPC
Profile (A): 12 x 71 mm, doppelt edelstahlverschraubt
Querleisten (B): 38 x 71 mm
Aufsatzleiste: Aluminium gebürstet




1

Zaun		Anthrazit
1. 149 x 85	2105	99,-
WPC Pfosten		Anthrazit
8 x 8, Länge: 100	2094	29,95



2

Zaun		Braun
2. 149 x 85	2628	99,-
WPC Pfosten		Braun
8 x 8, Länge: 100	1294	29,95



RAJA WPC Zaunzubehör




MS Polymer-Kleber		
310 ml	1398	12,95

Die den Elementen beiliegende Alu-Aufsatzleiste mit MS Polymer-Kleber (Metall auf Kunststoff) befestigen.



Edelstahl-Elementhalter, 4er-Set		
extra starke Ausführung	4225	9,95
Edelstahl-Pfostenkappe 90		
für WPC-Pfosten	1602	9,95

Befestigung der Pfostenkappe mit Edelstahlschrauben.



Träger WPC-Pfosten		
zum Aufschrauben	2098	21,95
zum Einbetonieren	2097	21,95

Pfostenalternative: Metallpfosten in Silber oder Anthrazit (Seite 71) - inkl. Träger und Kappen.




RAJA WPC ALU XL Tor DIN links, Seite 59.

RAJA WPC ALU XL

Das Zaun-Set zur Selbstmontage besteht aus 10 WPC Einzelprofilen und zwei Rahmenprofilen aus Aluminium. Montieren Sie die Elemente vorzugsweise an den schlanken Metallpfosten im Farbton Silber, Seite 71.

Material: WPC/ALU
Lamellen (A): 132 x 10 mm,
WPC, Anthrazit
Rahmen (B): 66 x 40 mm
Aluminium, Silber



1

Zaun

Anthrazit


1. 180 x 95

0623

129,-



RAJA WPC ALU XL Doppeltor auf Maß, Seite 61.



Zaunsysteme aus Holz



ALLGEMEINE HOLZEIGENSCHAFTEN

Trotz sorgfältiger Verarbeitung wird das Holz im Außenbereich „arbeiten“, so sagt man im Volksmund. Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus.

Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Keine Angst, das sind ganz natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind ganz normal; alle angegebenen Maße sind Circa-Maße.

NATÜRLICHE - ODER DURCH IMPRÄGNIERUNG BEDINGTE - HOLZEIGENSCHAFTEN



Spannungsrisse durch die Holz-trocknung




Weiche oder harte Harzaus-tritte (Harzgallen/-taschen)



Äste in der charaktervollen Oberfläche




Ausblühen von grünlichen Imprägniersalzen



Unterschiedliche Farbspiele auf dem Holz



Dunkle Stellen auf der Oberfläche



Umweltkeime, Stockflecken und leichter Schimmelbefall



Rauhe Stellen auf der Holzoberfläche



„Pinholes“ bei übersee-schen Harthölzern

PRODUKT- UND PFLEGEHINWEISE

Nadelholz, imprägniert*

Nadelholz ist ein natürlicher Rohstoff, der sich gut verarbeiten und einfach bearbeiten lässt. Holz im Außenbereich ist größeren Temperaturschwankungen und Bewitterung ausgesetzt und reagiert deshalb stärker auf diese Umwelteinflüsse als in geschützten Innenräumen.


Holz schwindet bei Trockenheit und dehnt sich bei Nässe und hoher Luftfeuchtigkeit auch wieder aus. Holz kann sich verdrehen oder auch typische Rissbildungen aufzeigen. Das sind natürliche Eigenschaften. Auch Maßtoleranzen sind normal, deshalb sind alle angegebenen Maße Circa-Werte.

Bei der Kesseldruckimprägnierung (kdi) wird Salz und sehr viel Wasser in das Holz „gepresst“, dadurch quillt es erst und trocknet dann nach und nach ab. Somit verändert sich die Dimension je nach Trocknungsgrad. Die Elemente aus Nadelholz erhalten Sie kesseldruckimprägniert (kdi grün, chromfrei für die Gebrauchsklasse 2 und 3 gem. DIN 68 800).

Die Eigenfarbe der Imprägnierung ist rein technischer Natur und keine Lasur. Unterschiede in Intensität und Ausführung, auch innerhalb eines Elements, sind materialtypisch. Für einen harmonischen optischen Gesamteindruck müssen Gartenelemente mit einer geeigneten Holzschutz-Lasur nachbehandelt werden.

Generell gilt: UV-Strahlung führt zu einer natürlichen Vergrauung. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können die Hölzer wieder aufgefärbt werden. Die Oberfläche wird dadurch weniger rissanfällig.

All diese Punkte sind kein Mangel, sondern typische, natürliche Eigenschaften von Holz.




Nadelholz, farbig lasiert*

Nach einer technischen Trocknung werden die Oberflächen der Hölzer farbig lasiert. Die Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und zur Erhaltung der wertigen Optik sollte die Lasur regelmäßig erneuert werden. (Art. 1399: braun bzw. Art. 1397: grau). Farbig lasierte Nadelholzprodukte sind im Preisvergleich günstig und brauchen keinen Erstanstrich. Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.




Lärche, natur*

Lärchenholz besticht durch seine charaktervolle und edle Oberfläche mit einem gelblich-rötlichen Farbspiel. Um diese natürliche Optik zu erhalten müssen die Zäune mit einer farblich pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. **Bitte beachten Sie zwingend die Pflegehinweise auf Seite 94.** Sie sind leicht zu bearbeiten und zu montieren.



Bambus*

Bambus gilt als einer der nachhaltigsten Naturstoffe zur Verwendung im Bau, denn er wächst bis zu zehn Meter im Jahr! Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Ohne den Einsatz einer Holzschutz-Lasur wird Bambus schwarz. Verwenden Sie nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.




Hartholz*, FSC®, geölt

Hartholz ist durch einen großen Anteil an Fasern und seine enge Gefäßstruktur ein festes und schweres Material. Die hohe Rohdichte und spezifische Inhaltsstoffe bewirken eine hohe Resistenz des Materials gegenüber Umwelteinflüssen wie Fäulnis, Ungezieferbefall oder Witterung im Vergleich zu weniger geeigneten Werkstoffen. Diese wirksamen Inhaltsstoffe können sich durch Bewitterung auswaschen und hartnäckige Verfärbungen auf angrenzenden Materialien hinterlassen. Gerbsäuren reagieren mit Eisen und erzeugen schwarze Flecken.

Bitte vermeiden Sie Kontakt mit Eisen und setzen ausschließlich Verbindungsmittel aus Edelstahl ein. Für alle Hartholz-Produkte in unserem Sortiment verwenden wir nur Hölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau mit FSC®-Zertifizierung.


Jedes Holz erfährt unter Einfluss von UV-Strahlung einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren erneuern Sie die wertige Optik. Quell- und Schwindverhalten sind deutlich ausgeprägt, daher sind Reißen und Verziehen möglich.



* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten. Zaunelemente sind Gartenholzprodukte und trotz aller sorgsamsten Auswahlkriterien nur für den Außenbereich zu verwenden. Die Optiken und Oberflächen sind nicht vergleichbar mit einem Möbelstück für den Innenbereich.

Aluminium, eloxiert

Unsere Zaunprofile aus Aluminium sind pulverbeschichtet und pflegeleicht. Durch Bewitterung werden die Zaunprofile im Farbton etwas heller, im Freien entwickelt sich eine modische, matte Metallhaptik. Verunreinigungen lassen sich mit milden Reinigungsmitteln und Wasser beseitigen.



Edelstahl (V2A)

Die Elemente aus Edelstahl werden mit geschliffener Oberfläche geliefert. Edelstahl ist korrosionsbeständig, allerdings kann Fremdmaterialstaub nach Kontakt mit Luftfeuchtigkeit oxidieren und oberflächliche Rostflecken entstehen lassen. Die Reinigung erfolgt mit handelsüblichen Pflege-Produkten.



Metall, beschichtet

Zaunfelder und Pfosten aus beschichtetem Metall benötigen keine Pflegeanstriche. Überbeschichtungen sowie leichte Farbunterschiede bei den Pfosten (beim üblichen Betrachtungsabstand von circa zwei Metern und bei Tageslicht) mindern nicht die hohe Gebrauchsfähigkeit und stellen somit keinen Reklamationsgrund dar.






- ▶ **Exklusives Hartholz**
- ▶ **Glatt gehobelt**
- ▶ **Handgeölt**
- ▶ **FSC®-zertifiziert**



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

GRAZIA


Das geölte Hartholz aus verantwortungsvollen Quellen ist praktisch astfrei. Elegant: Schmale Lamellen in Rhombus-Form, die nicht ganz geschlossen sind, geben der Fläche eine optische Leichtigkeit.




Die an der Unterseite leicht angeschrägten Lamellen erlauben - je nach Blickwinkel - eine leichte Durchsicht.



Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeiler zwingend mit Kapfen aus Edelstahl, Seite 109.



Befestigen Sie die Elemente mit Edelstahl-Elementhaltern für die verdeckte Verschraubung, Seite 109.



Material: edles Hartholz*, FSC®, handgeölt

Rahmen (A): 28 x 75 mm, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Pfosten: 90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet

Lamellen (B): 12 x 53 mm

Verschraubung: Edelstahl

Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit pigmentierten Holzschutz-Lasuren können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Beschaffung:

Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

* Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.





Grazia mit Hartholzpfeosten kombiniert mit Dekorgitter Gamma aus Edelstahl, Metallpfosten und U-Montageprofil im Farbton Silber.



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89	89 x 179	179 x 179	9 x 9 x 195	9 x 9 x 105
€/Stück	99,-	159,-	159,-	269,-	59,99	39,99
Art.-Nr.	1540	1541	1539	1538	1543	1542

Designgitter 60 x 180
Kombinationsgitter aus
Edelstahl (1-3) oder aus
pulverbeschichtetem
Metall in Anthrazit (4), inkl.
Klemmleisten.



Bezeichnung	1. Gamma	2. Linea	3. Puls	4. Trigon
€/Stück	249,-	249,-	249,-	249,-
Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

Dekorgitter mit U-Montageprofil
am Metall- oder Holzpfosten ver-
binden, siehe Seite 109.





- **Qualitäts-Sortierung**
- **Feine Wachstumsringe**
- **Glatt gehobelt**




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft
Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

ALTAI MARO mit Metallpfosten und Edelstahlgitter Puls. U-Montageprofil (Seite 109) zur Montage am Pfosten nicht vergessen!

ALTAI MARO

Bei Sibirischer Lärche schlägt das Herz jedes Holzliebhabers höher. Sie ist von Natur aus witterungsbeständiger, fester und langlebiger als europäische Lärche. Die feinen Wachstumsringe geben dem Holz eine typische lebhaft und elegante Struktur.



Material: Sib. Lärche, FSC®

Rahmen (A): Zäune: 45 x 65 mm, Tor: 40 x 90 mm, gerundete Ecken, edelstahlverschraubt

Profile (B): 17 x 121 mm, elegant und glatt gehobelt

Gitterleisten (C): 14 x 30 mm, glatt gehobelt, Maschenweite 60 x 60 mm


Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	Tor* 98 x 179	90 x 179	90 x 179/90
€/Stück	189,-	189,-	189,-	249,-	229,-	299,-	169,-	169,-
Art.-Nr.	1217	1218	1216	1215	1212	1231	1213	1214


*Beschlag Seite 111

Gitter



Designgitter 60 x 180

Infos Seite 43



Maße/cm	90 x 179	119 x 179	60 x 179	40 x 179	Bezeichnung	Gamma	Linea	Puls	Trigon
€/Stück	139,-	159,-	109,-	89,-	€/Stück	249,-	249,-	249,-	249,-
Art.-Nr.	1228	1229	1220	1219	Art.-Nr.	2569	2834	2833	2835

Pflege/Werterhaltung:

Bewitterung und UV-Strahlung führen bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Vor oder unmittelbar nach der Montage müssen die Zäune mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit Bläueschutz gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Da das Holz natürliche Inhaltsstoffe und Gerbsäure enthält, darf es nicht mit Eisen oder eisenhaltigen Anstrichmitteln, Eisenstaub (Metallarbeiten) etc. in Kontakt kommen, da es sonst zu Auswaschungen und Verfärbungen kommen kann. Diese werden mit einer Holzschutz-Lasur größtenteils verhindert. Verwenden Sie für die Montage nur Materialien aus Edelstahl.

Beschaffung:

Hinweis Lärchenholz: Aufgrund schwankender Rohholzversorgung kann es mitunter zu Lieferzeiten bzw. begrenzten Mengen kommen.



Die perfekte Ergänzung:
Dekorative Pflanzkästen aus Sibirischer Lärche (Seiten 122/123) oder kindgerechte Sandkästen aus unbehandeltem, natürlichem, Europ. Lärchenholz (Seite 126).

► Mehrschichtig farbig lasiert ► Hochwertige Verarbeitung




Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

NEO mit Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 109.

NEO

Wertig gearbeiteter Sichtschutz aus künstlich getrocknetem, farbbehandeltem nordischem Nadelholz. Handwerklich hochwertig verarbeitet und sowohl in der Breite, als auch in der Höhe kürzbar. Pfosten: Wählen Sie die soliden Holzpfosten (Seite 98) oder die stabilen, schlanken Metallpfosten in Anthrazit oder Silber (Seite 109).



Maße/cm	89 x 89	89 x 179/89*	89 x 179	179 x 179	179 x 179 offen	179 x 179 oben offen	89 x 179 oben offen	Tor** 98 x 179
€/Stück	69,-	99,-	99,-	149,-	139,-	149,-	99,-	149,-
Art.-Nr.	1349	1358	1357	1356	1346	1347	1348	1360

*inkl. einer noch zu montierenden Mittelleiste für die Montage als linkes oder rechtes Element

** Beschlag Seite 111



Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397), Seite 98.



NEO kombiniert mit Designelementen der Serie FLOW, siehe Seite 96.



SYSTEM GLAS Klar Elemente kombiniert mit ALTAI MARO, Seite 94.

HOLZZAUN TRIFFT DESIGNELEMENT

Kombinieren Sie Holzzaun-Elemente mit attraktiven, pflegeleichten Design-Elementen aus verzinktem und pulverbeschichtetem Metall, Glas oder Edelstahl.

FLOW 3D-Design

FLOW überzeugt durch ein modernes Design mit zwei unterschiedlichen Seiten. Eine Seite konvex gewölbt die andere Seite konkav gewölbt. FLOW erhalten Sie in zwei Ausführungen: als Rechteck mit geschlossener und als Gitter mit gelochter Oberfläche.


Rechteck
(geschlossen)



FLOW	anthrazit
Maße/cm	60 x 180
€/Stück	129,-
Art.-Nr.	2741

z. B.
ARZAGO
Seite 99

Rechteck
(geschlossen)



anthrazit	anthrazit
120 x 180	60 x 180
249,-	129,-
2740	2742

Gitter
(gelocht)



Rechteck
(geschlossen)




silber
60 x 180
129,-
2744



z. B.
ALTAI MARO
Seite 94

Rechteck
(geschlossen)



silber
120 x 180
249,-
2743

Gitter
(gelocht)



silber
60 x 180
129,-
2745

SYSTEM GLAS


Aus 8 mm starkem Einscheiben-Sicherheitsglas. In Klar (durchsichtig) oder Matt (transparent). GLAS Elemente inkl. Dichtungsprofil aus Gummi für die Montage am SYSTEM Klemmprofil.



SYSTEM GLAS	z. B. ALTAI MARO Seite 94
Maße/cm	Klar 90 x 180
€/Stück	129,-
Art.-Nr.	2301



z. B.
ALTAI MARO
Seite 94



Matt
90 x 180
199,-
2336



z. B.
GRAZIA
Seite 92



Klar
120 x 180
175,-
2300



z. B.
GRAZIA
Seite 92



Weitere pflegeleichte Elemente finden Sie in unserem Spezialprospekt. Kostenlos bei Ihrem Fachhändler oder unter: traumgarten.de



FLOW 3D-Design im Farbton Silber kombiniert mit Zaunserie ALTAI MARO, Seite 94. Zur Befestigung der Designelemente am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten, verwenden Sie das U-Montageprofil bzw. das SYSTEM U-Klemmprofil (Infos Seite 109).



SYSTEM RHOMBUS Elemente im Farbton Anthrazit kombiniert mit Zaunserie NEO, Seite 95.

SYSTEM RHOMBUS

Die beschichteten und zusätzlich ausgeschäumten Metallprofile (50 x 20 mm) weisen im Vergleich zu Echtholzprofilen eine höhere Stabilität auf und können sich kaum verziehen. RHOMBUS erlaubt eine leichte Einsicht, bietet dennoch einen gewissen Sichtschutz.

RHOMBUS	anthrazit	z. B. NEO	anthrazit	silber	z. B. ALTAI MARO	silber
Maße/cm	60 x 180	Seite 95	180 x 180	60 x 180	Seite 94	180 x 180
€/Stück	119,-		299,-	119,-		299,-
Art.-Nr.	2648		2647	2646		2645

Dekorgitter

Größe: 60 x 180
Edle Kombinationsgitter aus Edelstahl oder Metall, beschichtet in Anthrazit, für alle Holzzäune. Infos Seite 5.

Gamma	z. B. GRAZIA	Linea	z. B. NEO	Trigon	z. B. ARZAGO	Puls	z. B. ALTAI MARO
€/Stück	249,-	249,-	Seite 95	249,-	Seite 99	249,-	Seite 94
Art.-Nr.	2569	2834		2835		2833	



► Mehrschichtig farbig lasiert
► In Grau und Braun



Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

COMO in Braun mit anthrazitfarbenen Metallpfosten. Wir empfehlen zur Pflege die Holzlasur (1399).

COMO


Die fast geschlossenen senkrechten Zaunprofile lassen COMO luftig und elegant erscheinen - schützen aber trotzdem vor neugierigen Blicken. Besonders markant: die breiten Rankgitter und ein dezent eingelassener Metallsteg.

90-91



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	12,95	99,-	99,-	99,-	74,95	129,-	21,95	179,-
Art.-Nr.	1386	1323	1322	1321	1332	1320	1385	1319

*Beschlag Seite 111




Material: Nadelholz, FSC®, vorbehandelt und farbig lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm


Profile (B): 16 x 90 mm

Gitterleisten (C): 38 x 16 mm, Maschenweite 130 x 70 mm

Verschraubung: Edelstahl



Dekorativer Metallsteg
Ein dezent eingelassener Metallsteg bei den 179 cm hohen Zäunen stabilisiert die Lamellen und wird zum Design-Element.



Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	59 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	13,95	99,-	99,-	99,-	74,95	129,-	22,95	179,-
Art.-Nr.	1394	1327	1326	1325	1331	1324	1393	1328

*Beschlag Seite 111


Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offene Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399).

Lasur, grau
2,5 Liter
1397 **39,95**



Lasur, braun
2,5 Liter
1399 **39,95**





► Mehrschichtig farbig lasiert
► In Grau und Braun




Achten Sie auf FSC®-
zertifizierte Produkte.

ARZAGO in Grau mit silberfarbenen Metallpfosten und dem Designaufsatz Alu (1781) als Zubehör, siehe Seite 109.

ARZAGO

ARZAGO mit markanter Hobelung: Die Profilbretter gehen unsichtbar und scheinbar endlos ineinander über. Die elegante Profilierung lässt die stabile 18 mm starke Wandung filigran erscheinen.



Material: Nadelholz, FSC®,
vorbehandelt und farbig
lasiert

Rahmen (A): 40 x 70 mm,
Kanten gerundet

Profil (B): 18 x 122 mm

Gitterleisten (C):
10 x 40 mm, Maschenweite
60 x 60 mm

Verschraubung: Edelstahl

Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	13,95	125,-	125,-	125,-	179,-	169,-	22,95	199,-
Art.-Nr.	1394	1391	1390	1389	1388	1387	1393	1392

Farblich passendes Rankgitter, Seite 98.

*Beschlag Seite 111


Maße/cm	9 x 9 x 100	179 x 90	90 x 179/90	90 x 179	179 x 179	179 x 179	9 x 9 x 200	Tor* 98 x 179
€/Stück	12,95	125,-	125,-	125,-	179,-	169,-	21,95	199,-
Art.-Nr.	1386	1384	1382	1381	1380	1383	1385	1379

Farblich passendes Rankgitter, Seite 98.

*Beschlag Seite 111

Pflege/Werterhaltung:

Die Zäune und Pfosten sind mit einer den Holzcharakter betonenden Lasur in einem braunen oder grauen Farbton mehrschichtig behandelt. Die verwendete offenporige Lasur schützt das Holz gegen Bläue, Vergrauen und Witterungseinflüsse. Für dauerhaften Schutz und Optik muss die Lasur regelmäßig erneuert werden. Unsere Empfehlung: Holzlasur (1397/1399), Seite 98.





- ▶ **Extrastarker Rahmen**
- ▶ **Schwungvolle Elemente**
- ▶ **Rundbögen formstabil verleimt**



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

Die Elemente mit schwingenden Abschlüssen erlauben die Gestaltung von besonders schwungvollen Zaunanlagen mit ausdrucksstarker Optik.

XL

Die Massivzaunserie XL überzeugt besonders durch ihren breiten Rahmen, der im Vergleich zu herkömmlichen Dichtzäunen ca. 60 % stärker und damit stabiler ist. XL ist vielen herkömmlichen Abtrennungen in mehreren Punkten überlegen: durch die stabilen Rahmen, die schwungvollen Designmöglichkeiten - viele Elemente bieten außerdem ein „eingebautes“ Rankgitter - und die liebevollen Details, zum Beispiel die Rundkanten an den Lamellen.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®


Rahmen (A): extrastark und stabil, 42 x 68 mm

Lamellen (B): 9 x 95 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, kleinastig, überlappend angeordnet

Gitter (C): Leisten 10 x 30 mm, Maschenweite 100 x 100 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 134/89	89 x 179/134	179 x 179 (193)	179 x 179 (165)	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	79,95	84,95	109,-	109,-	99,95	84,95	89,95	74,95
Art.-Nr.	1199	1198	1175	1177	1176	1197	1196	1616

Starker Rahmen



Der 68 mm starke XL-Rahmen und die glatt gehobelten, mit Rundkante versehenen Profillamellen, heben XL unter den Premium-Holzstäben besonders hervor. Der Rahmen ist unten mit Wasserablauflechern versehen







89 x 179/89
74,95
1736



89 x 179/89
69,95
1158




89 x 179
64,95
1614



119 x 179
74,95
1157




41 x 179
44,95
1619



179 x 179
79,95
1156



60 x 179
54,95
1179



119 x 179 (193)
84,95
1146



89 x 179
64,95
1620




179 x 179 (193)
89,95
1145




Stabile Tore

Der Torrahmen ist mit 42 x 88 mm besonders stabil. Die Tore sind mit Tiefenbohrung für die Aufnahme eines Einsteckschlösses vorbereitet (siehe auch Seite 111).



Tor* 98 x 179
175,-
1147



Tor* 98 x 179 (194)
199,-
1622

*Beschlag Seite 111





- ▶ **Hochwertige Verarbeitung**
- ▶ **Extrastarker Rahmen**
- ▶ **Rahmen mit Drainagenut**




Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte

GADA zeigt wie schön massives Holz verarbeitet werden kann. Ein wahres Erlebnis!

GADA

Handwerkliche Verarbeitung, hohe Stabilität und optische Ausdruckskraft vereint in diagonalen Linien mit sanften Längskanten zu zeitlosen Formen. Die Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Bemerkenswerte Qualitäts-Details, wie z. B. Wasserablauflöcher und die Drainagenut, heben GADA deutlich vom herkömmlichen Standard ab. Ausgewählte Elemente erhalten Sie auch aus erlesenem Lärchenholz (Seite 94).



Material: Nadelholz (kdi), FSC®

Rahmen (A): extrastark und stabil, Zaun 42 x 78 mm, Tor 42 x 88 mm


Profil-Füllungen (B): 18 x 121 mm, glatt gehobelt, mit Rundkanten, extratiefe Trocknungsnut (15 mm)

Gitter (C): Leisten 9 x 40 mm, Maschenweite 60 x 60 mm

Rundbögen (D): in mehreren Schichten formstabil verleimt

Holzschutz: Rahmen mit Drainagenut und Wasserablauflöchern

Verschraubung: Edelstahl



Maße/cm	89 x 179/89	179 x 179 (193)	179 x 179	119 x 179 (193)	119 x 179	179 x 179 (193)	89 x 179
€/Stück	114,-	139,95	129,95	129,95	119,95	169,-	109,95
Art.-Nr.	1088	1085	1084	1151	1086	1094	1624

Durchdachte Details




Die 18 mm starken GADA Profile sind per Nut und extra langer Feder stabil zusammengefügt. Wasserablauflöcher und Drainagenut im unteren Rahmen heben GADA von herkömmlichen Standardzäunen besonders ab.




Konstruktiver Holzschutz



Der Designaufsatz Alu (Art.-Nr. 1781) sieht elegant aus und schützt die Zaunelemente konstruktiv vor stehender Nässe. Versehen Sie die Holzpfosten mit wertigen Pfostenkappen aus Edelstahl (Zubehör-Bereich, Seite 109).





								
89 x 179	119 x 179	179 x 179	41 x 179	179 x 179 (93)	59 x 179	119 x 179 (93)	89 x 179	89 x 179/89
99,95	109,95	119,95	59,95	129,95	69,95	119,95	74,95	99,95
1623	1083	1081	1625	1082	1087	1150	1626	1735




Pfosten-Auswahl

Metallpfosten!


Besonders stabile Metallpfosten.
Infos Seite 109.

Holzpfosten SELECT (1596/1597), 9 x 9 cm, Rundkanten, gedomter Kopf für optimalen Wasserablauf.



Tor mit Echtglas

Das Tor (1627) ist mit Echtglas und umlaufender Gummidichtung versehen.



Tor* 98 x 179 (93)	Tor* 98 x 179
240,-	220,-
1627	1089

*Beslag Seite 111

▶ Elemente in drei Höhen

▶ Lamellen mit Dekorfasen




Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

LETTLAND

Mit der Kombiserie LETTLAND & Co. haben Sie eine große Auswahl unterschiedlicher Zaungrößen für Ihre Planung. Die Elemente sind in Abmessungen, Übergängen und Lamellenverläufen aufeinander abgestimmt. Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik. Die Edelstahlverschraubung und die serienübergreifende Rahmenstärke von 42 x 42 mm bringen die handwerkliche Qualität im Vergleich zu herkömmlichen Elementen zum Ausdruck.



Material: Nadelholz (kdi), FSC®

Rahmen (A): Kiefer, gehobelt, Zaun 42 x 42 mm, Tor 44 x 88 mm

Lamellen (B): Fichte, 8 x 92 mm, fein gerillt, mit Dekorfasen

Rahmenecken (C): verzapft


Verschraubung: Edelstahl



90-91



109-111



Maße/cm	179 x 149	149 x 149	119 x 149	89 x 149	89 x 149/89	179 x 89	89 x 179/89	41 x 179
€/Stück	52,95	52,95	51,95	48,95	49,95	49,95	49,95	29,95
Art.-Nr.	0056	0068	0066	0181	0160	0052	0156	0163

Wertige Optik



Die gefasten, kleinastigen Lamellen aus Fichtenholz unterstreichen die wertige Optik.





89 x 179	179 x 179	179 x 179 (190)	149 x 179	119 x 179	179 x 155 (179)
49,95	54,95	89,95	54,95	51,95	59,95
0041	0057	1096	0069	0067	0060

Solide Tore

Die Tore werden ohne Beschlagsatz (0021) geliefert und sind für die Aufnahme eines Schlosskastens vorbereitet. Sie können DIN links und DIN rechts anschlagend montiert werden. Drehen Sie hierfür ggf. die Falle am Schloss (1018), siehe Seite 111.

Tor 98 x 179	Tor 98 x 155 (179)
159,95	179,95
1029	1028


CLEMATIS Kombinationsgitter

41 x 178	59 x 178	89 x 178	118 x 178
27,95	34,95	45,95	54,95
0550	0551	0552	0553



Hochwertige Drückergarnituren

Als Tordrücker empfehlen wir die Aluminium-Drückergarnituren (4229/1251, Seite 111) in Edelstahlloptik, inkl. zwei Langschilde mit Klinken, Vierkantstift, Schrauben.





- Breite Nadelholz-Rahmen
- Bambus-Stäbe ca. 20 mm

Der edelstahlverschraubte, breite Rahmen (42 x 68 mm) mit gerundeten Ecken ist druckimprägniert und passt farblich perfekt zu den Bambusstäben.

BAMBU

Asiatische Ruhe und Flair für Garten und Terrasse: Mit BAMBU schaffen Sie eine einzigartige Stimmung und Urlaubsgefühle. BAMBU vereint stabile, europäische Nadelholzrahmen mit optisch ansprechenden asiatischen Bambusstäben.




90-91




109-110

Kombinieren Sie BAMBU mit Gittern der Serie XL, Seite 100 (identische Rahmen).



Maße/cm	89 x 179/89	60 x 179	89 x 179	179 x 179	89 x 179
€/Stück	89,95	54,95	89,95	119,95	64,95
Art.-Nr.	4113	1179	4112	4111	1620



Material:
Bambus, Nadelholz (kdi)
Rahmen (A): 42 x 68 mm
Füllung (B): Bambusstäbe, Ø ca. 20 mm
Verschraubung: Edelstahl



Die Bambusstäbe mit ihren natürlichen Wuchs-Segmenten sind nicht vollständig blickdicht. Sie bieten aber trotzdem ausreichend Sichtschutz. Die ca. 20 mm starken Stäbe sind mit 3 Metallstangen zusätzlich im Rahmen fixiert und bilden eine stabile, optisch ansprechende Einheit.



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei Bambus - wie auch bei jedem Holz - zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Nach der Montage und regelmäßig danach müssen die Elemente mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur mit fungizidem Wirkstoff Ihrer Wahl gemäß Herstellerangaben behandelt werden. Vorwiegend auf Leinöl basierende, biozidfremie Produkte können Pilzwachstum auf der Oberfläche fördern. Die Abbauprodukte der Pilze hinterlassen hartnäckige schwarze Verfärbungen. Verwenden Sie für die Montage nur Schrauben und Elementhalter aus Edelstahl.



► Preiswerte, solide Tore
► Hochwertige Beschläge



Achten Sie auf FSC-zertifizierte Produkte.

KARLO

KARLO überzeugt durch seine schlanken, senkrechten Profile und stabile Holme. Die Tore sind im Marktvergleich sehr günstig. Vergleichen Sie selbst! KARLO erhalten Sie auch als Serie RAJA aus exklusivem Hartholz, Seite 108.



90-91


109-110



Maße/cm	179 x 90	179 x 90(102)	Tor 98 x 90(104)*	Doppeltor 297 x 90(111)*
€/Stück	44,95	59,95	69,95	229,-
Art.-Nr.	1181	1183	1187	1189

* Tore ohne Beschlag (Beschläge: 1190, 1191).

Wir empfehlen zu KARLO auf Grund der kräftigen Holme und der schöneren Optik Pfosten in der Stärke 9 x 9 cm. Dazu wählen Sie Pfostenkappen und Bodenanker, ab Seiten 109/110.



Material: Nadelholz, kdi, FSC®

Profile (A): 16 x 88 mm, glatt gehobelt, edelstahlverschraubt bzw. geheftet

Holme (B): 42 x 78 mm

Rundbögen (C): wetterfest verleimt

Holzschutz: unten offen für optimalen Wasserablauf



Hochwertige Beschlagsätze




Beschlagsatz Tor	Beschlagsatz Doppeltor
Kloben, Bänder, Schließmechanismus	Kloben, Bänder, Schließmechanismus und Bodenschieber
89,95	199,-
1190	1191





RAJA

RAJA ist durch den Einsatz des praktisch astfreien, verleimten Hartholzes eine Güteklasse für sich. Es strahlt eine wunderschöne Eleganz aus. Die im klassischen, schlichten Design gehaltenen Zaunelemente sind qualitativ sehr hochwertig gearbeitet und edelstahlverschraubt.



Material: Hartholz**, FSC®

Profile (A): 12 x 88 mm, edelstahlverschraubt

Holme (B): 36 x 78 mm

Rundbögen (C): formstabil verleimt und geölt

Holzschutz: Wasserablauf durch unten offenen Rahmen



Maße/cm	179 x 90	Tor 98 x 90(97)	179 x 90(97)	Doppeltor 297 x 90(110)	9 x 9 x 105
€/Stück	99,-	99,-*	109,-	299,-*	39,99
Art.-Nr.	1511	1515	1513	1517	1542

* Tore ohne Beschlag. Passende Beschläge siehe Serie KARLO, Seite 107.

** Beim Einsatz von Naturmaterialien können aufgrund der unterschiedlichen Zell- und Farbstrukturen materialbedingte Farbungleichheiten auftreten.



Pflegehinweis:

UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Mit einem pigmentierten Holzschutz-Öl können Sie diesen Prozess vermeiden und eine natürliche Optik erhalten.

Hartholzpfeosten:

90 x 90 mm, schichtverleimt, glatt gehobelt, Kanten gerundet. Konstruktiver Holzschutz: Schützen Sie die schichtverleimten Hartholzpfeosten zwingend mit Pfeostenkappen aus Edelstahl (1602), s. Seite 109.

Beschaffung:

Hinweis Hartholz: Bei diesen exklusiven Naturprodukten kann es aufgrund der begrenzten Mengen, durch die nachhaltige Bewirtschaftung, trotz sorgfältiger Planung vereinzelt zu verlängerten Lieferzeiten kommen.

METALLPFOSTEN UND MONTAGEPROFILE



Metallpfosten

aus 2 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, **inkl. Kappen**. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte (80x160 mm) für vier Schrauben. **Spart den Pfostenträger!**



Metallpfosten, 7 x 7		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1591	49,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1592	69,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1586	49,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1590	69,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4406	89,90
Metallpfosten, 7 x 7		Silber	
Länge: 105	zum Aufdübeln	1593	49,90
Länge: 195	zum Aufdübeln	1594	69,90
Länge: 150	zum Einbetonieren	1585	49,90
Länge: 240	zum Einbetonieren	1589	69,90
Länge: 298	zum Einbetonieren	4405	89,90

Alternativ wählen Sie die soliden serieneigenen Holzpfosten. Mit Pfostenträger zum Aufdübeln (1885) oder zum Einbetonieren (1884) befestigen.

U-Montageprofil

zur Befestigung von Designelementen oder Dekorgittern am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



U-Montageprofil		Anthrazit	
Länge: 105		2414	14,90
Länge: 192		2415	24,90
Länge: 238		2416	29,90
U-Montageprofil		Silber	
Länge: 105		2417	14,90
Länge: 192		2418	24,90
Länge: 238		2419	29,90

U-Klemmprofil

zur Befestigung von SYSTEM GLAS Elementen am Holzpfosten, am Metallpfosten oder am Metalltorpfosten.



SYSTEM U-Klemmprofil		Anthrazit	
Länge: 105		2778	44,-
Länge: 192		2777	69,-
SYSTEM U-Klemmprofil		Silber	
Länge: 105		2779	44,-
Länge: 192		2776	69,-

Pfosten-Eckmontageadapter

Dieser Adapter dient zur Aufnahme der U-Profile und der U-Klemmprofile am Metallpfosten. Er ermöglicht eine Zaunmontage mit z. B. Glasfeldern in einem Winkel von 45°-135°. **Infos Seite 71.**



HOLZPFOSTEN- UND ZAUNZUBEHÖR

Holzpfosten und Elementhalter



SELECT Nadelholzpfosten (kdi), 9 x 9

Länge: 105	1596	12,99
Länge: 195	1597	19,99

ausgewählte Qualität, stärker kesseldruckimprägniert, mit gedomtem Kopf und Rundkanten, Metallpfostenkappen passen auch


Edelstahl-Elementhalter, 6er-Sets

für Holzpfosten	1886	14,95
für die verdeckte Verschraubung	2166	14,95

Bedarf: 1 Set pro Zaunfeld bis 180 cm Höhe.



Konstruktiver Holzschutz mit Pfostenkappen und Aufsatzleisten




Metall-Pfostenkappen

7 x 7	Edelstahl	Pyramide	1601	8,95
7 x 7	Edelstahl	Kugel	1603	14,95
9 x 9	Edelstahl	Pyramide	1602	9,95
9 x 9	Edelstahl	Kugel	1604	16,95
9 x 9	Kupfer	Pyramide	0849	13,95
9 x 9	Kupfer	Kugel	0851	19,95

Holz-Pfostenkappen (kdi)

9 x 9	Nadelholz	Pyramide	0131	3,99
9 x 9	Nadelholz	Kugel	0842	6,99



Designaufsatz Alu

4,2 x 180	für Rahmenst. 40-45 mm	1781	24,90
4,8-5,2 x 180	für Rahmenst. 48-52 mm	1861	24,90
5,6-6,0 x 180	für Rahmenst. 56-60 mm	2042	24,90
MS Polymer-Kleber	Kartusche, 290 ml	1398	12,95

Designaufsatz Alu auf den Rahmen stecken und mit MS Polymer-Kleber (1398) befestigen

Aufsatzleiste 180 Holz (kdi)

4,4 x 7,0 x 180	bis Rahmenst. 42 mm	0139	10,95
-----------------	---------------------	------	--------------

Aufsatzleiste Holz aufstecken und mit Leim befestigen



BODENBEFESTIGUNG



Pfostenträger

Stabile Ausführung aus verzinktem Stahl zur Befestigung von Holzpfosten




Pfostenträger für Pfosten 9 x 9		
zum Aufschrauben	1885	14,95
zum Einbetonieren	1884	19,95



Mauer-Montageadapter für Aufschraubträger

Für die Pfostenmontage auf Mauerseiben. Passend für alle TraumGarten Pfostenträger und Metallpfosten zum Aufdübeln: Stahl, feuerverzinkt, Stärke: 10 mm, inkl. vier Schrauben mit U-Scheiben und Kunststoff-Abdeckkappen



Montageadapter			
160 x 160 x 160 mm	2007		21,95
Eck-Montageadapter (für die Eckpfosten-Montage)			
180 x 160 mm, Stärke: 10 mm	0603		21,95



TIPP

Verbundanker-Set bestehend aus acht Gewindestangen mit Mutter, U-Scheibe, Abdeckkappe und Montagemörtel.

Verbundanker-Set für zwei Aufschraubpfosten. Für die Montage von Pfosten auf Mauerseiben. Material: verzinktes Stahl. Länge: 175 cm. Durchmesser: 10 mm. Inkl. 8 Gewindestangen, 8 Muttern, 8 U-Scheiben, 8 Abdeckkappen und 1 kg Montagemörtel.

Verbundanker-Set		
für zwei Pfostenträger zum Aufdübeln	1272	34,95



Zaunanlagen, die nicht über Eck oder an einer Hauswand befestigt und frei zugänglichem Sturm ausgesetzt sind, sollten zusätzlich zur serieneigenen Befestigung gegen extreme Windlasten und Sturmböen mit Windankern Plus oder Sturmankern gesichert werden.

Windanker Plus/Sturmanker

Zusatzsicherung, passend für alle TraumGarten Pfosten. Material: Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet, inkl. Schlossschrauben und Muttern, Bodenbefestigung bitte separat besorgen, für alle Pfosten-Typen geeignet.

Windanker Plus		
47 x 30 x 5	Anthrazit	2897 24,90
47 x 30 x 5	Silber	2896 24,90

Sturmanker		
117 x 55 x 5	Anthrazit	2899 34,90
117 x 55 x 5	Silber	2898 34,90



Zusatzsicherung für Holzpfosten

Der KYRILL Sturmanker sichert Zäune und Tore zusätzlich gegen starken Winddruck und andere mechanische Belastungen. Höhe: 65 cm, Tiefe: 25 cm


KYRILL Sturmanker		
verzinktes Stahl-Rundrohr	1725	19,95

METALLTORPFOSTEN UND TORZUBEHÖR




Metalltorpfosten

Aus 3 mm starkem Metall, verzinkt und pulverbeschichtet, mit angeschweißter Toraufhängung, inkl. Kappen. Längen 105 und 195 cm zum Aufdübeln mit angeschweißter Bodenplatte für vier Schrauben, Länge 255 cm zum Einbetonieren. Zusätzlich sind der Beschlagsatz Artikel 1893 und der Schraubensatz Artikel 1497 notwendig.




Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Anthrazit	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0605	179,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0604	229,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2059	199,-
Metalltorpfosten, 8 x 8, 2er-Sets		Silber	
Länge: 105	zum Aufschrauben	0607	179,-
Länge: 195	zum Aufschrauben	0606	229,-
Länge: 255	zum Einbetonieren	2099	199,-




Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Metalltorpfosten, Metall verzinkt, inkl. Kloben und Bändern.

Befestigung mit Schraubensatz, 8 x 40 mm (Art. 1497)



Beschlagsatz		
für Holztor am Metalltorpfosten	1893	27,90
Schraubensatz		
für Beschlagsatz 1893	1497	1,90



Drückergarnituren

Aluminium beschichtet, Edelstahloptik, inkl. 2 Langsilde mit Klinken (4229) bzw. Klink/Knauf (1251), Vierkantstift und Schrauben




Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Klinke	DIN rechts/links	4229	75,90
Wechsel-Drückergarnituren aus Aluminium			
Klinke/Knauf	DIN rechts/links	1251	75,90



Beschlagsatz

für die Montage von Toren am Holzpfosten, bestehend aus Kloben, verstellbaren Bändern und Schrauben

Beschlagsatz		
für Tore mit Tiefenbohrung	0021	49,95



Einsteckschloss

bestehend aus Schloss mit drehbarer Falle, Schließblech, Anschlagwinkel und Edelstahlschrauben

Einsteckschloss		
DIN rechts/links	1018	54,95




Profil-Doppelzylinder

Metall, inkl. drei Schlüssel

Profil-Doppelzylinder		
60 mm, 30/30 mm	2550	17,90
70 mm, 35/35 mm	2551	17,90

BINTO Müllboxsystem

Verkleidung aus vier Materialien frei wählbar!



LEICHTE PLANUNG IM INTERNET

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox im Internet: Kinderleicht und mit wenigen Schritten erstellen Sie Ihre Wunsch-Kombination. Die Stückliste zum Ausdrucken oder mailen erleichtert die Bestellung bei Ihrem Fachhändler.





Verkleidung aus Edelstahl



Verkleidung aus Hartholz



Verkleidung aus HPL



Verkleidung aus Nadelholz

BINTO Müllbox-System

Schöner und variabler lassen sich Mülltonnen nicht verstecken: Passend zu Ihrem Haus wählen Sie eine Verkleidung aus elegantem Edelstahl, streichfreiem HPL, geöltem Hartholz oder klassischem Nadelholz, kdi. Die Grund- und Erweiterungsgestelle aus pulverbeschichtetem Metall sind bei allen Varianten gleich.

Variabel: Sie können jederzeit mit einem Erweiterungsgestell und der gewünschten Erweiterungsverkleidung ausbauen oder die alte Verkleidung durch eine neue ersetzen. Dazu wählen Sie entweder einen Klappdeckel oder Pflanzschalen aus Edelstahl.

Verkleidung nach Wahl!



Edelstahl, V2A



HPL





Hartholz



Nadelholz, kdi

Die Vorteile im Überblick


- Müllbox-System für eine, zwei, drei oder mehr Mülltonnen
- nachträglich erweiterbar
- für alle gängigen Tonnengrößen bis 240 Liter*
- stabile Metallgestelle, pulverbeschichtet
- Türen DIN links und DIN rechts anschlagbar
- zwei Aufbauarten: mit Klappdeckel oder mit Pflanzschale
- Verkleidung aus Edelstahl (V2A), HPL, Hartholz oder Nadelholz, kdi frei wählbar und kombinierbar
- Eigenmontage des kompakten Bausatzes möglich
- Montageanleitung und Aufbauvideo im Netz
- **BINTO ONLINE-PLANER:** Infos Seite 112



Aktuell & schnell:
traumgarten.de/
binto

* Innenmaß der Einzelbox variabel bis max. 63,3 cm (Öffnungsmaß in der Breite). Siehe auch Hinweis in der Montageanleitung

BINTO Details



Grund- und Erweiterungsgestelle aus beschichtetem Metall mit stabilisierenden Querverstrebungen (1) und versteiften Eckverbindungen.



Bei geöffneter Tür können Sie die Mülltonne nach vorne kippen. Der höhenverstellbare Kippstopper (2) hält die Tonne oben in Position.




Am Boden verhindert die Rollenführung (3), dass die mitunter schwere Tonne beim Kippen nicht nach hinten wegrollen kann.

BINTO Basis- und Erweiterungs-Prinzip

Basis-Prinzip: Für eine Mülltonnenbox

- Wählen Sie das **Grundgestell A**
- und eine **Grundverkleidung B**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder
Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder
Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**




Erweiterungs-Prinzip: Für Erweiterungsboxen


- Wählen Sie das **Erweiterungsgestell E**
- und eine **Erweiterungsverkleidung F**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder
Nadelholz
- dazu einen **Klappdeckel C**
aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder
Nadelholz
- oder eine **Edelstahl-Pflanzschale, V2A D**



Erweiterung



Die Türen lassen sich DIN links und DIN rechts anschlagen. HPL-Türen (4) mit beschichtetem Metallrahmen, Edelstahltüren mit Edelstahlrahmen.



Variante mit Klappdeckel: Einhandbedienung durch Teleskopaufsteller (5) (hält den Deckel offen), Zugkette (6) öffnet den Tonnendeckel „automatisch“.



Pflanztipp: Verwenden Sie zur Bepflanzung der Edelstahl Pflanzschalen Füllmaterial, das zur Dachbegrünung eingesetzt wird.

BINTO Basis für eine Mülltonne und als Grundlage für Erweiterungen

Das Grundgestell

Basis aller BINTO Varianten ist das Grundgestell.

1. Grundgestell

Metall, beschichtet, inkl. Scharnieren, Bügelgriff, Kipphalterung, Rollenführung und magnetischem Verschluss, 69 x 80 x 119,5 cm
1768 **155,-**




Die Grundverkleidungen

Zum Grundgestell wählen Sie eine Grundverkleidung aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz. Je nach Füllmethode komplettieren Sie Ihre Müllbox mit einer Edelstahl Pflanzschale (Füllung von vorne) oder einem Klappdeckel aus Edelstahl, HPL, Hartholz oder Nadelholz (Füllung von oben).

Edelstahl, V2A (Stärke: 1 mm)


- 2. Edelstahl-Pflanzschale links/rechts/solo***
75 x 90 cm, H: 9 cm
oder
3. Klappdeckel Edelstahl
inkl. Zubehör
und
4. Grundverkleidung Edelstahl
mit Dekor-Loch-Muster



2. Pflanzschale, li./re./solo	1791	139,-
3. Klappdeckel	1534	179,-
4. Grundverkleidung	4170	569,-

HPL (in drei Farben)


- oder
5. Klappdeckel HPL
inkl. Zubehör
und
6. Grundverkleidung HPL
Wandstärke 6 mm



5. Klappdeckel			
Schiefer	2387	139,-	
Grau	2377	139,-	
Rot	2397	139,-	
6. Grundverkleidung			
Schiefer	2388	399,-	
Grau	2378	399,-	
Rot	2398	429,-	

Hartholz

- oder
7. Klappdeckel Hartholz
inkl. Zubehör
und
8. Grundverkleidung Hartholz
Wandstärke 18 mm, Oberfläche gehobelt, Kopfkanten gefast



7. Klappdeckel	1414	139,-
8. Grundverkleidung	1412	259,-

Nadelholz, Fichte, kdi

- oder
9. Klappdeckel Nadelholz
inkl. Zubehör
und
10. Grundverkleidung Nadelholz
Wandstärke 19 mm, Oberfläche gehobelt, Kopfkanten gefast



9. Klappdeckel	1772	78,95
10. Grundverkleidung	1770	136,-

* Pflanzschale **2**: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale (siehe Seite 119).

Materialinfos und Pflegetipps

Edelstahl, V2A

Für unsere BINTO Müllbox-Verkleidung und die Pflanzschalen verwenden wir einen V2A-Edelstahl nach DIN 1.4301 mit einer feingeschliffenen Oberfläche.

Um die wertige Optik zu erhalten, sollten die Oberflächen regelmäßig mit handelsüblichen Edelstahl-Reinigungs- und Pflegeprodukten behandelt werden.

TIPP: Material-Mix


Kombinieren Sie Edelstahl mit HPL oder Edelstahl mit Hartholz. Alles passt zusammen und ermöglicht die ganz individuelle Müllbox-Lösung.



HPL (in drei Farben)

HPL = Hochdruckschichtstoffplatten. Sie sind sehr stabil, wetterbeständig und langlebig. Die Oberflächen sind mit einer Melaminharz-Deckschicht versehen. Verunreinigungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen.

Wählen Sie aus drei Farben:



TIPP: HPL Farb-Mix

Die farbigen HPL Verkleidungen können Sie natürlich auch kombinieren. Gestalten Sie individuell und farblich abgestimmt auf den Standort Ihrer Boxen.




BINTO Erweiterungen für mehr als eine Mülltonne

Das Erweiterungsgestell

Für zwei, drei oder mehr Mülltonnen erweitern Sie das Grundgestell mit dem Erweiterungsgestell.

11. Erweiterungsgestell

Ausführung und Ausstattung wie Grundgestell (1768),
66 x 80 x 119,5 cm
1769 **115,-**




Die Erweiterungsverkleidungen

Wählen Sie die Erweiterungsverkleidung identisch der Grundverkleidung oder auch als Material-Mix (siehe Tipp, Seite 116). Dazu noch je nach Füllmethode die Edelstahl-Pflanzschalen* oder die Klappdeckel.

Edelstahl, V2A (Stärke: 1 mm)


12. Edelstahl-Pflanzschale, mittig*
66 x 90 cm, H: 9 cm
oder
3. Klappdeckel Edelstahl
(siehe Seite 116)
und
13. Erweiterungsverkleidung Edelstahl
Ausführung wie Punkt 4.



12. Pflanzschale, mittig	1792	139,-
13. Erweiterungsverkleidg.	4171	314,-

HPL (in drei Farben)

5. Klappdeckel HPL
(siehe Seite 116)
und
14. Erweiterungsverkleidung HPL
Ausführung wie Punkt 6.



14. Erweiterungsverkleidung		
Schiefer	2389	225,-
Grau	2379	225,-
Rot	2399	249,-

Hartholz

7. Klappdeckel Hartholz
(siehe Seite 116)
und
15. Erweiterungsverkleidung Hartholz
Ausführung wie Punkt 8.



15. Erweiterungsverkleidg.	1413	125,-
----------------------------	------	--------------

Nadelholz, Fichte, kdi

9. Klappdeckel Nadelholz
(siehe Seite 116)
und
16. Erweiterungsverkleidung Nadelholz
Ausführung wie Punkt 10.



16. Erweiterungsverkleidg.	1771	65,95
----------------------------	------	--------------

* Pflanzschale **2**: Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale.
Pflanzschale **12**: Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen (siehe Seite 119).

Hartholz

Harthölzer haben eine glattere und härtere Oberfläche als Nadelhölzer. Wir verwenden nur Harthölzer aus nachhaltigem, kontrolliertem Anbau (FSC® C020581). Bitte beachten Sie: UV-Strahlung führt bei jedem Holz zu einem natürlichen Vergrauungsprozess. Die verwendeten Harthölzer sind bereits werksseitig lasiert. Für den Erhalt der wertigen Optik und um das Ausbluten von Inhaltsstoffen zu vermeiden, muss die Lasur, insbesondere beim Hartholz-Klappdeckel, regelmäßig erneuert werden.



Nadelholz, kdi

Die heimischen Nadelhölzer Kiefer und Fichte sind der Klassiker in der Gartengestaltung. Die auffälligsten Vorteile dieser Nadelhölzer sind ihr relativ günstiger Preis, ihre große Verfügbarkeit als Werkstoff und natürlich ihre räumliche Nähe. Kurze Transportwege zum Säge- und Imprägnierwerk schonen nicht zuletzt die Umwelt.


Da Nadelhölzer als Werkstoff im Außeneinsatz von sich aus nicht sehr lange haltbar sind, erfordert ihr Einsatz eine spezielle Behandlung in Form einer Imprägnierung. Die BINTO Nadelholz-Verkleidung und der Klappdeckel sind kesseldruckimprägniert (kdi).



Genereller Hinweis: UV-Strahlung und Regen führen bei HPL und bei Holz immer zu einem Verwitterungsprozess (Aufhellung bzw. Vergrauung). Reinigungs- und weitere Pflegemaßnahmen (zweimal jährlich durchgeführt) sorgen zum Werterhalte Ihrer Anlage. Speziell bei Holz: Die verwendeten Nadelhölzer sind durch die Kesseldruckimprägnierung zunächst gegen Fäulnis und Pilzbefall geschützt. Harthölzer sind von Natur aus dauerhafter und härter als Nadelhölzer. Um den Vergrauungsprozess zu vermeiden, die natürliche Rissbildung und Verzug zu mindern und um die wertige Optik zu erhalten, müssen alle Hölzer regelmäßig mit einer pigmentierten Holzschutz-Lasur behandelt werden.

BINTO Kombinations-Vorschläge

Planen Sie Ihre BINTO Müllbox manuell oder lassen Sie sich von unseren ausgewählten Varianten inspirieren. BINTO überzeugt im Marktvergleich durch ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Vergleichen Sie selbst!



Edelstahl-Verkleidung



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm
5137 **903,-**



B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm
5138 **1.511,-**



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm
5139 **2.119,-**



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm
5140 **2.727,-**



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm
5116 **863,-**



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm
5117 **1.431,-**



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm
5118 **1.999,-**



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm
5119 **2.567,-**

Hartholz-Verkleidung



FSC® C020581



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm
5110 **553,-**



B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm
5112 **932,-**



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm
5114 **1.311,-**



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm
5122 **1.690,-**



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm
5111 **553,-**



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm
5113 **932,-**



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm
5115 **1.311,-**



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm
5141 **1.690,-**

Nadelholz-Verkleidung



FSC® C020581



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm
5104 **369,95**



B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm
5106 **629,85**



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm
5108 **889,75**



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm
5123 **1.149,65**



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm
5105 **430,-**



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm
5107 **749,95**



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm
5109 **1.069,90**



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm
5120 **1.389,85**

Maße = Außenmaße inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale. Preise = Komplettpreise ohne Bepflanzung.

**Beachten Sie
die Anordnung der
Pflanzschalen!**



- 2 Pflanzschale Edelstahl, links/rechts/solo** (Art.-Nr. 1791)
Für einzelne Müllbox, für 2er-Kombinationen und für Mehrfachkombinationen als jeweils außenliegende Schale.
- 12 Pflanzschale Edelstahl, mittig** (Art.-Nr. 1792)
Für innenliegende Schalen bei allen Mehrfachkombinationen.

HPL-Verkleidung in drei Farben (mit verschraubten HPL-Platten beim Klappdeckel und bei den Türen)



mit HPL-Deckel(n)



B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5170	693,-
Grau	5166	693,-
Rot	5174	723,-




B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5171	1.172,-
Grau	5167	1.172,-
Rot	5175	1.226,-



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5172	1.651,-
Grau	5168	1.651,-
Rot	5176	1.729,-



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5173	2.130,-
Grau	5169	2.130,-
Rot	5177	2.232,-




mit Edelstahl-Deckel(n)




B x T: 73 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5154	733,-
Grau	5146	733,-
Rot	5162	763,-




B x T: 139 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5155	1.252,-
Grau	5147	1.252,-
Rot	5163	1.306,-



B x T: 206 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5156	1.771,-
Grau	5148	1.771,-
Rot	5164	1.849,-



B x T: 272 x 84 cm, H: 125 cm

Schiefer	5157	2.290,-
Grau	5149	2.290,-
Rot	5165	2.392,-



mit Pflanzschale(n)



B x T: 75 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5150	693,-
Grau	5142	693,-
Rot	5158	723,-



B x T: 150 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5151	1.172,-
Grau	5143	1.172,-
Rot	5159	1.226,-



B x T: 216 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5152	1.651,-
Grau	5144	1.651,-
Rot	5160	1.729,-



B x T: 282 x 90 cm, H: 129 cm

Schiefer	5153	2.130,-
Grau	5145	2.130,-
Rot	5161	2.232,-

Maße = Außenmaße inkl. Klappdeckel bzw. Pflanzschale. Preise = Komplettpreise ohne Bepflanzung.



Dekorativ & Nützlich

Ausgefallene Gartenideen für das angenehme Leben im Garten und auf der Terrasse.



WPC PFLANZKÄSTEN

Die WPC Pflanzkästen bestehen aus pulverbeschichteten Aluminium-Pfosten im Farbton Anthrazit und WPC Füllungen. Inkl. Aluminium-Abschlussprofil in Anthrazit und schwarzen Kunststoff-Einsätzen.

i
6/7



1

2

Sand

1. 72 x 52, Höhe: 40	2259	219,-
2. 129,5 x 52, Höhe: 40	2258	299,-



3

4

Mandel

3. 72 x 52, Höhe: 40	2257	219,-
4. 129,5 x 52, Höhe: 40	2256	299,-



5

6

Anthrazit

5. 72 x 52, Höhe: 40	2255	219,-
6. 129,5 x 52, Höhe: 40	2254	299,-





► Pflanzkästen zum Kombinieren

► Praktischer Kunststoff-Einsatz



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte.

Blühende Garteninseln

Das Pflanzkasten-Kombinier-System: Wählen Sie Ihr Favoriten-Modell aus dem günstigen, kesseldruckimprägnierten Nadelholz oder aus der edlen Sibirischen Lärche. So oder so, freistehend oder in Kombination. Mit ein wenig Fantasie gestalten Sie blühende Inseln auf der Terrasse, im Garten, aber auch vor dem Haus oder auf dem Balkon.



Ausgewählte Publikumsliebhaber erhalten Sie aus exklusiver Sibirischer Lärche mit gerundeten Außenkanten. Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf den Seiten 91 und 94.



Alle Pflanzkästen in der Übersicht

						
						
	1. CARINA 6-Eck-Pflanzkasten	2. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	3. ANNA 6-Eck-Pflanzkasten	4. Wandpflanzkasten	5. CORA 4-Eck-Pflanzkasten	6. CORA 4-Eck-Pflanzkasten
Lärche:	Ø 60, Höhe: 31	Ø 75, Höhe: 29		95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 29	
Art.-Nr./€	1223 99,95	1224 109,95		1227 129,-	1225 89,95	
Kiefer (kdi):	Ø 60, Höhe: 29	Ø 75, Höhe: 31	Ø 100, Höhe: 38	95 x 43, Höhe: 38	60 x 40, Höhe: 31	60 x 60, Höhe: 38
Art.-Nr./€	0439 35,95	0150 58,95	0423 119,-	0318 64,95	0820 35,95	0822 51,95
Einsatz						
Art.-Nr./€	0375 18,95	0374 22,95	0330 31,95	0331 22,95	0824 20,95	0826 26,95

Wandstärke aller Pflanzkästen = 45 mm, außer ANNA (Art. 423) = 70 mm. CORA Gitter: Rahmen: 42 x 42 mm; Maschenweite: 100 x 100 mm; Gitterleisten: 13 x 20 mm. Maßangaben in



Kunststoff-Einsatz: Praktisch, leicht und frostsicher!

Zu jedem Pflanzkasten gibt es den langlebigen Kunststoff-Einsatz:

- schnelle, saubere und unkomplizierte Bepflanzung
- Mini-Teich für Wasserspiele - auch zum Eingraben in den Boden



Mit Pflanzkästen Ruheazonen gestalten. Lassen Sie sich inspirieren.



7. CORA
Bogengitter 60



8. CORA
Rechteckgitter 60



9. CORA
4-Eck-Pflanzkasten



10. CORA
4-Eck-Pflanzkasten



11. CORA
Bogengitter 120



12. CORA
Rechteckgitter 120

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

68 x 102 (115)
1079 **31,95**

68 x 102
1099 **24,95**

120 x 40, Höhe: 29
1226 **119,95**

120 x 40, Höhe: 31
0821 **59,95**

120 x 60, Höhe: 38
0823 **84,95**

Zur Befestigung (hinten oder Mitte) vier
Edelstahlschrauben 4 x 70 mm.

128 x 102 (120)
1044 **42,95**

128 x 102
1098 **36,95**

0825 **25,95**

0827 **29,95**

Klammern (...) = Mittelhöhen der Elemente.

Kinderspielplatz

Spieltürme, Sandkästen und Spielideen
für kreative Kids.





Spielideen aus Lärche natur

Lärchenholz ist dauerhafter als unbehandeltes Nadelholz. Gegen Vergrauung durch die aggressive UV-Strahlung der Sonne wirken handelsübliche Holzschutz-Lasuren.



BEO Sandkästen



1. BEO 4-Eck-MAXI-Sandkasten aus Lärchenholz*
200 x 200, H: 31, Sitzflächen: 14 x 194, Brettstärke: 22 mm

2700 **199,-**



3. BEO MAXI Holzabdeckung
4-teiliges Set, montiert, schützt den Spielsand vor Verunreinigungen und unerwünschten Tierbesuchen

2701 **99,90**



3. BEO Sandkasten aus Lärchenholz*
Ø: 174, H: 30, Sitzflächen: 14 x 87, Brettstärke: 20 mm

1249 **99,90**



Spielideen aus Lärche natur



WINNETOO Klettertor

Bausatz, 239 x 52, Höhe: 209, Wangen: 58 x 88 x 2000 mm, Leitergestell, Hangelgestell, Kletterwand mit fünf Klettersteinen, inkl. Tornetz (ohne Bodenbefestigung)

Europ. Lärchenholz:
1245 **249,-**



Spielideen aus Lärche natur




WINNETOO Spielreck, 2er-Set

Breite: 203, Höhe: 155 (Platzbedarf inklusive Fallräume: 203 x 304), Pfostenstärke: 88 x 88 mm, Stangen aus verzinktem, rot lackiertem Stahl, Breite 90, Ø 32 mm, Reckstangenhöhe variabel bis maximal 145 cm


1246 **99,90**

Extra: drei Bodenanker zum Einbetonieren der Pfosten

1884 **19,95**/Stück



Schön und praktisch:
Die Führungsrinnen
sehen klasse aus und
erleichtern das
Ausrichten des
Pfostens. Die Ziernuten
auf den Frontseiten
unterstreichen die wer-
tige Ausführung.



Spielideen aus Lärche natur



WINNETOO Spiel- und Picknicktische

Schräg zueinander stehende Tischbeine sorgen für hohe Standfestigkeit.



1. für Kinder ab 3 Jahren
119 x 115, Höhe: 61
1248 **89,90**



2. für 3-14 jährige Kinder
89 x 89, Höhe: 50
1247 **49,95**




Bitte beachten: Die Sitzcke (3) passt nicht in Verbindung mit dem Kombi-Set!



MORITZ: Sandkasten mit Sonnendach



1. MORITZ Sandkasten*
mit Sonnendach, 134 x 134,
H: 162, Wandstärke 28 mm,
Dach: PE-Folie, blau**
0813 **99,95**



2. MORITZ Kombi-Set
5-teiliges Set, montiert, 134 x 134,
Spieltisch und Sandkastenab-
deckung in einem
1628 **38,95**



3. Sitzcke für MORITZ
72 x 28, bis zu vier Sitzcken
einbaubar
1021 **6,99**

* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

** Farbveränderungen durch UV-Strahlung unvermeidbar

Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 405 kg



WINNETOO Massivholz-Doppelschaukel, kdi

1. mit Podest (ohne Rutsche)

extra stabil, aus 4-Kanthalholz
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248

1979 **269,-**



2. Wellenrutsche 295 - blau

Länge: 295, Breite: ca. 50,
Kunststoff, Gewicht: 16 kg

1697 **119,95**



WINNETOO Schaukelanlagen aus Massivholz (geeignet für
3-14 jährige Kinder, bis max. 70 kg Belastung je Schaukelsitz).

ohne Podest

extra stabil, aus 4-Kanthalholz
9 x 9, 359 x 222, Höhe: 248

1980 **169,-**



Sand $\frac{2}{3}$ voll:
ca. 495 kg



INGAR aus Nadelholz, kdi

2. INGAR Sandkasten*

Ø: 192, H: 31,
Sitzflächen: 14 x 98

0419 **71,95**



3. Abdeckplane für INGAR

PE-Folie, Blau, mit
Gummizug (passt auch zu
BEO (Art.-Nr. 1249)

0418 **17,45**



* Bausätze aus Nadelholz, kdi, inkl. Schrauben und Montageanleitung

WINNETOO

Das Original

Aktiv-Spielsys



System für den privaten Bereich





Aktiv-Spielsystem für den privaten Bereich



Drei Türme zum Ausbauen • Über 80 Bauteile



Aktiv-Spielsystem

- ✓ einzigartiges, modulares Baukasten-System
- ✓ sicheres, TÜV-geprüftes Spielsystem, über viele Jahre noch erweiter- und ausbaubar
- ✓ aus solidem Material, alle Bauteile vorgefertigt, nur stecken und schrauben!
- ✓ ein System, in dem du deine Anlage schon vor deinem Besuch bei uns detailgenau planen kannst



Alle Türme: Bausätze, stabile Konstruktion aus Pfosten 9 x 9, Nadelholz, wetterfest und chromfrei druckimprägniert, ohne Bodenanker

Spielturm



1. WINNETOO Spielturm

113 x 113, Höhe: 350, inkl. Leiter und Dach aus PE-Gewebe
1652 **249,-**

Der Start in die WINNETOO Spielwelt: Bauen Sie Ihren Spielturm-Favoriten zu einem individuellen Spielparadies aus. Ganz nach Gartengröße und dem Kinderherzenswunsch!



Planen Sie WINNET00 online:
traumgarten.de/winnet00



• Einzigartige Spielwelt • Online planbar

GIGA-Turm



Drei Dachvarianten wählbar!



2. WINNET00 GIGA-Turm

203 x 203, Höhe: 290 (mit Dach ca. 364), inkl. Leiter
1737 **379,-**

3. GIGA-Dach mit Plane

Bausatz, inkl. Holzgerüst, Dach: PE-Gewebe, blau
1738 **139,-**

4. GIGA Pult-Dach Holz*

Bausatz, massiv, Höhe: 35,
Dachfläche: 5 qm
4199 **249,-**

5. Holzdach für den GIGA-Turm*

Bausatz, massiv, Höhe: 88,
Dachfläche: 8 qm
1765 **259,-**

* zu belegen mit Schindeln deiner Wahl





Spielturm mit Fensterwand Hex-Hex (6), Holzdach Hex-Hex (5) und der großen Veranda (2).



WINNETOO Spielturm mit pflegeleichten Elementen für die Wände (16/17) und das Dach (18).

Ausbauelemente für WINNETOO Spieltürme

Alle Informationen zu den Artikeln sowie viele Ausbaubeispiele finden Sie im großen Spielgeräte-Planer. Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de



1

Veranda
72 x 113 x 69

2864 **79,-**

inkl. Holzboden

2

Veranda, groß
115 x 113 x 154

2863 **175,-**

inkl. Holzboden

3

Tisch mit zwei Bänken
93 x 67 x 58

2865 **24,90**

4

Holzboden für Spielturm
105 x 105

2866 **39,90**

5

Holzdach Hex-Hex
154 x 119 x ca. 54

2862 **119,-**

6

Tür/Fenster Hex-Hex
90 x 139

2860 Türwand **99,-**
2861 Fensterwand **89,-**

7

Giebel für Spielturm, 2er-Set

1656 **36,95**

8

Holzdach für Spielturm

1655 **72,95**

ohne Schindeln,
Bedarf ca. 2,5 qm

9

Kombi-Modul
113 x 14,5 x 290

1740 **84,95**

Für die Montage von Anbau,
Balkon, Holzbrücke oder Pira-
tenschiff am GIGA-Turm

10

Anbau
101 x 113 x 290

1653 **159,-**

11

Balkon
71 x 113 x 89

1654 **129,-**

12

Piratschiff
86 x 113 x 231

1701 **145,-**

13

12. Holzbrücke 180
180 x 113 x 89

1704 **154,-**

14 siehe Seite 133.

13. Hängebrücke 180
180 x 98 x 89

1709 **199,-**

Schuttmatte (Boden) auch
als Ersatzartikel lieferbar
(Art. 1710, **36,95**).

15

Wand/Fenster/Tür
90 x 139

4257 Wand **50,95**
4258 Fensterwand **58,95**
4259 Türwand **63,95**

16 **pflegeleicht**

Wandelemente
90 x 138, niedrig 90 x 79

4260 rot **84,90**
4261 grün **84,90**
4262 grün, niedrig **49,90**

17 **pflegeleicht**

Fenster-/Türwand
90 x 138

4263 Fensterw. rot **89,90**
4264 Türw. gelb **89,90**

18 **pflegeleicht**

Dach und Giebel
Giebel als 2er-Set

4266 Dach grün **119,-**
4265 Giebel gelb **49,90**



Zwei WINNET00 Spieltürme verbunden mit der Hängebrücke (14) - Belastung bis 300 kg.



Holzbrücke (13) mit zwei Kombi-Modulen (9) am GIGA-Turm.



GIGA-Turm ohne Dach mit Tür/Wände (9) und Klettersteg (21).




Sandkasten unter dem GIGA-Turm aus Systembalken 188 (28).

NEU

WINNET00 Treppe 150 mit Handlauf

Für die Montage am Spielturm, am GIGA-Turm oder an der Holzbrücke. Fixieren Sie die Treppe mit zwei Bodenankern SAFETY Plus. Treppe für Podesthöhe 150, Breite: 87, Ausladung: ca. 119, Stufenbreite: 61, Stufenstärke: 40 mm



NEU



Für den Bau eines Sandkastens unter dem Piratenschiff.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem Spielturm.



Z. B. für den Bau eines Sandkastens unter dem GIGA-Turm.



Z. B. für den Anbau von Kletterseil/Holztrapez mit Ringen.



8x80 mm, mit Spezialgewinde für erhöhte Lastaufnahme



Spielturm mit Rutsche (1) und Schaukelanbau (3, 4, 5), Schaukelsitz - farbig (8) und Strickleiter (17).



Kletternetz (6) am Spielturm mit 2 Vielzweckbalken verbunden (15).

WINNETOO für aktive Kids:

Rutschen, schaukeln, klettern, hangeln

1

Wellenrutsche 295

1697 **119,95**

2

Plattform 150
H: 150

1650 **84,95**

3

A-Seitenteil
mit zwei Streben

1647 **66,95**

4

Schaukelbalken
8,8 x 8,8 x 290

1648 **35,95**

5

Schaukelbalken-Halter, rot
inkl. Schrauben

1668 **26,95**

6

Sprossenwand und Kletternetz 100 x 250

1651 Sprossenw. **94,95**
1683 Kletternetz **99,95**

7

Schaukelsitz - Holz

1726 **19,95**

8

Schaukelsitz - farbig

1671 **15,95**

9

Babysitz - Vario mehrfarbig

1674 **46,95**

10

Babysitz - mehrfarbig

1673 **33,95**

11

Seilset für Reifenschaukel

1982 **37,95**

Bausatz ohne Reifen

12

Holztrapez mit Ringen - farbig

1678 **15,95**

13

Tellerschaukel - farbig

1675 **24,95**

14

Schaukelhaken
Standard/SAFETY

1692 Standard **5,35**
1693 SAFETY **9,95**






Große GIGA-Turm Spielanlage ausgebaut mit Systemelementen.

Planen Sie WINNET00 online:
traumgarten.de/winnet00



Informationen zu den Artikeln finden Sie im großen Spielgeräte-Planer.
Erhältlich im Fachhandel oder auf **traumgarten.de**



Bitte beachten Sie die Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung

Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Alters- und Gewichtsbeschränkung! WINNET00 ist für den privaten Gebrauch und grundsätzlich für Kinder von 3 bis 14 Jahren geeignet. Abweichend hiervon gelten für diese speziell gekennzeichneten Artikel folgende Hinweise:

- A** bis 70 kg **B** bis 100 kg **C** bis 140 kg **D** bis 300 kg
- E** bis Fallhöhe 80 cm **F** bis Fallhöhe 120 cm
- G** nur in Verbindung mit dem WINNET00 System
- H** für Kinder von 8-14 Jahren
- I** für Kinder von 9-36 Monaten





WINNETOO für aktive Kids:

WINNETOO Spiel- und Sicherheitszubehör

WINNETOO
Das Original

1 
Lenkrad - farbig
drehbar, Ø 30
1688 **13,95**

2 
Lenkrad - farbig
mit Hupe
4202 **18,95**

3  inkl. Schrauben
Steuerrad - farbig
1727 **21,45**

4 
Steuerrad extragroß
- farbig
4255 **24,95**

5  inkl. Schrauben
Spion - mehrfarbig
1687 **25,95**

6 
Doppelfernrohr - mehrfarbig
4256 **24,95**

7 
Fernrohr mit Kompass
- farbig
4267 **24,95**

8  
Flaggenset BOYS/
GIRLS 2er-Set, 60 x 45
4204 BOYS **15,95**
4205 GIRLS **15,95**



Für die Sicherheit

Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen. Fallschutzmatten und Haltegriffe sind nur ein kleiner Teil unseres Sicherheitskonzeptes. Beachten Sie deshalb auch unsere Aussagen zum Thema Sicherheit in der Montageanleitung (auch vorab im Internet).

9  **E**
Fallschutzmatte
1 Stück, 50 x 50 x 2,5
1691 **14,95**

10  **F**
Fallschutzmatte
1 Stück, 50 x 50 x 4,5
1698 **24,95**

11  inkl. Schrauben
Haltegriffe - gelb
2er-Set
1696 **8,45**

E F siehe Hinweise auf Seite 133.



9 10



Aktiv-Spielsystem für den öffentlichen Bereich





Wussten Sie schon?

„Frei zugängliche Spielanlagen“ von Mehrfamilienhäusern, Gartenanlagen, Geschäften, Restaurants, Hotels oder Kindergärten gelten als öffentliche Spielanlage!



Darauf können Sie „bauen“!

WINNETOO PRO – das System für den öffentlichen Bereich – ist nach den Anforderungen der DIN EN 1176 gefertigt. Diese gesetzliche Norm regelt die Anforderungen für Spielgeräte im öffentlichen Spiel- und Wohnumfeld.

Planung

Mit den Systembauteilen können Sie ruck, zuck eine eigene Spielanlage zusammenstellen oder – ganz einfach – Sie übernehmen eine unserer zertifizierten Anlagenvarianten.

Kosten


WINNETOO PRO bietet eine ganze Menge fürs Geld! Bereits bei der Entwicklung des Systems wurde auf ein optimales Preis-/Leistungsverhältnis Wert gelegt. Vergleichen Sie selbst! Unser Tipp: Achten Sie bei Ihren Vergleichen auch auf das Kleingedruckte: WINNETOO PRO, das sind keine versteckten Kosten! Alle Bodenanker und Befestigungsmaterialien sind inklusive!

Größe

WINNETOO PRO bietet nicht nur für jeden Geldbeutel eine tolle Spielanlage, auch jeder Spielraum kann optimal ausgenutzt werden! Von S bis XXL – alles geht!

Sicherheit

In die Entwicklung von WINNETOO PRO wurde viel Detailarbeit und Sorgfalt gesteckt. Alle Bauteile sind nach der DIN EN 1176 gebaut. Der Sicherheit zuliebe!



Die WINNETOO PRO Bodenanker, 120 cm lang und 8 kg schwer, sind bei allen Anlagen inklusive.



Planen Sie WINNETOO-PRO online:
traumgarten.de/winnetoo-pro



WINNETOO-PRO Start-Sets

Im WINNETOO PRO System werden Massivholzbauteile aus ausgesuchtem, kesseldruckimprägniertem Fichtenholz und verleimten Siebdruckplatten verwendet. Der Großteil der zur Montage benötigten Bohrlöcher ist werkseitig erstellt worden.



WINNETOO PRO Grundturm-Set

148 x 148, Höhe: 294, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
3001 999,-



WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
1.348,-




WINNETOO PRO Grundturm-Set mit Dach und Rutsche

148 x 148, Höhe: ca. 365, Pfosten: 10,8 x 10,8, inkl. 4 Bodenanker und 2 Edelstahlgriffe
2.198,-



WINNETOO PRO Ausbauelemente



1

Dach-Set
184 x 160 x 84

3002 **349,-**

2

Sandkasten-Set
148 x 148 x 40

3004 **279,-**

3

Feuerwehrstange
H: 310

3107 **129,-**

4

Sandeimer mit Kette
Kette: Länge ca. 400

3111 **249,-**

5

Kletterwand-Set, unten
118 x 140

3006 **230,-**

6

Kletterwand-Set, oben
118 x 140

3007 **132,-**

7

Klettersteg-Set
70 x 209

3005 **289,-**

8

Set-Rutsche
233 x 149 x 75

3013 rot **850,-**
3015 blau **850,-**
3016 grün **850,-**

9

Edelstahlrutsche
247 x 149 x 53

3105 **1.499,-**

10

Brücke-Set
262 x 232 x 92

3003 **949,-**

11

Brücke-Kletterwand
unten, 2er-Set

3008 **463,-**

12

Brücke-Kletterwand
oben, 2er-Set

3009 **256,40**



mit Kette



mit Kette



Alle Informationen zu den Artikeln sowie die erforderlichen Montagevorgaben finden Sie in der detaillierten Montageanleitung. Erhältlich im Fachhandel oder auf traumgarten.de/winnetoo-pro





WINNETOO PRO Anlagen-Beispiele



Die Anlagen sind vom TÜV-Nord zertifiziert und nach der DIN EN 1176 freigegeben.

Weitere Informationen finden Sie in der detaillierten Montageanleitung: traumgarten.de/winnetoo-pro



Anlage 1

448 x 877* 5124 **3.052,-**



Anlage 2

503 x 604* 5125 **2.306,-**




Anlage 3

513 x 731* 5126 **2.830,-**




Anlage 4

981 x 930* 5127 **4.199,-**



Anlage 5

593 x 849* 5128 **2.964,40**



Anlage 6

772 x 856* 5129 **5.479,-**



Anlage 7

965 x 1192* 5130 **5.899,-**



Anlage 8

980 x 1135* 5131 **8.349,-**



Anlage 9

980 x 1190* 5132 **7.349,-**



Anlage 10

982 x 1217* 5133 **10.099,-**



Freistehende Schaukelanlagen



Anlage 11

812 x 381* 5134 **1.149,-**



Anlage 12

812 x 381* 5135 **1.789,-**



Anlage 13

812 x 381* 5136 **1.249,-**

Reckstangen-Anlagen



Anlagen 14-16

Anlage 14: 190 x 304* 1er 3021 **229,-**

Anlage 15: 319 x 304* 2er 3022 **371,-**

Anlage 16: 448 x 304* 3er 3023 **513,-**

WIR LIEBEN MAßARBEIT!



NEU

Online-Planer für Zäune und Tore auf Maß

Zu vielen pflegeleichten Zaunserien fertigen wir Zäune, Tore und Doppeltore auf Maß. Nutzen Sie für Ihre Planung den neuen 3D-Zaunplaner für Maßelemente oder lassen Sie sich von Ihren Fachhändler vor Ort beraten.

3d-zaunplaner.traumgarten.de/bestellformulare



TraumGarten

Brüggmann TraumGarten GmbH
Kanalstraße 80
44147 Dortmund
Fax 0231/9986-289
E-Mail: kontakt@traumgarten.de
www.traumgarten.de

Verkauf aller Artikel ohne Deko. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen drucktechnisch bedingt. Alle Maßangaben sind Ca.-Maße. NEU-Artikel sind, wenn nicht anders vermerkt, zur Gartensaison ab 2021 lieferbar. Stand der Drucklegung: März 2021. Preise in € inkl. der gesetzl. MwSt. (Preisänderungen vorbehalten). WEEE-Reg.-Nr. DE 68582594



4

1005/03/21/10/1