



osmo®
...in form und farbe

2021.0





INNENHOLZ

MASSIVHOLZPROFILE
RAHMENHÖLZER
GLATTKANTBRETTER



INHALTSVERZEICHNIS

	HOLZ TRIFFT FARBE Über Osmo	4–7
	PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG	8–17
	Fichte mit Uviwax®	10–11
	Fichte Weiß transparent	12–13
	Fichte Weiß deckend	14–15
	Fichte Weiß gebürstet Weiß Matt	16–17
	PROFILHOLZ UNBEHANDELT	18–30
	Exklusive Holzarten	20–21
	Saunaprofile	22–25
	Fichte unbehandelt	26–28
	Osmo Hobeldielen	30
	Osmo Fußboden	31
	RAHMENHÖLZER UND GLATTKANTBRETTER	32–35
	Zubehör	36–37
	NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE FÜR INNEN	38–41
	Dekorwachs	39
	Holzprotektor, Klarwachs	40
	Uviwax®, Wohnraum-Wachs	41
	Holzlexikon	42
	Allgemeine Hinweise	43



HINWEIS

Bitte beachten Sie die Erläuterungen zu den Holzarten auf der Seite 42, und die allgemeinen Hinweise auf der Seite 43.

DAS IST OSMO



HOLZ TRIFFT FARBE

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In mehr als 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor 50 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einziger Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

osmo  [®]
...in form und farbe

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.

PEFC/FSC



Osmo setzt sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt ein. Zum Schutz der Wälder und der Menschen, die weltweit in den Wäldern und von den Wäldern leben, achten wir genau darauf, unter welchen Bedingungen das Holz gewonnen wird. Holz aus zweifelhaften Quellen ist für uns tabu. Dabei legen wir neben dem ökologischen auch Wert auf soziale Aspekte der Waldwirtschaft. Dies wird von unabhängigen Gutachtern überwacht und regelmäßig überprüft.

Nähere Hinweise zu unseren Zertifikaten finden Sie unter: www.osmo.de



Produkte mit dem PEFCTM- und FSC[®]-Siegel stammen aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. PEFCTM garantiert eine lückenlos nachvollziehbare Verarbeitungskette von zertifizierten Wäldern über die Holz verarbeitenden Betriebe bis zum Endprodukt.



PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG



Faseprofil Fichte, Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß matt

Natürliche Schönheit,
die lange währt.
Holzprofile mit Lang-
zeitschutz – fix und
fertig endbehandelt.

PROFILHOLZ OBER-
FLÄCHENBEHANDELT



PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG



Softline Fichte, endbehandelt mit Uviwax®, farblos

DAUERHAFTER VERGILBUNGSSCHUTZ

UVIWAX® – DER ERSTE FARBLOSE UV-SCHUTZ FÜR INNENRÄUME

Holz ist ein organischer Werkstoff, der unter dem Einfluss von Sonnenlicht seine Farbe verändert. Dies fällt besonders ins Auge, wenn Sie nach einiger Zeit

Bilder umhängen oder Möbel verrücken möchten: Die vom Sonnenlicht geschützten Stellen zeichnen sich deutlich heller an der Wand ab. Osmo entwickelte den ersten farblosen UV-Schutz für Innenholz. Mit Uviwax® behandelte Fichtenprofile vergilben kaum und behalten ihren natürlichen, hellen Farbton über viele Jahre.

UVIWAX® VORTEILE

- > der erste farblose UV-Schutz für Innenholz
- > mit Uviwax® endbehandelte Profile und Zubehörleisten – fix und fertig für die Montage
- > Uviwax® ist umweltfreundlich und enthält keine bioziden Wirkstoffe
- > der getrocknete Anstrich ist gesundheitlich unbedenklich und sogar für Kinderspielzeug zugelassen
- > für die Behandlung der Schnittkanten und angrenzender Holzelemente (Leisten etc.) ist Osmo Uviwax auch in 0,75 l und 2,5 l Gebinden erhältlich

Softline



Faseprofil



Fichte, UV-geschützt mit Uviwax®



Fichte ohne UV-Schutz (Farbveränderung des Holzes nach ca. 1 Jahr)

Softline endbehandelt mit Uviwax®, farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,40 – 5,40 alle 60 cm	6	216	365 01 020	33,70	28,31
		19 x 146	135 mm/10 mm	3,00 – 5,40 alle 60 cm	4	168	365 01 040	37,50	31,51

Faseprofil endbehandelt mit Uviwax®, farblos (Langzeitschutz vor Vergilben)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte uv-protected mit Uviwax® A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00 – 4,80 alle 60 cm 5,10	4	168	365 01 080	37,50	31,51



PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG



Faseprofil Fichte, endbehandelt Wachsglanz Weiß transparent

FICHTE WEISS TRANSPARENT

Montagefertig endbehandelte Fichtenprofile mit hochwertigen Osmo Wachsen erhalten Sie nur bei uns. Die Oberflächen sind offenporig, reißen nicht und blättern nicht ab. Der transparente Anstrich lässt die Maserung des Holzes dezent durchscheinen.



Fichte Wachsglanz
Weiß transparent


Softline



Faseprofil




Softline endbehandelt weiß transparent

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,40 – 5,40 alle 30 cm	6	216	352 02 131	33,70	28,31
		19 x 146	135 mm/10 mm	2,70/3,00/ 3,60/3,90/ 4,20/4,50/ 4,80/5,10/ 6,00	4	168	352 02 321	37,50	31,51

Für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7393 Weiß transparent.



Faseprofil endbehandelt weiß transparent

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Wachsglanz Weiß A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/3,60/ 3,90/4,20/ 4,50/4,80/ 5,10	4	168	355 01 005	37,50	31,51

Für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7393 Weiß transparent.




PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG



Softline Fichte, endbehandelt Classic Weiß deckend

FICHTE WEISS DECKEND

Das Fichtenprofil Softline in der Ausführung Classic Weiß ist werkseitig endbehandelt. Die weiß deckende Ausführung verleiht Ihren Räumen eine helle und großzügige Erscheinung.




Fichte Classic Weiß
deckend

Softline



Softlineprofil endbehandelt weiß deckend

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte Classic Weiß* A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	3,00+ 3,60 – 5,40 alle 30 cm	6	216	382 01 017	33,20	27,90

*Classic Weiß deckend: für die Nachbehandlung der Schnittkanten verwenden Sie bitte das Osmo Wohnraum-Wachs 7394 Weiß deckend

GUT KOMBINIERT

Passende Leisten finden Sie in unserem aktuellen Leistenkatalog. Besuchen Sie uns auf www.osmo.de.





PROFILHOLZ MIT OBERFLÄCHENVEREDELUNG



Faseprofil Fichte, Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß Matt

FICHTE GEBÜRSTET WEISS MATT

Massives Fichtenholz auf der Sichtseite gebürstet, behandelt mit Osmo Dekorwachs 3186 Weiß matt. Die gebürstete Oberfläche verleiht dem massiven Fich-

tenholz eine besondere Ausstrahlung. Insbesondere die waagerechte Verlegung betont den einzigartigen Charakter der Flächen.




Fichte gebürstet
Weiß Matt

Faseprofil



Faseprofil gebürstet, behandelt Weiß Matt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebürstet Weiß Matt A-Sortierung	19 x 146	135 mm/10 mm	2,70/3,00 3,60/3,90 4,20/4,80 5,10	4	168	385 01 026	43,95	36,93

ABSCHLUSSLEISTEN GEBÜRSTET

Erst mit der richtigen Leiste wird's richtig schön! Die Abschlussleiste 19 x 40 mm hat eine moderne eckige Form, ist an beiden Sichtseiten gebürstet und passt endbehandelt weiß matt zu dem entsprechenden Faseprofil. Die rückseitige Clipfräsung ermöglicht eine unsichtbare Befestigung mit dem Leisten-Clip Nr. 4.



Abschlussleisten Massivholz

	Holzart und Sortierung	Oberfläche	Profil in mm	Länge in m	VPE	Art.-Nr.
	Fichte astig	gebürstet, unbehandelt	19 x 40	2,70	10 Stück	801 01 154
	Fichte astig	gebürstet, Weiß Matt	19 x 40	2,70	10 Stück	801 01 155



Softline Hemlock

Gibt Freiraum zur
Gestaltung – Holz in
seiner natürlichen
Weise

PROFILHOLZ
UNBEHANDELT



PROFILHOLZ UNBEHANDELT




Softline Rotzeder

EXCLUSIV WOHNEN – BEWUSSTER GENIESSEN

Stilvolles Wohnen ist nicht nur eine Frage des guten Geschmacks, sondern auch der Materialien, die unseren Lebensraum umgeben. Wand- und Deckenverkleidungen aus exklusiven Hölzern verleihen dem Raum eine eigene Ausstrahlung.


Wir haben für Sie Holzsorten ausgesucht, die für Innenräume besonders gut geeignet sind und den Charakter Ihrer Einrichtung unterstreichen: dezentes Hemlock, lebhaftes Rotzeder und helle Espe. Mit diesen Hölzern schaffen Sie ein Milieu für anspruchsvolles Wohnen.



Rotzeder



Espe






Hemlock

Softline



Softline unbehandelt

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Rotzeder* A-Sortierung	11 x 94	85 mm/8 mm	2,13/2,44 2,74	10	220	305 33 010	auf Anfrage	auf Anfrage
	Espe A-Sortierung	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	auf Anfrage	auf Anfrage
	Hemlock** A-Sortierung	13,5 x 95	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/2,74 3,66/4,00 4,27/4,88	8	352	305 32 900	auf Anfrage	auf Anfrage

*im Prinzip astrein

**im Prinzip astrein; Rifts/Halbrifts



PROFILHOLZ UNBEHANDELT




Material: Wand/Decke: Fichte, Bankleisten: Espe


Foto: Sauna und mehr... GmbH

BESTE HÖLZER FÜR ENTSPANNTE MOMENTE


Wir empfehlen Ihnen für den Saunabau ausgesuchte, besonders hochwertige und verzugsarme Profile aus Espe, Hemlock, Weiß-Tanne oder Fichte. Fichtenholz gilt als Klassiker im skandinavischen Saunabau. Noch widerstandsfähiger und praktisch astfrei ist Espenholz, eine sehr helle Laubholzart. Hemlock schimmert rötlich und wirkt besonders edel in Kombination mit Glas. Für Saunabänke sind die Holzarten Abachi und Espe wie geschaffen. Die extrem niedrige Wärmeleitfähigkeit führt dazu, dass sich die Bank weniger aufheizt.




Espe




Hemlock



Weiß-Tanne



Fichte



Abachi

VORTEILE DER OSMO-SAUNAPROFILE

- > edle Optik in Espe, Hemlock, Weiß-Tanne oder Fichte
- > verzugsarm und widerstandsfähig
- > ausgesuchte Qualität (A-Sortierung)
- > unbehandelt

Softline-Saunaprofil



BITTE VERWENDEN SIE IN DER SAUNAKABINE NUR UNBEHANDELTE HÖLZER




Material: Wand: Tanne, Bankleisten Espe

Foto: Sauna und mehr... GmbH



PROFILHOLZ UNBEHANDELT






Material: Wand/Decke: Espe, Bankleisten: Espe

Foto: Sauna und mehr... GmbH



Softline – Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Espe A-Sortierung	15 x 90	80 mm/10 mm	2,10/2,40 2,70	6	264	305 72 001	auf Anfrage	auf Anfrage
	Hemlock* A-Sortierung	13,5 x 95	84,5 mm/10 mm	2,13/2,44/3,66 4,00/4,27/4,88	8	352	305 32 900	auf Anfrage	auf Anfrage
	Weiß-Tanne** im Prinzip astrein	13,5 x 95		2,00 – 2,40	8	352	305 10 002	auf Anfrage	auf Anfrage
	Fichte A-Sortierung	14 x 96	85 mm/10 mm	2,10/2,40 3,90/4,20	8	352	319 99 803	30,60	25,71
		16 x 96		3,90/4,20 4,50	8	352	305 99 903	31,90	26,81

*im Prinzip astrein; Rifts/Halbrifts **Rifts/Halbrifts Qualität nachsortiert – Verwenden Sie in der Sauna bitte nur unbehandelte Hölzer.



Bankleisten unbehandelt

	Holzart	Dimension in mm	Länge in m	Stück pro Bund	Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
						inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Abachi	22 x 90	fallende Längen nach Vorrat	5	807 66 149	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 65		10	807 66 153	auf Anfrage	auf Anfrage
	Espe	22 x 90		5	807 72 349	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 65		6	807 72 353	auf Anfrage	auf Anfrage
		28 x 90	5	807 72 360	auf Anfrage	auf Anfrage	



Material: Wand/Decke: Tanne, Bankleisten: Espe

Foto: Körner Saunabau

Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen // Längen nach Verfügbarkeit und Abstimmung



PROFILHOLZ UNBEHANDELT





Faseprofil Fichte

Softline



	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	 Fichte A-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	2,10 – 5,40 alle 30 cm	6	216	305 01 131	24,30	20,42
		19 x 146	135 mm/10 mm	2,40 – 5,40 alle 30 cm	4	168	305 01 321	28,30	23,78
	 Fichte us/sf hobelfallend	19 x 146	135 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20 – 5,10 alle 30 cm	4	168	305 01 325	22,60	18,99

Softline – Saunaprofil (10 mm Feder)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	 Fichte A-Sortierung	14 x 96	85 mm/10 mm	2,10/2,40 3,90/4,20	8	352	319 99 803	30,60	25,71
		16 x 96		3,90/4,20 4,50	8	352	305 99 903	31,90	26,81

Verwenden Sie in der Sauna bitte nur unbehandelte Hölzer.

Standardprofil, 30° Schattennut

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	 Fichte A-Sortierung	12,5 x 96	88 mm/8 mm	2,10/2,40 2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	10	220	301 01 041	19,75	16,60
		19 x 96		2,10/2,40 2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	6	264	301 01 301	24,80	20,84

Blockhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	 Fichte us/sf hobelfallend	19 x 96	88 mm/8 mm	2,10 – 5,10 alle 30 cm	6	264	308 01 290	28,40	23,87

FICHTE UNBEHANDELT

A-SORTIERUNG

Holz der ersten Wahl. Bezüglich der Holzqualität und Bearbeitung gelten strenge Kriterien nach der gültigen DIN-Norm.



Fichte

HOBELFALLEND

Hierfür wird bestes Holz nach der Bearbeitung in unserem Werk „hobelfallend“ verpackt („wie es aus dem Hobel fällt“). Ein hoher Anteil der Profile (etwa 70 %) entspricht der Qualität einer A-Sortierung. Daneben sind Profile enthalten, die Qualitätsmerkmale einer B-Sortierung aufweisen.

Sie erhalten also gute, gebrauchsfähige Profile zu einem besonders günstigen Preis-Leistungs-verhältnis.

Softline



Standardprofil



Faseprofil






Landhausprofil



Blockhausprofil



Faseprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	3,00 3,60 – 5,10 alle 30 cm	6	168	311 01 141	26,50	22,27
		19 x 146		3,00/4,20 5,10	4	168	311 01 321	28,30	23,78
	Fichte us/sf hobelfallend	19 x 146		3,00 – 5,40 alle 30 cm	4	168	311 01 323	22,60	18,99
	Fichte us/sf hobelfallend Rückseite glatt	22 x 121	110 mm/10 mm	3,00+ 3,60 – 5,10 alle 30 cm	4	216	311 01 817	26,40	22,18
	Fichte us/sf hobelfallend Rückseite glatt	25 x 121	110 mm/10 mm	3,90 – 5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 801	31,30	26,30
		28 x 121		4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	162	311 99 802	34,40	28,91
	Fichte us/sf hobelfallend	28 x 146	135 mm/10 mm	4,20/4,50 5,10	3	84	311 01 621	34,40	28,91



Landhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte A-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	2,40/2,70+ 3,00 – 5,40 alle 60 cm	6	168	306 01 141	28,40	23,87



FICHTE UNBEHANDELT

B-SORTIERUNG

Diese preiswerte, funktionsfähige Ware zeigt rustikale Merkmale z. B. in Bezug auf Äste, angeschlagene Äste, Harzgallen und vorkommende Risse. Für viele Verwendungszwecke ist die B-Sortierung eine günstige Alternative.



Fichte

FICHTE UNBEHANDELT B-SORTIERUNG



Softline

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	14 x 121	110 mm/10 mm	nach Vorrat	6	216	305 01 132	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 121		nach Vorrat	5	180	305 01 927	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	4	168	305 01 322	auf Anfrage	auf Anfrage

FICHTE UNBEHANDELT B-SORTIERUNG




Standardprofil, 30° Schattennut

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	12,5 x 96	88 mm/8 mm	nach Vorrat	10	220	301 01 042	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 96	88 mm/19 mm	nach Vorrat	6	264	301 01 909	auf Anfrage	auf Anfrage




Faseprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	6	168	311 01 142	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 146		nach Vorrat	4	168	311 01 322	auf Anfrage	auf Anfrage



Landhausprofil

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte B-Sortierung	14 x 146	135 mm/10 mm	nach Vorrat	6	168	306 01 142	auf Anfrage	auf Anfrage



Softline Fichte, 1x behandelt mit Dekorwachs 3181 Kiesel



Hobeldielen Fichte

FÜR DACHBODEN UND GARTENHÄUSER

Osmo Hobeldielen sind die robuste Alternative für Einsatzbereiche wie Dachböden, Zwischendecken (z. B. für Carports) und Partyräume. Das Holz wurde nicht künstlich nachgetrocknet. Daher kann es durch die natürliche Holz Trocknung zu Fugenbildungen zwischen den Dielen kommen. Hobeldielen sind nicht zum Einsatz in Wohnräumen vorgesehen. Die Hobeldielen werden auf einer Balkenlage verschraubt und sind nicht für Fußbodenheizungen geeignet.


EIGENSCHAFTEN

- > Holzfeuchte ca. 14–18%
- > nicht zum Einsatz in Wohnräumen vorgesehen

Hobeldiele



Hobeldielen scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Deckbreite/Federbreite (folienverpackt)	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/m ²	
					pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	22 x 121	110 mm/10 mm	3,00/3,60 4,20/4,80	4	216	312 01 101	27,70	23,28
		25 x 111	103 mm/8 mm	3,00 – 5,10 nach Vorrat	5	180	312 01 523	31,60	26,55



OSMO FUSSBODEN

Für's Leben. Das Osmo Fußbodenprogramm bietet eine große Auswahl an Massivholzdielen in den unterschiedlichsten Abmessungen und Holzarten. Von dem hellen Ahorn über die klassische europäische Eiche bis hin zur eleganten dunklen Walnussdielen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Vorgegebene Aufbauhöhen oder vorhandene Fußbodenheizungen stellen kein Problem mehr dar – dank unserer Renovierdielen.

Und für alle, die Wert auf Individualität legen bietet Osmo die „Creativ-Dielen“ an. Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächen- und Farbvarianten Ihren persönlichen Designer-Fußboden – individueller geht es nicht.



Mehr Infos finden Sie im
Fußboden Katalog



FÜR PROFIS UND ALLE, DIE ES WERDEN WOLLEN

RAHMENHÖLZER

Osmo Rahmenhölzer sind die anspruchsvolle Alternative für den individuellen Möbel- und Innenausbau. Die massiven Rahmenhölzer und Glattkantprofile aus hochwertigem nordischen Nadelholz eignen sich für vielfältige Anwendungsbereiche.

GLATTKANTBRETTER

Unsere Glattkantbretter aus der kanadischen Kiefernart Ponderosa Pine sind verzugsarm und eignen sich gut für Anstriche.

GLATTKANTPROFILE

Das Universaltalent unter den Konstruktionshölzern. Ob als Regalboden oder Lattenrost – für Vieles sind die allseitig gehobelten Glattkantprofile unverzichtbar. Als Wand- oder Deckenverkleidung eingesetzt (Abstand 5 oder 10 mm) bieten diese Profile neben der Gestaltung auch eine sehr gute Schalldämmung.




Rahmenhölzer



Glattkantbretter



Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
 Fichte nachsortierte Qualität	11 x 68	2,70	10	150	330 01 216	1,80	1,51	
	11 x 93	2,70	10	110	330 01 196	2,20	1,85	
	18 x 68	2,70/4,50	10	140	330 01 436	2,30	1,93	
	18 x 93	2,70	5	110	330 01 451	2,95	2,48	
	18 x 118	2,70	5	90	330 01 461	3,75	3,15	
	18 x 143	2,70	5	70	330 01 471	4,45	3,74	
	18 x 168	2,70	5	60	330 01 481	5,20	4,37	
	18 x 193	2,70	5	50	330 01 490	5,90	4,96	



RAHMENHÖLZER



Rahmenhölzer gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte nachsortierte Qualität	26 x 45	2,70/4,50	8	176	331 01 626	2,15	1,81
		26 x 68	2,70/4,50	4	128	331 01 628	3,30	2,77
		26 x 93	2,70/4,50	4	88	331 01 646	4,30	3,61
		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 756	2,95	2,48
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 766	2,50	2,10
		38 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 816	3,70	3,11
		38 x 68	2,70/4,50	4	56	331 01 627	4,45	3,74
		38 x 93	2,70/4,50	3	66	331 01 716	5,95	5,00
		38 x 143	2,70/4,50	2	28	331 01 706	8,85	7,44
		45 x 45	2,70/4,50	4	88	331 01 866	3,35	2,82
		45 x 68	2,70/4,50	3	48	331 01 876	5,10	4,29
		57 x 57	2,70/4,50	4	72	331 01 946	5,35	4,50
		57 x 80	2,70/4,50	2	48	331 01 966	7,45	6,26
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 916	7,60	6,39
		68 x 93	2,70/4,50	2	28	331 01 976	10,20	8,57
90 x 90	2,70	1	22	331 01 977	15,30	12,86		



Rahmenholz gehobelt/gesägt, im Prinzip scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebündelt	18 x 45	2,10 – 3,00 alle 30 cm 3,60 – 4,80 alle 60 cm 5,10	10	220	335 01 381	auf Anfrage	auf Anfrage



Rahmenholz gesägt, im Prinzip scharfkantig

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte gebündelt	22 x 48	2,10 – 3,00 alle 30 cm 3,60 – 4,80 alle 60 cm	10	220	251 03 430	auf Anfrage	auf Anfrage




Rahmenholz gehobelt, Kanten gefast

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	26 x 45	2,70/4,50	8	176	331 01 620	1,80	1,51
		32 x 52	2,70/4,50	4	80	331 01 750	2,30	1,93
		38 x 38	2,70/4,50	6	108	331 01 799	2,05	1,72
		38 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 810	2,95	2,48
		45 x 45	2,70/4,50/5,10	4	88	331 01 867	2,65	2,23
		57 x 57	2,70/4,50/5,10	4	72	331 01 940	4,25	3,57
		57 x 80	2,70/4,50/5,10	2	48	331 01 960	5,90	4,96
		68 x 68	2,70/4,50	2	28	331 01 919	5,95	5,00

GLATTKANTBRETTER




Glattkantbretter gehobelt (scharfkantig, extrem verzugsarm)

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Ponderosa Pine lose	19 x 235	4,27/4,88	-	40	332 85 001	auf Anfrage	auf Anfrage
		19 x 285	4,27/4,88	-	30	332 85 002	auf Anfrage	auf Anfrage
		29 x 285	4,27/4,88	-	24	332 85 004	auf Anfrage	auf Anfrage



Glattkantprofil (gehobelt) Längskanten mit Fase

	Holzart und Sortierung	Profil in mm	Länge in m	Stück		Art.-Nr.	Preis in €/Meter	
				pro Bund	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.
	Fichte us/sf hobelfallend	18 x 93	2,70 – 5,10 alle 30 cm	5	220	330 01 456	2,30	1,93
		18 x 118		5	180	330 01 466	2,90	2,44
		18 x 143		5	140	330 01 476	3,45	2,90
		18 x 168	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	5	120	330 01 486	4,05	3,40
		18 x 193	2,70/3,00 4,20/4,80 5,10	5	100	330 01 496	4,65	3,91
		21 x 93	2,70/3,00 4,20/4,80 5,10	4	176	330 01 940	2,65	2,23
		21 x 118	2,70/3,00 4,20/4,80 5,10	4	144	330 01 941	3,30	2,77
		21 x 143	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,40	4	112	330 01 942	3,95	3,32
		21 x 168	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	96	330 01 943	4,60	3,87
		21 x 193	2,70/3,00 4,20/4,50 4,80/5,10	4	80	330 01 944	5,30	4,45
		21 x 218	4,20 – 5,40 nach Vorrat	3	96	330 01 800	6,65	5,59
		25 x 110	3,60 – 4,80	4	216	330 99 908	3,60	3,03
		26 x 140	2,70/3,00 3,60/4,20 4,50/4,80 5,10	3	84	332 01 663	4,95	4,16
26 x 190	2,70 – 3,00 4,20 – 5,40 alle 30 cm	3	60	332 01 683	6,60	5,55		




RUNDUM EFFIZIENT – MIT OSMO ZUBEHÖR

Mit dem richtigen Zubehör von Osmo wird Ihnen die Arbeit leichter von der Hand gehen. Als Komplettanbieter liefern wir Ihnen sämtliche Produkte, die zur Montage von Osmo Massivholzprofilen erforderlich sind.


Ergänzend erhalten Sie bei Osmo ein umfangreiches Sortiment an Funktionsleisten für Boden, Wand und Decke.



Verlegung mit Nut/Feder (im Innenbereich*)

Produkt	Verwendung für: Profilstärke in mm	Stück		Art.-Nr	Preis in €/Schachtel				
		je Schachtel	pro Paket		inkl. MwSt.	o. MwSt.			
Profilklammer Nr. 3 verzinkt	10 – 11	250	40	399 00 008	2,90	2,43	Bedarf Profilholzkrallen je m²		
Profilklammer Nr. 4 verzinkt	12,5 – 16	250	40	399 00 009	3,25	2,73			
Profilklammer Nr. 5 verzinkt	18 – 19	250	40	399 00 001	3,25	2,73	Profilholzbreite	Stück	
Stifte für Profilklammer verzinkt 1,6 x 25 mm		250	40	399 00 002	1,45	1,22	94/96 mm	ca. 35	
Profilklammer Nr. 3 und Stifte, verzinkt	10 – 11	100	40	399 00 010	2,50	2,10	121 mm	ca. 30	
Profilklammer Nr. 4 und Stifte, verzinkt	12,5 – 16	100	40	399 00 003	2,50	2,10	144/146 mm	ca. 25	

* Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet



SPAX®-S Edelstahlschrauben (mit bauaufsichtlicher Zulassung); für Wand, Decke und Fassade*



Ø in mm	Länge in mm	Gewindelänge in mm	Stück/Schachtel	Art.-Nr	Preis in €/Karton		Antrieb
					inkl. MwSt.	o. MwSt.	
4,5	45	30	200	799 00 221	35,50	29,83	Senkkopf Torx T20 mit Fräsrippen, Wellenprofil, Teilgewinde, Bohrspitze, inkl. Bit Inhalt/Karton: 200 Stück
4,5	50	32	200	799 00 350	42,25	35,52	
4,5	60	37	100	799 00 351	24,20	20,43	
4,5	70	42	100	799 00 352	26,00	21,68	

* Nicht für die Verwendung in Schwimmbädern geeignet





NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



KREATIV WERDEN MIT OSMO HOLZANSTRICHEN

Ob lasierend oder deckend – Osmo bietet eine riesige Palette von Holzanstrichen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv. Unser Sortiment bietet Lösungen für verschiedene

Anwendungsbereiche. Egal, ob Sie es intensiv farbig oder eher natürlich wünschen und entscheiden Sie, ob die behandelte Fläche Feuchtigkeit (z. B. im Bad) oder starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein wird.



DEKORWACHS


Professionelles Oberflächenfinish – das Allround-Talent für Holz im Innenbereich!

- > transparent oder intensiv für innen
- > Anzahl der Anstriche: Für eine transparente Oberfläche einen Anstrich, für eine intensiv gefärbte Oberfläche zwei Anstriche auftragen.
- > besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Fußböden, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Dekorwachs sorgt für eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Die Oberfläche wird wischfest und widerstandsfähig gegen Flecken.
- > alle Farbtöne des Dekorwachses sind untereinander oder mit einem farblosen Osmo Hartwachs-Öl mischbar

TRANSPARENTE TÖNE



INTENSIVE TÖNE





NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



HOLZPROTEKTOR



- Biozidfreie Wachsimprägnierung – speziell für die Anwendung in Feuchträumen.
- > farblos, für innen und außen
 - > im Innenbereich besonders empfohlen für Feuchträume wie Badezimmer
 - > Holzprotektor ist stark wasserabweisend und frei von organischen Bioziden
 - > Holzprotektor gibt es in den Gebindegrößen 0,75 und 2,50 Liter; für Profianwender auch im 25 Liter Gebinde
 - > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 8,4 m²
 - > für den Endanstrich empfehlen wir Osmo Klarwachs, Hartwachs-Öl oder Dekorwachs

KLARWACHS



- Anstrich für inhaltsstoffreiche Hölzer – geeignet für alle Verarbeitungstechniken wie Streichen, Wischen, Tauchen und Spritzen.
- > farblos, seidenmatt, für innen
 - > besonders empfohlen für inhaltsstoffreiche Hölzer wie zum Beispiel Meranti
 - > die Oberfläche ist wasserabweisend und bleibt atmungsaktiv
 - > Klarwachs gibt es in den Gebindegrößen 0,75 und 2,50 Liter; für den Profianwender auch im 25 Liter Gebinde
 - > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 24 m²

NATÜRLICHE HOLZANSTRICHE



UVIWAX® – SUNBLOCKER FÜR HOLZ



- Mit Uviwax® behandelte Fichtenprofile vergilben kaum und behalten ihren natürlichen, hellen Farbton über viele Jahre.
- > der erste farblose UV-Schutz für Innenholz
 - > mit Uviwax® endbehandelte Profile und Zubehörleisten – fix und fertig für die Montage
 - > Uviwax® ist umweltfreundlich und enthält keine bioziden Wirkstoffe
 - > der getrocknete Anstrich ist gesundheitlich unbedenklich und sogar für Kinderspielzeug zugelassen

WOHNRAUM-WACHS



- > transparent oder deckend, seidenmatt, für innen
- > besonders empfohlen für Möbel und Kinderspielzeug, Wände, Decken, Türen, Leisten, Balken und Leimholz
- > Wohnraum-Wachs ist schmutzunempfindlich, wasserabweisend, abriebfest und ergibt eine griffsympathische Oberfläche
- > schnell trocknend – für 2 Anstriche an nur einem Tag!
- > Anzahl der Anstriche: Bei unbehandeltem Holz zwei Anstriche, im Renovierungsfall reicht in der Regel ein Anstrich auf der gesäuberten Oberfläche – ohne Schleifen!
- > Gebindegrößen: 0,75l; 2,50l
- > 1 Liter reicht bei einem Anstrich für ca. 16m²



NORDISCHE FICHTE

Nordische Fichte ist ein feinjählig gewachsenes, helles und astreiches Holz. Neben braunen Ästen gehören auch kleinere schwarze oder schwarzumrandete Äste sowie Harzgallen (Harzaustritt möglich) zum Bild der beliebten Holzart. Unter der Einwirkung von UV-Licht nimmt unbehandelte und farblos behandelte Fichte einen wärmeren, leicht gelblich-braunen Ton an.



HEMLOCK

Diese nordamerikanische Tannen-Art ist hell-bräunlich gefärbt und im Prinzip astfrei. Bei unseren Massivhölzern mit Rifts/Halbriften (aufrecht stehenden Jahresringen) ist der Verzug sehr gering. Gelegentlich kommen braune oder hellgraue Mineralstreifen und bräunliche Rindeneinschlüsse vor. Das harzfreie Holz eignet sich wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit gut für die Sauna.



WEISS-TANNE

Das Holz der Weiß-Tanne ähnelt dem der Fichte. Im Gegensatz zur Fichte ist Tanne jedoch fast harzfrei. Wegen ihres guten Stehvermögens, auch bei andauernder Feuchtigkeit und Hitze, wird sie traditionell im Saunabau verwendet.



ESPE

Die Espe gehört zur Gattung der Pappeln und liefert ein sehr helles und fast astfreies, gelbliches oder rosagelbliches Holz. Unter Sonnenlicht dunkelt es gelblich nach. Es ist sehr stabil und splittert kaum. Wegen seiner geringen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich gut für den Saunabereich.



ROTZEDER

Das deutliche Farbspiel von hellgelb bis dunkelbraun – auch innerhalb eines Brettes – verleiht diesem Holz seine lebhaftere Ausstrahlung. Unter Sonnenlicht dunkelt es bräunlich nach. Das weiche und sehr formstabile Holz lässt sich sehr gut bearbeiten. Rotzeder ist problemlos in Feuchträumen einsetzbar. Die angebotenen Profilhölzer sind im Prinzip astfrei.



PONDEROSA PINE


Die gelblich bis hellrötliche Kieferart mit sehr ausgeprägten großen Ästen zeichnet sich durch sehr geringen Verzug, auch bei großen Breiten aus. Das vergleichsweise harzarme Holz dunkelt unter Sonnenlicht rötlich bis orangebraun nach.

PREISE

PREISANGABEN:

Empfohlener Verkaufspreis inkl. MwSt./exkl. MwSt.
Abgabe nur in ganzen Bunden.

Als Berechnungsbreite wird das Profilmass (inkl. Feder) zu Grunde gelegt. Bitte beachten Sie bei Ihrer Bedarfsplanung die effektive Deckbreite (ohne Feder) der verschiedenen Profile.



PREISSTELLUNG:

Frei verladen unserem Werk Warendorf bei Erreichen des Mindestauftragswertes mit Frachtvergütung bis zum Lager des Holzfachhandels (innerhalb Deutschlands).
Bei Abholung frei verladen Ihrem Fahrzeug.
Alle Angebote sind freibleibend: Zwischenverkauf, Preis- und Programmänderungen vorbehalten.
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung.
Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit.

ALLGEMEINE HINWEISE FÜR MASSIVES PROFILHOLZ

HOLZFEUCHTE:

ca. 14 – 18 % bei Fichte/Kiefer
ca. 12 – 14 % bei Überseehölzern

MASSTOLERANZEN:

Länge: + 50 mm / - 25 mm,
Stärke und Breite: je nach Abmessung unterschiedliche Toleranzen (entsprechend der DIN).

QUALITÄT:

A- und B-Sort. bei Fichte und Kiefer entsprechend der gültigen DIN, us/sf hobelfallend = Originalqualität der Sägewerke enthält ca. 70 % A-Sort. und 30 % B-Sort.

Durch die natürliche Nachtrocknung von Massivholz werden sich im Bereich der Äste feine Risse bilden, die bei farbloser Behandlung, Behandlung in Holzfarbtönen oder unbehandelter Ware praktisch nicht auffallen. Bei einer weißen Behandlung kann sich diese Rissbildung sichtbar abzeichnen. Dies ist unvermeidlich und stellt keinen Reklamationsgrund dar. Sollte die Ware evtl. Qualitätsmängel aufweisen, darf diese nicht verarbeitet werden. Beanstandungen nach der Montage können nicht anerkannt werden.

Die Federbreite ist bei allen Profilen so gewählt, dass sich bei sachgemäßer Verlegung die Nut/Feder-Verbindung nicht lösen kann. Der naturbedingte Holz-trocknungsprozess ist zu tolerieren.

Bei Profilen ohne Schattengrund (z. B. Faseprofil) ist eine spätere sichtbare Fugenbildung, durch die natürliche Nachtrocknung, zu erwarten.

Das richtige Wohnklima für Massivholz und für das eigene Wohlbefinden liegt zwischen 50 % und 65 % relativer Luftfeuchte, bei einer Raumtemperatur von etwa 20° Celsius. Dies ist besonders während der Heizperiode zu beachten, eventuell sind Luftbefeuchter aufzustellen.

VERLEGUNG:

Für die Montage beachten Sie bitte die Verlegehinweise, die Sie im Fachhandel erhalten oder direkt im Internet unter www.osmo.de finden.

Der konstruktive Holzschutz – ausreichende Hinterlüftung – ist besonders zu beachten.

Zur Befestigung der Grundlattung verwenden Sie für den jeweiligen Untergrund zugelassene Befestigungssysteme.

HINWEISE FÜR SONDERANFERTIGUNGEN

Gerne fertigen wir Sonderanfertigungen nach Absprache. Für Sonderanfertigungen wird die vereinbarte Qualität eingesetzt. Geliefert wird hobelfallend (ohne Qualitätssortierung nach der Produktion).

Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10 % sind zu tolerieren. Bitte rechnen Sie Mehrmengen für Verschnitt und evtl. Sortierungen an der Baustelle ein. Daher sollten Sie ca. 10 % mehr bestellen, um die benötigte Stückzahl sicher zu erreichen. (Kleinere Nachlieferungen sind nicht möglich.)

Vor der Produktion eines Sonderprofils erhalten Sie von uns eine Zeichnung des Profils, bei Colorholzaufträgen ein Farbmuster, mit der Bitte um schriftliche Freigabe.

Bei Colorholz kann die Rückseite Abdrücke der Transportbänder und eine ungleichmäßige Behandlung aufweisen und ist daher nicht als Sichtseite geeignet.

Farbabweichungen durch unterschiedliche Struktur und Maserung sind unvermeidlich und charakteristisch für das Naturprodukt Holz.

Sonderanfertigungen werden in Großpaketen ohne Folie je Bund gepackt. Die einzelnen Bunde werden nur auf besonderen Wunsch foliert.

Bitte beachten Sie die "Allgemeinen Hinweise", Detailinformationen zu den Oberflächen und die Informationen aus dem "Holzlexikon".

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Schindeln
Rahmenhölzer

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Renovierungsdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Funktionsleisten
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz und BPC
Holzroste

> SICHTBLENDEN

Holz und BPC
Zäune

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

