



TÜRENPREISLISTE LAGERKOLLEKTION



INHALTSANGABE

01	WEISSLACK			
	E 1985 mm 04	WE mit	Modell Kontur 18 - 23	Modell Sera 32
	E 2110 mm 06	Mehrfachverriegelung 12	Modell Trend 24 - 27	Modell Hansa 34
	R2 1985 mm 08	Modell Line 14	Modell Profil 28	Schiebetüren 36
	R2 2110 mm 10	Modell Novum 16	Modell Metro 30	Zargen im Überblick 38

02	CPL RINGOLIT & RINGOLIT VITAL			
	ringolit 40 - 43	ringolit vital 46		
	ringolit Cascade 44	ringolit vital Cascade 48	Modell Sera 50	

03	FURNIER			
	europ. Eiche:	- astig Roheffekt 54		
	- Roheffekt 52	- sand Roheffekt 56	europ. Eiche S 58	Buche 60
		- trüffel Roheffekt 56		

04	ELEMENTE GANZGLAS DRÜCKER			
	Stumpfe Elemente 62	Ganzglas 64	Drücker 66	





05	TECHNISCHE INFORMATIONEN			
	Die ringo® Zarge TOP 70	Fakten Schallschutz 75	Zylinderlängen 81	SE II Tiger Holz 86
	Wohnungseingang 72	Fakten Prüfklima 76	Gefälzte Elemente 82	SE II Reflex Holz 87
	Fakten Einbruchschutz 74	BBL E-Maß H-Maß 78	Stumpfe Elemente 83	SE II für Systemkasten 88
		Falzmaße 80	SE I Tiger Holz 84	Blendrahmen 89
		SE I Reos Holz 85	Aufmaßhilfen 90 - 91	

WEISSLACK TÜRBLATT ECKIG

HÖHE 1985



HÖHE 1985 mm

LAGER
ringo®**LAGER**
Fachhändler**7 - 13**
Arbeitstage**20 - 27**
Arbeitstage

Tür E		610	735	860	985
Ideal W39 (Mittellage Wabe)		98,00	98,00	98,00	110,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		121,00	121,00	121,00	136,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS (TÜR WABE)			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	231,00	231,00	231,00	243,00
140	134,00	232,00	232,00	232,00	244,00
160	143,00	241,00	241,00	241,00	253,00
180 / 205	154,00	252,00	252,00	252,00	264,00
225 / 250 / 270	165,00	263,00	263,00	263,00	275,00
290 / 325	179,00	277,00	277,00	277,00	289,00
Zarge TOP R2 50	Preis Zarge	ELEMENTPREIS (TÜR WABE)			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	121,00	219,00	219,00	219,00	231,00
140	122,00	220,00	220,00	220,00	232,00
160	131,00	229,00	229,00	229,00	241,00
180 / 205	141,00	239,00	239,00	239,00	251,00
235 / 250 / 270	150,00	248,00	248,00	248,00	260,00
290 / 325	163,00	261,00	261,00	261,00	273,00
Zarge TOP EE	Preis Zarge	ELEMENTPREIS (TÜR WABE)			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	134,00	232,00	232,00	232,00	244,00
140	136,00	234,00	234,00	234,00	246,00
160	145,00	243,00	243,00	243,00	255,00
180 / 205	156,00	254,00	254,00	254,00	266,00
225 / 250 / 270	167,00	265,00	265,00	265,00	277,00
290 / 325	180,00	278,00	278,00	278,00	290,00
WE Türblatt E				860	985
inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung					
WE 32 b				287,00	296,00
WE 32 c				440,00	464,00
WE 37A b				413,00	426,00
WE 37A c				525,00	551,00
WE 42A b				478,00	495,00
WE 42A c				590,00	621,00
WE 32 c spezial				335,00	344,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		





WEISSLACK TÜRBLATT ECKIG

HÖHE 2110



01 WEISSLACK, TÜR ECKIG MIT
3-TEILIGEN BÄNDERN

HÖHE 2110 mm

LAGER
ringo®**LAGER**
Fachhändler**7 - 13**
Arbeitstage**20 - 27**
Arbeitstage

Tür E		610	735	860	985
Ideal W39 (Mittellage Wabe)		110,00	110,00	110,00	123,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		136,00	136,00	136,00	152,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS (TÜR WABE)			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	149,00	259,00	259,00	259,00	272,00
140	150,00	260,00	260,00	260,00	273,00
160	161,00	271,00	271,00	271,00	284,00
180 / 205	173,00	283,00	283,00	283,00	296,00
225 / 250 / 270	185,00	295,00	295,00	295,00	308,00
290 / 325	200,00	310,00	310,00	310,00	323,00
Zarge TOP R2 50	Preis Zarge	ELEMENTPREIS (TÜR WABE)			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	136,00	246,00	246,00	246,00	259,00
140	137,00	247,00	247,00	247,00	260,00
160	146,00	256,00	256,00	256,00	269,00
180 / 205	158,00	268,00	268,00	268,00	281,00
235 / 250 / 270	168,00	278,00	278,00	278,00	291,00
290 / 325	182,00	292,00	292,00	292,00	305,00
Zarge TOP EE	Preis Zarge	ELEMENTPREIS (TÜR WABE)			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	150,00	260,00	260,00	260,00	273,00
140	152,00	262,00	262,00	262,00	275,00
160	162,00	272,00	272,00	272,00	285,00
180 / 205	175,00	285,00	285,00	285,00	298,00
225 / 250 / 270	187,00	297,00	297,00	297,00	310,00
290 / 325	202,00	312,00	312,00	312,00	325,00
WE Türblatt E				860	985
inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung					
WE 32 b				296,00	307,00
WE 32 c				457,00	483,00
WE 37A b				426,00	441,00
WE 37A c				544,00	573,00
WE 42A b				495,00	514,00
WE 42A c				613,00	646,00
WE 32 c spezial				344,00	355,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		

WEISSLACK R2

HÖHE 1985



01 TÜR UND ZARGE
MIT DESIGN-KANTE R2



02 NORM-LA
GLAS ESG FLOAT BLANK



03 ADER NR. 2



04 VITRUM 1



05 SCHIEBETÜRSYSTEM SE I MODELL TIGER HOLZ
VOR DER WAND

ringo
DESIGN
KANTE
R2

LAGER
ringo®


LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage




R2



R2



V 4426 WF

Kurzschließblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Ader Nr. 2



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Ideal W39 (Mittellage Wabe)		114,00	114,00	114,00	127,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		135,00	135,00	135,00	150,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	247,00	247,00	247,00	260,00
140	134,00	248,00	248,00	248,00	261,00
160	143,00	257,00	257,00	257,00	270,00
180 / 205	154,00	268,00	268,00	268,00	281,00
225 / 250 / 270	165,00	279,00	279,00	279,00	292,00
290 / 325	179,00	293,00	293,00	293,00	306,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				297,00	306,00
WE 32 c				451,00	475,00
WE 37A b				371,00	383,00
WE 37A c				469,00	492,00
WE 42A b				489,00	507,00
WE 42A c				526,00	553,00
WE 32 c spezial				345,00	354,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			17,00		
Tür ohne Schlüssellochbohrung			11,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			165,00	165,00	184,00
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose			273,00	273,00	297,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose			421,00	421,00	445,00
Stiltür			735	860	985
Vitrum 1, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			749,00	749,00	749,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			670,00	670,00	670,00
Ader Modell Nr. 2, beidseitig, Alu-Optik geb., 6 mm breit			366,00	366,00	386,00
Blendrahmen B65/79/46			735	860	985
Blendrahmen			178,00	178,00	178,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			195,00	195,00	210,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			179,00	179,00	179,00
205			199,00	199,00	199,00
270			210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985

Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.

WEISSLACK R2

HÖHE 2110



01 TÜR MIT ADER NR. 2



02 TÜR UND ZARGE MIT
DESIGN-KANTE R2



03 NORM-LA



04 LA XL



05 VITRUM 2 210 S



06 VITRUM 2 210 M

ringo
DESIGN
KANTE
R2

LAGER
ringo®


LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage




R2



R2



V 4426 WF

Kurzschließblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Ader Nr. 2



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 2110 mm


Tür R2		610	735	860	985
Ideal W39 (Mittellage Wabe)		127,00	127,00	127,00	141,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		150,00	150,00	150,00	167,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	149,00	276,00	276,00	276,00	290,00
140	150,00	277,00	277,00	277,00	291,00
160	161,00	288,00	288,00	288,00	302,00
180 / 205	173,00	300,00	300,00	300,00	314,00
225 / 250 / 270	185,00	312,00	312,00	312,00	326,00
290 / 325	200,00	327,00	327,00	327,00	341,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				306,00	317,00
WE 32 c				468,00	494,00
WE 37A b				383,00	396,00
WE 37A c				486,00	511,00
WE 42A b				507,00	526,00
WE 42A c				547,00	576,00
WE 32 c spezial				354,00	365,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			184,00	184,00	205,00
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose			297,00	297,00	324,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose			472,00	472,00	500,00
Stiltür			735	860	985
Vitrum 1, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			860,00	860,00	860,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			769,00	769,00	769,00
Ader Modell Nr. 2, beidseitig, Alu-Optik geb., 6 mm breit			386,00	386,00	408,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			210,00	210,00	226,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			195,00	195,00	195,00
205			217,00	217,00	217,00
270			229,00	229,00	229,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985

Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.

WEISSLACK WOHNUNGSEINANG MIT MEHRFACHVERRIEGELUNG



01 WOHNUNGSEINGANGSELEMENT

LAGER
ringo®**LAGER**
Fachhändler**7 - 13**
Arbeitstage**20 - 27**
Arbeitstage

HÖHE 1985

WE Türblatt R2 inkl. 3-fach Verieg. BKS Security, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung	860	985
WE 32 c spezial	512,00	522,00
WE 37A b	539,00	551,00
WE 42A c	793,00	824,00
Zarge TOP R2 inkl. SB-Set für 3-fach Verriegelung BKS SB2, BAB 01, akustisch wirksame Dichtung Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	860	985
140	374,00	374,00
160	383,00	383,00
180	394,00	394,00
205	394,00	394,00
225 / 250	405,00	405,00
270	405,00	405,00
290 / 325	419,00	419,00
Mehrpreise		
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose beigelegt	14,00	
Spion 14 mm Metall, lose beigelegt, ohne Spionlochbohrung	22,00	

HÖHE 2110 mm

WE Türblatt R2 inkl. 3-fach Verieg. BKS Security, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung	860	985
WE 32 c spezial	522,00	522,00
WE 37A b (Lager Fachhändler läuft aus)	551,00	563,00
WE 42A c	817,00	850,00
Zarge TOP R2 inkl. SB-Set für 3-fach Verriegelung BKS, BAB 01, akustisch wirksame Dichtung Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	860	985
140	390,00	390,00
160	401,00	401,00
180	413,00	413,00
205	413,00	413,00
225 / 250	425,00	425,00
270	425,00	425,00
290 / 325	440,00	440,00
Mehrpreise		
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose beigelegt	14,00	
Spion 14 mm Metall, lose beigelegt, ohne Spionlochbohrung	22,00	

WEISSLACK

MODELL LINE 2 & 4






01 LINE 4



02 LINE 2

HÖHE 1985 mm

LAGER
ringo®**LAGER**
Fachhändler**7 - 13**
Arbeitstage**20 - 27**
Arbeitstage

Lichtausschnitte 205-1 (205 mm)

Tür R2		610	735	860	985
Modell Line 2		206,00	206,00	206,00	217,00
Modell Line 4		206,00	206,00	206,00	217,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	339,00	339,00	339,00	350,00
140	134,00	340,00	340,00	340,00	351,00
160	143,00	349,00	349,00	349,00	360,00
180 / 205	154,00	360,00	360,00	360,00	371,00
225 / 250 / 270	165,00	371,00	371,00	371,00	382,00
290 / 325	179,00	385,00	385,00	385,00	396,00
Zarge TOP R2 50	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	121,00	327,00	327,00	327,00	338,00
140	122,00	328,00	328,00	328,00	339,00
160	131,00	337,00	337,00	337,00	348,00
180 / 205	141,00	347,00	347,00	347,00	358,00
235 / 250 / 270	150,00	356,00	356,00	356,00	367,00
290 / 325	163,00	369,00	369,00	369,00	380,00
Zarge TOP EE	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	134,00	340,00	340,00	340,00	351,00
140	136,00	342,00	342,00	342,00	353,00
160	145,00	351,00	351,00	351,00	362,00
180 / 205	156,00	362,00	362,00	362,00	373,00
225 / 250 / 270	167,00	373,00	373,00	373,00	384,00
290 / 325	180,00	386,00	386,00	386,00	397,00
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Line 2, Lichtausschnitt 205-1, Glasleisten lose, ohne Glas			263,00	263,00	274,00
Line 4, Lichtausschnitt 205-1, Glasleisten lose, ohne Glas			263,00	263,00	274,00

WEISSLACK

MODELL NOVUM 10, 23 & 25



01 NOVUM 10



02 NOVUM 23



03 NOVUM 25



LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler


7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


R2



R2



R2 50



Lichtausschnitte Norm I E 220 M1

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Modell Novum		263,00	263,00	263,00	276,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	396,00	396,00	396,00	409,00
140	134,00	397,00	397,00	397,00	410,00
160	143,00	406,00	406,00	406,00	419,00
180 / 205	154,00	417,00	417,00	417,00	430,00
225 / 250 / 270	165,00	428,00	428,00	428,00	441,00
290 / 325	179,00	442,00	442,00	442,00	455,00
Zarge TOP R2 50	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	121,00	384,00	384,00	384,00	397,00
140	122,00	385,00	385,00	385,00	398,00
160	131,00	394,00	394,00	394,00	407,00
180 / 205	141,00	404,00	404,00	404,00	417,00
235 / 250 / 270	150,00	413,00	413,00	413,00	426,00
290 / 325	163,00	426,00	426,00	426,00	439,00
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Tür ohne Schlüssellochbohrung		11,00			
Türen mit Lichtausschnitt mit V 0026 WF vernickelt		735	860	985	
Novum 10, Norm-LA, ESG Float blank		426,00	426,00	444,00	
Novum 10, LA-Variante E 220 M1, ESG Float blank		426,00	426,00	444,00	
Novum 23, Norm-LA, ESG Float blank		426,00	426,00	444,00	
Novum 23, LA-Variante E 220 M1, ESG Float blank		426,00	426,00	444,00	
Novum 25, LA-Variante E 220 M1, ESG Float blank		426,00	426,00	444,00	
Schiebetürblatt Perfect 39		735	860	985	
inkl. Bodennut und Griffmuschel		435,00	435,00	453,00	
Zarge TOP Durchgang		735	860	985	
140		179,00	179,00	179,00	
205		199,00	199,00	199,00	
270		210,00	210,00	210,00	
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge		735	860	985	

Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.

Mehrpreise 2110 mm

Türen und Zargen + 12 %

WE-Türblatt + 6 %



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

WEISSLACK

MODELL KONTUR 10 & 23

HÖHE 1985 MM



01 KONTUR 10
OHNE SCHLÜSSELLOCH-
BOHRUNG



02 KONTUR 10,
LICHTAUSSCHNITT 1



03 KONTUR 10,
LICHTAUSSCHNITT 3



04 KONTUR 10,
NORM-LA



05 KONTUR 10,
LA-VARIANTE E 250 M



06 KONTUR 10,
VITRUM 2 210 M



07 KONTUR 23

ringo
DESIGN
KANTE
R2

LAGER
ringo®


LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage




R2



R2



V 4426 WF



R2 50



Lichtausschnitte Norm E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2 mit V 0026 WF vernickelt		610	735	860	985
Modell Kontur 10		328,00	328,00	328,00	345,00
Modell Kontur 23		328,00	328,00	328,00	345,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	461,00	461,00	461,00	478,00
140	134,00	462,00	462,00	462,00	479,00
160	143,00	471,00	471,00	471,00	488,00
180 / 205	154,00	482,00	482,00	482,00	499,00
225 / 250 / 270	165,00	493,00	493,00	493,00	510,00
290 / 325	179,00	507,00	507,00	507,00	524,00
Zarge TOP R2 50	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	121,00	449,00	449,00	449,00	466,00
140	122,00	450,00	450,00	450,00	467,00
160	131,00	459,00	459,00	459,00	476,00
180 / 205	141,00	469,00	469,00	469,00	486,00
235 / 250 / 270	150,00	478,00	478,00	478,00	495,00
290 / 325	163,00	491,00	491,00	491,00	508,00
WE Türblatt R2					
inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung					
WE 32 b				776,00	790,00
WE 32 c				916,00	946,00
WE 37A b				882,00	899,00
WE 37A c				1.023,00	1.056,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set				111,00	
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose				14,00	
Tür ohne Schlüssellochbohrung				11,00	
Türen mit Lichtausschnitt mit V 0026 WF vernickelt		735	860	985	
Kontur 10, LA 1, Leistenrahmen flächenbündig, ESG Float blank		853,00	853,00	875,00	
Kontur 10, LA 3, Leistenrahmen flächenbündig, ESG Float blank		1.195,00	1.195,00	1.217,00	
Kontur 10, Norm-LA, Leistenrahmen flächenbündig, ESG Float blank		782,00	782,00	919,00	
Kontur 10, LA-Variante E 149 M1, Leistenr. flächenb., ESG Float bl.		885,00	885,00	907,00	
Kontur 10, LA-Variante E 250 M, Leistenr. flächenb., ESG Float bl.		885,00	885,00	907,00	
Stiltür		735	860	985	
Vitrum 1, ESG Float blank, V 0026 vernickelt		1.049,00	1.049,00	1.049,00	
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt, mit Kontur 10 oder Kontur 23		971,00	971,00	971,00	
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt, mit Ader Nr. 2 oder Nr. 5, Alu-Optik geb., 6 mm breit		891,00	891,00	891,00	
Schiebetürblatt Perfect 39		735	860	985	
inkl. Bodennut und Griffmuschel					
		525,00	525,00	547,00	
Zarge TOP Durchgang		735	860	985	
140		179,00	179,00	179,00	
205		199,00	199,00	199,00	
270		210,00	210,00	210,00	
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge		735	860	985	

Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.

WEISSLACK

MODELL KONTUR 10 & 23

HÖHE 2110 MM



01 KONTUR 10
OHNE SCHLÜSSELLOCH-
BOHRUNG



02 KONTUR 10,
LICHTAUSSCHNITT 1



03 KONTUR 10,
LICHTAUSSCHNITT 3



04 KONTUR 10,
NORM-LA



05 KONTUR 10,
LA-VARIANTE E 250 M



06 KONTUR 10,
VITRUM 2 210 M



07 KONTUR 23

ringo
DESIGN
KANTE
R2

LAGER
ringo®


7 - 13
Arbeitstage

LAGER
Fachhändler

20 - 27
Arbeitstage




R2



R2



V 4426 WF



R2 50



Lichtausschnitte Norm I E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 2110 mm

Tür R2 mit V 0026 WF vernickelt		610	735	860	985
Modell Kontur 10		366,00	366,00	366,00	385,00
Modell Kontur 23		366,00	366,00	366,00	385,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	149,00	515,00	515,00	515,00	534,00
140	150,00	516,00	516,00	516,00	535,00
160	161,00	527,00	527,00	527,00	546,00
180 / 205	173,00	539,00	539,00	539,00	558,00
225 / 250 / 270	185,00	551,00	551,00	551,00	570,00
290 / 325	200,00	566,00	566,00	566,00	585,00
Zarge TOP R2 50 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	136,00	502,00	502,00	502,00	521,00
140	137,00	503,00	503,00	503,00	522,00
160	146,00	512,00	512,00	512,00	531,00
180 / 205	158,00	524,00	524,00	524,00	543,00
235 / 250 / 270	168,00	534,00	534,00	534,00	553,00
290 / 325	182,00	548,00	548,00	548,00	567,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung					
WE 32 b				790,00	805,00
WE 32 c				937,00	970,00
WE 37A b				899,00	918,00
WE 37A c				1.047,00	1.083,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Tür ohne Schlüssellochbohrung			11,00		
Türen mit Lichtausschnitt mit V 0026 WF vernickelt			735	860	985
Kontur 10, LA 1, Leistenrahmen flächenbündig, ESG Float blank			948,00	948,00	972,00
Kontur 10, LA 3, Leistenrahmen flächenbündig, ESG Float blank			1.305,00	1.305,00	1.329,00
Kontur 10, Norm-LA, Leistenrahmen flächenbündig, ESG Float blank			923,00	923,00	1.065,00
Kontur 10, LA-Variante E 149 M1, Leistenr. flächenb., ESG Float bl.			1.004,00	1.004,00	1.028,00
Kontur 10, LA-Variante E 250 M, Leistenr. flächenb., ESG Float bl.			1.004,00	1.004,00	1.028,00
Stiltür			735	860	985
Vitrum 1, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			1.160,00	1.160,00	1.160,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt, mit Kontur 10 oder Kontur 23			1.069,00	1.069,00	1.069,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt, mit Ader Nr. 2 oder Nr. 5, Alu-Optik geb., 6 mm breit			989,00	989,00	989,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			576,00	576,00	600,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			195,00	195,00	195,00
205			217,00	217,00	217,00
270			229,00	229,00	229,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985

Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.

WEISSLACK MODELL KONTUR



01 KONTUR 3



02 KONTUR 7



03 KONTUR 9, OHNE SCHLÜS-
SELLOCHBOHRUNG



04 KONTUR 11, OHNE SCHLÜS-
SELLOCHBOHRUNG



05 KONTUR 16



06 KONTUR 17



07 KONTUR 20



08 KONTUR 21



LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage



R2



R2



V 4426 WF



R2 50



Vitrum 1



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2 mit V 0026 WF vernickelt		610	735	860	985
Modell Kontur		464,00	464,00	464,00	487,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	597,00	597,00	597,00	620,00
140	134,00	598,00	598,00	598,00	621,00
160	143,00	607,00	607,00	607,00	630,00
180 / 205	154,00	618,00	618,00	618,00	641,00
225 / 250 / 270	165,00	629,00	629,00	629,00	652,00
290 / 325	179,00	643,00	643,00	643,00	666,00
Zarge TOP R2 50 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	121,00	585,00	585,00	585,00	608,00
140	122,00	586,00	586,00	586,00	609,00
160	131,00	595,00	595,00	595,00	618,00
180 / 205	141,00	605,00	605,00	605,00	628,00
235 / 250 / 270	150,00	614,00	614,00	614,00	637,00
290 / 325	163,00	627,00	627,00	627,00	650,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				776,00	790,00
WE 32 c				916,00	946,00
WE 37A b				882,00	899,00
WE 37A c				1.023,00	1.056,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Tür ohne Schlüssellochbohrung			15,00		
Türen mit Lichtausschnitt mit V 0026 WF vernickelt			735	860	985
			auf Anfrage		
Stiltür			735	860	985
Vitrum 1, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			1.049,00	1.049,00	1.049,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			552,00	552,00	575,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			179,00	179,00	179,00
205			199,00	199,00	199,00
270			210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.					
Mehrpreise 2110 mm					
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

WEISSLACK

MODELL TREND

HÖHE 1985 MM



01 TREND 1



02 TREND 2



03 TREND 3



04 TREND 4



05 TREND 1
SPROSSENRAHMEN



06 TREND 2
SPROSSENRAHMEN 2/9



07 TREND 3
LEISTENRAHMEN



08 TREND 4
LEISTENRAHMEN 4/3



LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler


7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


R2



R2



R2 50



V 4426 WF

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Modell Trend 1 / 4		222,00	222,00	222,00	251,00
Modell Trend 2 / 3		222,00	222,00	222,00	251,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	355,00	355,00	355,00	384,00
140	134,00	356,00	356,00	356,00	385,00
160	143,00	365,00	365,00	365,00	394,00
180 / 205	154,00	376,00	376,00	376,00	405,00
225 / 250 / 270	165,00	387,00	387,00	387,00	416,00
290 / 325	179,00	401,00	401,00	401,00	430,00
Zarge TOP R2 50 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	121,00	343,00	343,00	343,00	372,00
140	122,00	344,00	344,00	344,00	373,00
160	131,00	353,00	353,00	353,00	382,00
180 / 205	141,00	363,00	363,00	363,00	392,00
235 / 250 / 270	150,00	372,00	372,00	372,00	401,00
290 / 325	163,00	385,00	385,00	385,00	414,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				910,00	924,00
WE 32 b				1.051,00	1.081,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			22,00		
Tür ohne Schlüssellochbohrung			15,00		
Türen mit Lichtausschnitt					
Trend 1, Sprossenrahmen lose			554,00	554,00	607,00
Trend 2, Sprossenrahmen 2/9 lose			540,00	540,00	587,00
Trend 3, Leistenrahmen lose			496,00	496,00	547,00
Trend 4, Leistenrahmen 4/3 lose			639,00	639,00	698,00
Trend 1, Sprossenrahmen, Glas ESG Float blank			941,00	941,00	1038,00
Trend 2, Sprossenrahmen 2/9, Glas ESG Float blank			947,00	947,00	1033,00
Trend 3, Leistenrahmen, Glas ESG Float blank			893,00	893,00	985,00
Trend 4, Leistenrahmen 4/3, Glas ESG Float blank			1.262,00	1.262,00	1.390,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			376,00	376,00	413,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			179,00	179,00	179,00
205			199,00	199,00	199,00
270			210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.					

Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

WEISSLACK

MODELL TREND

HÖHE 2110 MM



01 TREND 1



02 TREND 2



03 TREND 3



04 TREND 4



05 TREND 1
SPROSSENRAHMEN



06 TREND 2
SPROSSENRAHMEN 2/9



07 TREND 3
LEISTENRAHMEN



08 TREND 4
LEISTENRAHMEN 4/3



LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler


7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


R2



R2



R2 50



V 4426 WF

HÖHE 2110 mm

Tür R2		610	735	860	985
Modell Trend 2 / 3 / 4		257,00	257,00	257,00	290,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	149,00	406,00	406,00	406,00	439,00
140	150,00	407,00	407,00	407,00	440,00
160	161,00	418,00	418,00	418,00	451,00
180 / 205	173,00	430,00	430,00	430,00	463,00
225 / 250 / 270	185,00	442,00	442,00	442,00	475,00
290 / 325	200,00	457,00	457,00	457,00	490,00
Zarge TOP R2 50	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	136,00	393,00	393,00	393,00	426,00
140	137,00	394,00	394,00	394,00	427,00
160	146,00	403,00	403,00	403,00	436,00
180 / 205	158,00	415,00	415,00	415,00	448,00
235 / 250 / 270	168,00	425,00	425,00	425,00	458,00
290 / 325	182,00	439,00	439,00	439,00	472,00
WE Türblatt R2				860	985
inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung					
WE 32 b				924,00	939,00
WE 32 b				1.072,00	1.104,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set				111,00	
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose				14,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose				24,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert				22,00	
Tür ohne Schlüssellochbohrung				15,00	
Türen mit Lichtausschnitt					
Trend 1, Sprossenrahmen lose				nicht möglich	
Trend 2, Sprossenrahmen 2/9 lose				580,00	580,00 632,00
Trend 3, Leistenrahmen lose				541,00	541,00 596,00
Trend 4, Leistenrahmen 4/3 lose				689,00	689,00 766,00
Trend 1, Sprossenrahmen, Glas ESG Float blank				nicht möglich	
Trend 2, Sprossenrahmen 2/9, Glas ESG Float blank				1.010,00	1.010,00 1.103,00
Trend 3, Leistenrahmen, Glas ESG Float blank				955,00	955,00 1.053,00
Trend 4, Leistenrahmen 4/3, Glas ESG Float blank				1.327,00	1.327,00 1.478,00
Schiebetürblatt Perfect 39		735	860	985	
inkl. Bodennut und Griffmuschel					
		421,00	421,00	464,00	
Zarge TOP Durchgang		735	860	985	
140		200,00	200,00	200,00	
205		224,00	224,00	224,00	
270		236,00	236,00	236,00	
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge		735	860	985	
Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.					



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

WEISSLACK MODELL PROFIL



01 PROFIL 4 ALS WE-ELEMENT



02 PROFIL 1



03 PROFIL 2



04 PROFIL 3



05 PROFIL 4



06 PROFIL 5



07 PROFIL 1
SPROSSENRAHMEN



08 PROFIL 2
SPROSSENRAHMEN



09 PROFIL 3
LEISTENRAHMEN



10 PROFIL 4
SPROSSENRAHMEN





11 PROFIL 5
SPROSSENRAHMEN


LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


V 4426 WF

HÖHE 1985 mm

Tür profiliert		610	735	860	985
Profil 1 / 2 / 3 / 4 / 5		392,00	392,00	392,00	439,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	525,00	525,00	525,00	572,00
140	134,00	526,00	526,00	526,00	573,00
160	143,00	535,00	535,00	535,00	582,00
180 / 205	154,00	546,00	546,00	546,00	593,00
225 / 250 / 270	165,00	557,00	557,00	557,00	604,00
290 / 325	179,00	571,00	571,00	571,00	618,00
WE Türblatt profiliert		Profil 1 / 2 / 3 / 4		Profil 5	
inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung		860	860	860	860
WE 32 b		1.291,00	1.305,00	1.982,00	1.996,00
WE 32 c		1.431,00	1.461,00	2.122,00	2.152,00
WE 37A b		1.397,00	1.414,00	2.088,00	2.105,00
WE 37A c		1.537,00	1.571,00	2.228,00	2.262,00
WE 42A b		1.479,00	1.501,00	2.170,00	2.192,00
WE 42A c		1.619,00	1.657,00	2.310,00	2.348,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			22,00		
Tür ohne Schlüssellochbohrung			36,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Profil 1, Sprossenrahmen, Glas ESG Float blank			1.023,00	1.023,00	1.070,00
Profil 2, Sprossenrahmen, Glas ESG Float blank			968,00	968,00	1.015,00
Profil 3, Leistenrahmen Glas ESG Float blank			976,00	976,00	1.023,00
Profil 4, Sprossenrahmen, Glas ESG Float blank			1.514,00	1.514,00	1.561,00
Profil 5, Sprossenrahmen, Glas ESG Float blank			1.193,00	1.193,00	1.240,00
Profil 1, Sprossenrahmen, Glas ESG Satinato weiß			1.174,00	1.174,00	1.221,00
Profil 2, Sprossenrahmen, Glas ESG Satinato weiß			1.060,00	1.060,00	1.107,00
Profil 3, Leistenrahmen Glas ESG Satinato weiß			1.128,00	1.128,00	1.175,00
Profil 4, Sprossenrahmen, Glas ESG Satinato weiß			1.750,00	1.750,00	1.797,00
Profil 5, Sprossenrahmen, Glas ESG Satinato weiß			1.411,00	1.411,00	1.458,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			auf Anfrage		
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			179,00	179,00	179,00
205			199,00	199,00	199,00
270			210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.					
Mehrpreise 2110 mm		610	735	860	985
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

WEISSLACK MODELL METRO



01 METRO 1



02 METRO 2



03 METRO 3



04 METRO 4



05 METRO 1
LEISTENRAHMEN



06 METRO 2
LEISTENRAHMEN



07 METRO 3
LEISTENRAHMEN



08 METRO 4
LEISTENRAHMEN



LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


R2



R2



V 4426 WF

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Metro 1		392,00	392,00	392,00	439,00
Metro 2 / 3 / 4		392,00	392,00	392,00	439,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	525,00	525,00	525,00	572,00
140	134,00	526,00	526,00	526,00	573,00
160	143,00	535,00	535,00	535,00	582,00
180 / 205	154,00	546,00	546,00	546,00	593,00
225 / 250 / 270	165,00	557,00	557,00	557,00	604,00
290 / 325	179,00	571,00	571,00	571,00	618,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				1.338,00	1.352,00
WE 32 c				1.478,00	1.508,00
WE 37A b				1.444,00	1.461,00
WE 37A c				1.584,00	1.618,00
WE 42A b				1.526,00	1.548,00
WE 42A c				1.666,00	1.704,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			22,00		
Tür ohne Schlüssellochbohrung			15,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Metro 1, Glas ESG Float blank			1.023,00	1.023,00	1.070,00
Metro 2, Glas ESG Float blank			968,00	968,00	1.015,00
Metro 3, Glas ESG Float blank			1.514,00	1.514,00	1.561,00
Metro 4, Glas ESG Float blank			1.125,00	1.125,00	1.172,00
Metro 1, Glas ESG Satinato weiß			1.174,00	1.174,00	1.221,00
Metro 2, Glas ESG Satinato weiß			1.061,00	1.061,00	1.108,00
Metro 3, Glas ESG Satinato weiß			1.712,00	1.712,00	1.759,00
Metro 4, Glas ESG Satinato weiß			1.277,00	1.277,00	1.324,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			auf Anfrage		
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			179,00	179,00	179,00
205			199,00	199,00	199,00
270			210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.					
Mehrpreise 2110 mm		610	735	860	985
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

WEISSLACK MODELL SERA



01 SERA 6



02 SERA 1



03 SERA 2



04 SERA 3



05 SERA 4



06 SERA 5



07 SERA 6



08 SERA 3
Lichtausschnitt



09 SERA 4
Lichtausschnitt




10 SERA 5
Lichtausschnitt



11 SERA 6
Lichtausschnitt



R2



R2



V 4426 WF

HÖHE 1985 mm

Tür R2 mit V 0026 WF vernickelt	610	735	860	985
Sera 1	535,00	535,00	535,00	597,00
Sera 2	583,00	583,00	583,00	652,00
Sera 3	629,00	629,00	629,00	703,00
Sera 4	707,00	707,00	707,00	791,00
Sera 5	629,00	629,00	629,00	705,00
Sera 6	581,00	581,00	581,00	651,00

Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00				
140	134,00				
160	143,00				
180 / 205	154,00				
225 / 250 / 270	165,00				
290 / 325	247,00				

Mehrpreise auf Tür oder Zarge

Bänder V 4400 WF vernickelt, lose	14,00
-----------------------------------	-------

Tür ohne Schlüssellochbohrung	15,00
-------------------------------	-------

Türen mit Lichtausschnitt	735	860	985
Sera 1, Glas ESG Float blank	641,00	641,00	716,00
Sera 2, Glas ESG Float blank	693,00	693,00	775,00
Sera 3, Glas ESG Float blank	816,00	816,00	912,00
Sera 4, Glas ESG Float blank	975,00	975,00	1090,00
Sera 5, Glas ESG Float blank	816,00	816,00	912,00
Sera 6, Glas ESG Float blank	766,00	766,00	858,00
Sera 1, Glas ESG Satinato weiß	883,00	883,00	987,00
Sera 2, Glas ESG Satinato weiß	810,00	810,00	906,00
Sera 3, Glas ESG Satinato weiß	983,00	983,00	1099,00
Sera 4, Glas ESG Satinato weiß	1.150,00	1.150,00	1.286,00
Sera 5, Glas ESG Satinato weiß	983,00	983,00	1.099,00
Sera 6, Glas ESG Satinato weiß	1.016,00	1.016,00	1.138,00

Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel	735	860	985
---	-----	-----	-----

auf Anfrage

Zarge TOP Durchgang	735	860	985
140	179,00	179,00	179,00
205	199,00	199,00	199,00
270	210,00	210,00	210,00

Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge	735	860	985
---	-----	-----	-----

Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.

Mehrpreise 2110 mm

Türen und Zargen + 12 %



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

WEISSLACK MODELL HANSA



01 HANSA 2, ZARGE TOP R2 75
MIT BEKLEIDUNGSPROFIL NR. 12



02 HANSA 1



03 HANSA 2



04 HANSA 3



05 HANSA 4



06 HANSA 5



07 HANSA 1
LEISTENRAHMEN



08 HANSA 2
LEISTENRAHMEN



09 HANSA 3
LEISTENRAHMEN



10 HANSA 4
LEISTENRAHMEN



11 HANSA 5
LEISTENRAHMEN

HÖHE 1985 mm



LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


R2



R2



V 4426 WF

Tür R2		610	735	860	985
Hansa 1 / 2 / 3 / 4 / 5		584,00	584,00	584,00	654,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	133,00	717,00	717,00	717,00	787,00
140	134,00	718,00	718,00	718,00	788,00
160	143,00	727,00	727,00	727,00	797,00
180 / 205	154,00	738,00	738,00	738,00	808,00
225 / 250 / 270	165,00	749,00	749,00	749,00	819,00
290 / 325	179,00	763,00	763,00	763,00	833,00
WE Türblatt R2				860	985
inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung					
WE 32 b				1.118,00	1.132,00
WE 32 c				1.258,00	1.288,00
WE 37A b				1.224,00	1.241,00
WE 37A c				1.364,00	1.398,00
WE 42A b				1.306,00	1.328,00
WE 42A c				1.446,00	1.484,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set				111,00	
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose				14,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose				24,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert				22,00	
Tür ohne Schlüssellochbohrung				15,00	
Türen mit Lichtausschnitt		735	860	985	
Hansa 1, Glas ESG Float blank		1.215,00	1.215,00	1.285,00	
Hansa 2, Glas ESG Float blank		1.159,00	1.159,00	1.229,00	
Hansa 3, Glas ESG Float blank		1.706,00	1.706,00	1.776,00	
Hansa 4, Glas ESG Float blank		1.402,00	1.402,00	1.472,00	
Hansa 5, Glas ESG Float blank (LA 3)		1.706,00	1.706,00	1.776,00	
Hansa 1, Glas ESG Satinato weiß		1.366,00	1.366,00	1.436,00	
Hansa 2, Glas ESG Satinato weiß		1.252,00	1.252,00	1.322,00	
Hansa 3, Glas ESG Satinato weiß		1.903,00	1.903,00	1.973,00	
Hansa 4, Glas ESG Satinato weiß		1.536,00	1.536,00	1.606,00	
Hansa 5, Glas ESG Satinato weiß (LA 3)		1.942,00	1.942,00	2.012,00	
Schiebetürblatt Perfect 39		735	860	985	
inkl. Bodennut und Griffmuschel					
auf Anfrage					
Zarge TOP Durchgang		735	860	985	
140		179,00	179,00	179,00	
205		199,00	199,00	199,00	
270		210,00	210,00	210,00	
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge		735	860	985	
Hinweis: Die Preise finden Sie auf Seite 36.					
Mehrpreise 2110 mm		610	735	860	985
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

WEISSLACK SCHIEBETÜRSYSTEME

Beispiele anhand der Oberfläche Furnier europ. Eiche:



SYSTEM **TIGER** HOLZ SE I VOR DER WAND LAUFEND OHNE ZARGE



SYSTEM **TIGER** HOLZ SE I VOR DER WAND LAUFEND MIT ZARGE



SYSTEM **TIGER** HOLZ SE I VOR DER WAND LAUFEND MIT ZARGE & PFOSTEN




SYSTEM **REOS** HOLZ SE I VOR DER WAND LAUFEND CHROM MATT



01 SCHIEBETÜRSYSTEM **TIGER** HOLZ SE I VOR DER WAND.
BLENDE IN DER OBERFLÄCHE DES TÜRBLATTES



02 SCHIEBETÜRSYSTEM **REOS** HOLZ SE I VOR DER WAND.
BLENDE AUF DEM FOTO IN DER OBERFLÄCHE EDELSTAHL

LAGER
ringo®LAGER
Fachhändler7 - 13
Arbeitstage20 - 27
Arbeitstage

R2

HÖHE 1985 mm

Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel	735	860	985
	195,00	195,00	210,00
Schiebetürblatt der jeweiligen Modelle	siehe Preisseiten		
Zarge R2 TOP Durchgang	735	860	985
140	179,00	179,00	179,00
205	199,00	199,00	199,00
270	210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge	735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz	355,00	285,00	355,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz	99,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)	139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)	332,00	332,00	332,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Edelstahl)	415,00	415,00	415,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)	134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Variante B)	210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpf. eins., Push to open	408,00	408,00	408,00
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.	99,00	99,00	99,00
Mehrpreise 2110 mm			
Türen und Zargen + 12 %			

System Reflex Holz SE II



Die Laufschiene hat eine Revisionsöffnung. **Dadurch kann der Laufwagen ohne Demontage der Schiene getauscht werden.** Aufgrund des langen Mitnehmers, lässt sich der Stopper im montierten Zustand einstellen. Das System kann auch in der Wand laufend ohne Zarge genutzt werden. Die Schiene kann in diesem Fall mit der Blende abgedeckt werden.

WEISSLACK

ZARGEN IM ÜBERBLICK



01 ZARGE R2 63
TÜR KONTUR 11 MIT LICHTAUSSCHNITT



02 ZARGE R2 63
MIT BEKLEIGUNGSPROFIL NR. 12




03 ZARGE R2 75
TÜR MODELL SERA




04 ZARGE PR 75
TÜR MODELL WITTDÜN


HÖHE 1985 mm / 2110 mm

LAGER
ringo®**LAGER**
Fachhändler**7 - 13**
Arbeitstage**20 - 27**
Arbeitstage


Zarge TOP R2 - Bekleidung 63 mm Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	1985 610/735/860/985	2110 610/735/860/985
85 / 105 / 125	133,00	149,00
140	134,00	150,00
160	143,00	161,00
180 / 205	154,00	173,00
225 / 250 / 270	165,00	185,00
290 / 325	179,00	200,00

ringo
DESIGN
KANTE
R2


Zarge TOP R2 - Bekleidung 75 mm Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	1985 610/735/860/985	2110 610/735/860/985
85 / 105 / 125	218,00	234,00
140	220,00	236,00
160	229,00	246,00
180 / 205	240,00	259,00
225 / 250 / 270	251,00	271,00
290 / 325	264,00	388,00

ringo
DESIGN
KANTE
R2


Zarge TOP ZR - Bekleidung 75 mm Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	1985 610/735/860/985	2110 610/735/860/985
85* / 105 / 125	335,00	357,00
140	336,00	359,00
160	349,00	374,00
180 / 205	365,00	392,00
225* / 250* / 270	381,00	409,00
290 / 325*	400,00	430,00

NEU

Zarge TOP PR - Bekleidung 75 mm Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	1985 610/735/860/985	2110 610/735/860/985
85 / 105 / 125	253,00	276,00
140	255,00	278,00
160	268,00	293,00
180 / 205	284,00	310,00
225 / 250 / 270	299,00	328,00
290 / 325	318,00	349,00



Zarge TOP FR - Bekleidung 75 mm Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	1985 610/735/860/985	2110 610/735/860/985
85 / 105 / 125	199,00	219,00
140	200,00	221,00
160	212,00	234,00
180 / 205	226,00	250,00
225 / 250 / 270	240,00	266,00
290 / 325	257,00	285,00



Zarge TOP R2 - Bekleidung 50 mm Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	1985 610/735/860/985	2110 610/735/860/985
85 / 105 / 125	121,00	136,00
140	122,00	137,00
160	131,00	146,00
180 / 205	141,00	158,00
235 / 250 / 270	150,00	168,00
290 / 325	163,00	182,00

ringo
DESIGN
KANTE
R2

RINGOLIT



01 RINGOLIT
BIRKE ZIMT



02 RINGOLIT BIRKE ZIMT,
VITRUM 2 210 S,
GLAS ESG MENTO



03 RINGOLIT GLATTWEISS
MIT ADER NR. 2



04 RINGOLIT
BIRKE SAND



05 RINGOLIT
BUCHE HELL



06 RINGOLIT
ESCHE WEISS



07 RINGOLIT
GLATTWEISS



LAGER
ringo®

7 - 13
Arbeitstage

LAGER
Fachhändler

20 - 27
Arbeitstage




R2



R2




V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Ader Nr. 2



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Ideal 39 (Mittellage Röhrenspanstreifen)		117,00	117,00	117,00	131,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		139,00	139,00	139,00	156,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	123,00	240,00	240,00	240,00	254,00
140	124,00	241,00	241,00	241,00	255,00
160	132,00	249,00	249,00	249,00	263,00
180 / 205	143,00	260,00	260,00	260,00	274,00
225 / 250 / 270	153,00	270,00	270,00	270,00	284,00
290 / 325	165,00	282,00	282,00	282,00	296,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				360,00	373,00
WE 32 c				472,00	498,00
WE 37A b				445,00	461,00
WE 37A c				558,00	586,00
WE 42A b				511,00	530,00
WE 42A c				623,00	655,00
WE 32 c spezial (nur ringolit Buche hell/Esche weiß/glattweiß)				415,00	428,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			16,00		
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert			36,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			164,00	164,00	183,00
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose			292,00	292,00	320,00
Stiltür (Vitrum nicht in jeder Oberfläche möglich)			735	860	985
Vitrum 1/4, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			669,00	669,00	669,00
Vitrum 2*, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			670,00	670,00	670,00
Ader Modell Nr. 2, beidseitig, Alu-Optik geb., 6 mm breit			384,00	384,00	408,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			210,00	210,00	227,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			168,00	168,00	168,00
205			187,00	187,00	187,00
270			197,00	197,00	197,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz			342,00	271,00	342,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			95,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)			139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)			332,00	332,00	332,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)			134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)			210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open			408,00	408,00	408,00
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.			99,00	99,00	99,00
Mehrpreise 2110 mm					
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

* Vitrum 2 in ringolit perlweiß nicht möglich.

Preise in € ohne MwSt. | Die Lieferzeiten sind abhängig vom Bestell- und Liefertag. Vereinzelt Wanddicken für Breiten 610/985 sind nicht am Lager. | Stand: 04/2018

RINGOLIT



01 RINGOLIT
BIRKE SCHIEFER



02 RINGOLIT BIRKE SCHIEFER,
VITRUM 4
GLAS ESG FRONTERA



03 RINGOLIT
BIRKE SCHIEFER



04 RINGOLIT
BIRKE GRANIT



05 RINGOLIT
PERLWEISS



06 RINGOLIT
AHORN



07 RINGOLIT
EICHE HELL




LAGER
ringo®
7 - 13
Arbeitstage

LAGER
Fachhändler
20 - 27
Arbeitstage




R2



R2



V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Ader Nr. 3



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Ideal 39 (Mittellage Röhrenspanstreifen)		117,00	117,00	117,00	131,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		139,00	139,00	139,00	156,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	123,00	240,00	240,00	240,00	254,00
140	124,00	241,00	241,00	241,00	255,00
160	132,00	249,00	249,00	249,00	263,00
180 / 205	143,00	260,00	260,00	260,00	274,00
225 / 250 / 270	153,00	270,00	270,00	270,00	284,00
290 / 325	165,00	282,00	282,00	282,00	296,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				405,00	420,00
WE 32 c (ringolit Ahorn / Birke schiefer / Birke granit 20 - 27 AT)				531,00	560,00
WE 37A b				501,00	519,00
WE 37A c				627,00	659,00
WE 42A b				575,00	597,00
WE 42A c				701,00	737,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			16,00		
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert			36,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			164,00	164,00	183,00
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose			292,00	292,00	320,00
Stiltür (Vitrum nicht in jeder Oberfläche möglich)			735	860	985
Vitrum 1/4, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			669,00	669,00	669,00
Vitrum 2*, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			670,00	670,00	670,00
Ader Modell Nr. 3, beidseitig, Alu-Optik geb., 6 mm breit			349,00	349,00	372,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			210,00	210,00	227,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			168,00	168,00	168,00
205			187,00	187,00	187,00
270			197,00	197,00	197,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz			342,00	271,00	342,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			95,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)			139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)			332,00	332,00	332,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)			134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)			210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open			408,00	408,00	408,00
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.			99,00	99,00	99,00
Mehrpreise 2110 mm					
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

* Vitrum 2 in ringolit perlgrau nicht möglich.

Preise in € ohne MwSt. | Die Lieferzeiten sind abhängig vom Bestell- und Liefertag. Vereinzelt Wanddicken für Breiten 610/985 sind nicht am Lager. | Stand: 04/2018

RINGOLIT

MODELL CASCADE



01 CASCADE RINGOLIT
BIRKE SAND



02 RINGOLIT BIRKE ZIMT
MIT ADER NR. 1



03 CASCADE RINGOLIT
BIRKE SAND



04 CASCADE RINGOLIT
BIRKE ZIMT



05 CASCADE RINGOLIT
BIRKE GRANIT



06 CASCADE RINGOLIT
BIRKE SCHIEFER



LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


R2



R2




V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Ader Nr. 2



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan) (ringolit sand & zimt)		156,00	156,00	156,00	175,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan) (ringolit granit)		156,00	156,00	156,00	175,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan) (ringolit schiefer)		156,00	156,00	156,00	175,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	123,00	279,00	279,00	279,00	298,00
140	124,00	280,00	280,00	280,00	299,00
160	132,00	288,00	288,00	288,00	307,00
180 / 205	143,00	299,00	299,00	299,00	318,00
225 / 250 / 270	153,00	309,00	309,00	309,00	328,00
290 / 325	165,00	321,00	321,00	321,00	340,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				380,00	394,00
WE 32 c				492,00	519,00
WE 37A b				465,00	482,00
WE 37A c				577,00	607,00
WE 42A b				531,00	551,00
WE 42A c				643,00	676,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			16,00		
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert			36,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			181,00	181,00	203,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose			440,00	440,00	472,00
Stiltür (Vitrum nicht in jeder Oberfläche möglich)			735	860	985
Vitrum 4, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			721,00	721,00	721,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			722,00	722,00	722,00
Ader Modell Nr. 2, beidseitig, Alu-Optik geb., 6 mm breit			409,00	409,00	436,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			228,00	228,00	246,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			168,00	168,00	168,00
205			187,00	187,00	187,00
270			197,00	197,00	197,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz			342,00	271,00	342,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			95,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)			139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)			332,00	332,00	332,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)			134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)			210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open			408,00	408,00	408,00
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.			99,00	99,00	99,00
Mehrpreise 2110 mm					
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

Preise in € ohne MwSt. | Die Lieferzeiten sind abhängig vom Bestell- und Liefertag.
Vereinzelte Wanddicken für Breiten 610/985 sind nicht am Lager. | Stand: 04/2018

RINGOLIT VITAL



01 RINGOLIT
AST-EICHE VITAL



02 RINGOLIT
PINIE ARKTIS VITAL



03 RINGOLIT
AST-EICHE VITAL



04 RINGOLIT
EICHE ORIGIN VITAL



05 RINGOLIT
PINIE KAREMELL VITAL



06 RINGOLIT
PINIE HELL VITAL

ringo
DESIGN
KANTE
R2

LAGER
ringo®


7 - 13
Arbeitstage

LAGER
Fachhändler

20 - 27
Arbeitstage




R2



R2



V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Ader Nr. 3



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Ideal 39 (Mittellage Röhrenspanstreifen)		128,00	128,00	128,00	143,00
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		150,00	150,00	150,00	168,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	134,00	262,00	262,00	262,00	277,00
140	135,00	263,00	263,00	263,00	278,00
160	144,00	272,00	272,00	272,00	287,00
180 / 205	155,00	283,00	283,00	283,00	298,00
225 / 250 / 270	166,00	294,00	294,00	294,00	309,00
290 / 325	179,00	307,00	307,00	307,00	322,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				372,00	386,00
WE 32 c				485,00	511,00
WE 37A b				458,00	474,00
WE 37A c				570,00	599,00
WE 42A b				523,00	544,00
WE 42A c				636,00	669,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			16,00		
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert			36,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			174,00	174,00	195,00
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose			308,00	308,00	337,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose			431,00	431,00	461,00
Stiltür (Vitrum nicht in jeder Oberfläche möglich)			735	860	985
Vitrum 4, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			737,00	737,00	737,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			738,00	738,00	738,00
Ader Modell Nr. 3, beidseitig, Alu-Optik geb., 6 mm breit			364,00	364,00	390,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			221,00	221,00	239,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			179,00	179,00	179,00
205			199,00	199,00	199,00
270			210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz			357,00	287,00	357,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			111,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)			139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)			332,00	332,00	332,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)			134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)			210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open			408,00	408,00	408,00
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.			99,00	99,00	99,00
Mehrpreise 2110 mm					
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

Preise in € ohne MwSt. | Die Lieferzeiten sind abhängig vom Bestell- und Liefertag.
Vereinzelte Wanddicken für Breiten 610/985 sind nicht am Lager. | Stand: 04/2018

RINGOLIT VITAL MODELL CASCADE



01 CASCADE RINGOLIT AST-EICHE VITAL, STUMPF EINSCHLAGEND,
LINKS VITRUM 2 210 M, GLAS ESG VINERI, MATTIERT, MOTIV BLANK

02 CASCADE RINGOLIT
PINIE ARKTIS VITAL



03 CASCADE RINGOLIT
AST-EICHE VITAL



04 CASCADE RINGOLIT
EICHE ORIGIN VITAL



05 CASCADE RINGOLIT
PINIE KARAMELL VITAL



06 CASCADE RINGOLIT
PINIE HELL VITAL

ringo
DESIGN
KANTE
R2

LAGER
ringo®


LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage



R2



R2



V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Ader Nr. 2



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2		610	735	860	985
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		167,00	167,00	167,00	187,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	134,00	301,00	301,00	301,00	321,00
140	135,00	302,00	302,00	302,00	322,00
160	144,00	311,00	311,00	311,00	331,00
180 / 205	155,00	322,00	322,00	322,00	342,00
225 / 250 / 270	166,00	333,00	333,00	333,00	353,00
290 / 325	179,00	346,00	346,00	346,00	366,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				392,00	407,00
WE 32 c				504,00	532,00
WE 37A b				478,00	495,00
WE 37A c				590,00	620,00
WE 42A b				543,00	565,00
WE 42A c				655,00	690,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			16,00		
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert			36,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			192,00	192,00	215,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose			455,00	455,00	489,00
Stiltür (Vitrum nicht in jeder Oberfläche möglich)			735	860	985
Vitrum 4, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			737,00	737,00	737,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			738,00	738,00	738,00
Ader Modell Nr. 2, beidseitig, Alu-Optik geb., 6 mm breit			424,00	424,00	453,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			238,00	238,00	258,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			179,00	179,00	179,00
205			199,00	199,00	199,00
270			210,00	210,00	210,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz			357,00	287,00	357,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			111,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)			139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)			332,00	332,00	332,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)			134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)			210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open			408,00	408,00	408,00
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.			99,00	99,00	99,00
Mehrpreise 2110 mm					
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

RINGOLIT VITAL MODELL SERA



01 SERA 5, LINKS MIT MIT LA
RINGOLIT PINIE HELL VITAL



02 SERA 1
RINGOLIT
AST-EICHE VITAL



03 SERA 3
RINGOLIT
EICHE ORIGIN VITAL



04 SERA 5 LA
RINGOLIT
PINIE HELL VITAL



05 SERA 6
RINGOLIT
AST-EICHE VITAL



LAGER
ringo®

7 - 13
Arbeitstage

LAGER
Fachhändler

20 - 27
Arbeitstage


R2



R2



V 4426 WF

HÖHE 1985 mm

Tür R2 mit V 0026 WF vernickelt		610	735	860	985
Sera 1	ringolit Ast-Eiche vital / Pinie hell vtial / Eiche origin vital	594,00	594,00	594,00	666,00
Sera 3	ringolit Ast-Eiche vital / Pinie hell vtial / Eiche origin vital	699,00	699,00	699,00	783,00
Sera 5	ringolit Ast-Eiche vital / Pinie hell vtial / Eiche origin vital	699,00	699,00	699,00	783,00
Sera 6	ringolit Ast-Eiche vital / Pinie hell vtial	646,00	646,00	646,00	723,00

Zarge TOP R2	Preis				
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Zarge	610	735	860	985
85 / 105 / 125	134,00				
140	135,00				
160	144,00				
180 / 205	155,00				
225 / 250 / 270	166,00				
290 / 325	179,00				

Mehrpreise auf Tür oder Zarge

Bänder V 4400 WF vernickelt, lose	14,00
-----------------------------------	-------

Türen mit Lichtausschnitt (mögliche OF siehe oben)	735	860	985
Sera 1, Glas ESG Float blank	641,00	641,00	718,00
Sera 3, Glas ESG Float blank	816,00	816,00	914,00
Sera 5, Glas ESG Float blank	816,00	816,00	914,00
Sera 6, Glas ESG Float blank	766,00	766,00	858,00
Sera 1, Glas ESG Satinato weiß	883,00	883,00	989,00
Sera 3, Glas ESG Satinato weiß	983,00	983,00	1.101,00
Sera 5, Glas ESG Satinato weiß	983,00	983,00	1.101,00
Sera 6, Glas ESG Satinato weiß	1.016,00	1.016,00	1.138,00

Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel	735	860	985
---	-----	-----	-----

auf Anfrage

Zarge TOP Durchgang	735	860	985
140	179,00	179,00	179,00
205	199,00	199,00	199,00
270	210,00	210,00	210,00

Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge	735	860	985
---	-----	-----	-----

System vor der Wand SE I Tiger Holz	357,00	287,00	357,00
-------------------------------------	--------	--------	--------

Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz	111,00
---------------------------------------	--------

Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)	139,00	139,00	139,00
--	--------	--------	--------

System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)	332,00	332,00	332,00
---	--------	--------	--------

Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)	134,00	134,00	134,00
---	--------	--------	--------

System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)	210,00	210,00	210,00
---	--------	--------	--------

System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open	408,00	408,00	408,00
--	--------	--------	--------

Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.	99,00	99,00	99,00
---	-------	-------	-------

Mehrpreise 2110 mm

Türen und Zargen + 12 %



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

EUROP. EICHE ROHEFFEKT




01 CASCADE




02 AUFRECHT

03 CASCADE




R2



R2



V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 2 210 S | 2 210 M



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2 Aufrecht		610	735	860	985
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		370,00	370,00	370,00	405,00
Zarge TOP R2 Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85 / 105 / 125	315,00	685,00	685,00	685,00	720,00
140	318,00	688,00	688,00	688,00	723,00
160	334,00	704,00	704,00	704,00	739,00
180 / 205	353,00	723,00	723,00	723,00	758,00
225 / 250 / 270	373,00	743,00	743,00	743,00	778,00
290 / 325	396,00	766,00	766,00	766,00	801,00
WE Türblatt R2 inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				632,00	654,00
WE 32 c				772,00	811,00
WE 37A b				740,00	766,00
WE 37A c				880,00	922,00
WE 42A b				824,00	855,00
WE 42A c				964,00	1.011,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			22,00		
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert			51,00		
Tür ohne Schlüssellochbohrung			12,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			427,00	427,00	469,00
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose			486,00	486,00	527,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose			610,00	610,00	650,00
Stiltür			735	860	985
Cascade			434,00	434,00	477,00
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			838,00	838,00	838,00
Cascade, Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vern.			992,00	992,00	992,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
Aufrecht			448,00	448,00	483,00
Cascade			512,00	512,00	555,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			381,00	381,00	381,00
205			417,00	417,00	417,00
270			436,00	436,00	436,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz			395,00	324,00	395,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			133,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)			139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)			332,00	332,00	332,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)			134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)			210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open			408,00	408,00	408,00
Mehrpreise 2110 mm		610	99,00	99,00	99,00
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

EUROP. EICHE ASTIG ROHEFFEKT



01 SCHIEBETÜRSYSTEM SE I REOS HOLZ



02 CASCADE



03 AUFRECHT




04 CASCADE




05 VITRUM 2 210 M,
GLAS ESG MENTO BLANK, MOTIV MATTIERT

HÖHE 1985 mm

LAGER
ringo®LAGER
Fachhändler7 - 13
Arbeitstage20 - 27
Arbeitstage


E



E



V 4426 WF

Kurzschließblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 2 210 S | 2 210 M



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

Tür E Aufrecht		610	735	860	985
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		500,00	500,00	500,00	546,00
Zarge TOP EE	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)		610	735	860	985
85 / 105 / 125	329,00	829,00	829,00	829,00	875,00
140	332,00	832,00	832,00	832,00	878,00
160	351,00	851,00	851,00	851,00	897,00
180 / 205	375,00	875,00	875,00	875,00	921,00
225 / 250 / 270	398,00	898,00	898,00	898,00	944,00
290 / 325	427,00	927,00	927,00	927,00	973,00
WE Türblatt E inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				757,00	785,00
WE 32 c				898,00	941,00
WE 37A b				865,00	896,00
WE 37A c				1.006,00	1.052,00
WE 42A b				950,00	985,00
WE 42A c				1.090,00	1.142,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set				111,00	
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose				14,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose				24,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert				22,00	
Kurzschließblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert				51,00	
Tür ohne Schlüssellochbohrung				12,00	
Türen mit Lichtausschnitt		735	860	985	
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose		558,00	558,00	610,00	
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose		616,00	616,00	668,00	
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose, Einlage Spezial		741,00	741,00	791,00	
Stiltür		735	860	985	
Cascade		539,00	539,00	589,00	
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt		838,00	838,00	838,00	
Cascade, Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vern.		992,00	992,00	992,00	
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel		735	860	985	
Aufrecht		602,00	602,00	647,00	
Cascade		641,00	641,00	691,00	
Zarge TOP Durchgang		735	860	985	
140		395,00	395,00	395,00	
205		439,00	439,00	439,00	
270		462,00	462,00	462,00	
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge		735	860	985	
System vor der Wand SE I Tiger Holz		395,00	324,00	395,00	
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			113,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)		139,00	139,00	139,00	
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)		332,00	332,00	332,00	
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)		134,00	134,00	134,00	
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)		210,00	210,00	210,00	
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open		408,00	408,00	408,00	
Mehrpreise 2110 mm		610	735	860	985
Türen und Zargen + 12 %		WE-Türblatt + 6 %			

EUROP. EICHE SAND ROHEFFEKT

EUROP. EICHE TRÜFFEL ROHEFFEKT



01 EUROP. EICHE SAND
ROHEFFEKT CASCADE



02 EUROP. EICHE SAND
ROHEFFEKT




03 EUROP. EICHE SAND
ROHEFFEKT CASCADE




04 EUROP. EICHE TRÜFFEL
ROHEFFEKT



05 EUROP. EICHE TRÜFFEL
ROHEFFEKT CASCADE




R2



R2



V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 2 210 S | 2 210 M



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R2 Aufrecht		610	735	860	985
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		469,00	469,00	469,00	505,00
Zarge TOP R2	Preis Zarge	610	735	860	985
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)					
85 / 105 / 125	407,00	876,00	876,00	876,00	912,00
140	409,00	878,00	878,00	878,00	914,00
160	426,00	895,00	895,00	895,00	931,00
180 / 205	445,00	914,00	914,00	914,00	950,00
225 / 250 / 270	464,00	933,00	933,00	933,00	969,00
290 / 325	488,00	957,00	957,00	957,00	993,00
WE Türblatt R2				860	985
inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung					
WE 32 b				732,00	754,00
WE 32 c				872,00	911,00
WE 37A b				840,00	866,00
WE 37A c				979,00	1.022,00
WE 42A b				924,00	955,00
WE 42A c				1.064,00	1.111,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set				111,00	
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose				14,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose				24,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert				22,00	
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert				51,00	
Tür ohne Schlüssellochbohrung				12,00	
Türen mit Lichtausschnitt		735	860	985	
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose		527,00	527,00	569,00	
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose		585,00	585,00	627,00	
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose		710,00	710,00	750,00	
Stiltür		735	860	985	
Cascade		533,00	533,00	576,00	
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt		838,00	838,00	838,00	
Cascade, Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vern.		992,00	992,00	992,00	
Schiebetürblatt Perfect 39		735	860	985	
inkl. Bodennut und Griffmuschel					
Aufrecht		548,00	548,00	583,00	
Cascade		612,00	612,00	655,00	
Zarge TOP Durchgang		735	860	985	
140		473,00	473,00	473,00	
205		509,00	509,00	509,00	
270		528,00	528,00	528,00	
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge		735	860	985	
System vor der Wand SE I Tiger Holz		395,00	324,00	395,00	
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			133,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)		139,00	139,00	139,00	
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)		332,00	332,00	332,00	
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)		134,00	134,00	134,00	
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)		210,00	210,00	210,00	
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open		408,00	408,00	408,00	
Mehrpreise 2110 mm		610	735	860	985
Türen und Zargen + 12 %					
WE-Türblatt + 6 %					

EUROP. EICHE S



01 VITRUM 1, GLAS ESG FRONTERA,
BLANK, MOTIV MATTIERT



02 AUFRECHT




03 CASCADE



04 VITRUM 1, GLAS ESG
FRONTERA, BLANK,
MOTIV MATTIERT

LAGER
ringo®**LAGER**
Fachhändler**7 - 13**
Arbeitstage**20 - 27**
Arbeitstage


R



RR



V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

HÖHE 1985 mm

Tür R		610	735	860	985
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		259,00	259,00	259,00	288,00
Zarge TOP RR Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	Preis Zarge	ELEMENTPREIS			
		610	735	860	985
85* / 105 / 125	223,00	482,00	482,00	482,00	511,00
140	225,00	484,00	484,00	484,00	513,00
160	238,00	497,00	497,00	497,00	526,00
180 / 205	254,00	513,00	513,00	513,00	542,00
225* / 250 / 270	270,00	529,00	529,00	529,00	558,00
290 / 325*	290,00	549,00	549,00	549,00	578,00
WE Türblatt R inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				521,00	541,00
WE 32 c				647,00	682,00
WE 37A b				618,00	641,00
WE 37A c				744,00	782,00
WE 42A b				694,00	722,00
WE 42A c				820,00	862,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set			111,00		
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose			14,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose			24,00		
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert			19,00		
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert			44,00		
Türen mit Lichtausschnitt			735	860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose			307,00	307,00	341,00
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose			432,00	432,00	474,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose			533,00	533,00	573,00
Stiltür			735	860	985
Vitrum 1**, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			824,00	824,00	824,00
Vitrum 2**, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt			730,00	730,00	730,00
Cascade, Tür E (eckig)			357,00	357,00	400,00
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel			735	860	985
			324,00	324,00	353,00
Zarge TOP Durchgang			735	860	985
140			277,00	277,00	277,00
205			306,00	306,00	306,00
270			322,00	322,00	322,00
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge			735	860	985
System vor der Wand SE I Tiger Holz			363,00	292,00	363,00
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			102,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)			139,00	139,00	139,00
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)			332,00	332,00	332,00
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)			134,00	134,00	134,00
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Variante B)			210,00	210,00	210,00
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open			408,00	408,00	408,00
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.			99,00	99,00	99,00

* 7 - 13 AT

** Oberfläche europ. Eiche

Preise in € ohne MwSt. | Die Lieferzeiten sind abhängig vom Bestell- und Liefertag.
 Vereinzelt Wanddicken für Breiten 610/985 sind nicht am Lager. | Stand: 04/2018

BUCHE



01 SCHIEBETÜRSYSTEM TIGER HOLZ SE I



02 AUFRECHT


03 CASCADE

04 NORM LA

HÖHE 1985 mm

LAGER
ringo®LAGER
Fachhändler7 - 13
Arbeitstage20 - 27
Arbeitstage


R



RR



V 4426 WF

Kurzschießblech
SB 2808-106 G

Lichtausschnitte Norm | XL | E 250 M1



Vitrum 1/4 | 2 210 S | 2 210 M



Schiebetürsystem SE I Tiger Holz



Schiebetürsystem SE I Reos Holz

Tür R		610	735	860	985
Perfect 39 (Mittellage Röhrenspan)		211,00	211,00	211,00	234,00
Zarge TOP RR	Preis Zarge	610	735	860	985
Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)					
85 / 105 / 125	177,00	388,00	388,00	388,00	411,00
140	178,00	389,00	389,00	389,00	412,00
160	188,00	399,00	399,00	399,00	422,00
180 / 205	201,00	412,00	412,00	412,00	435,00
225 / 250 / 270	213,00	424,00	424,00	424,00	447,00
290 / 325*	228,00	439,00	439,00	439,00	462,00
WE Türblatt R inkl. PZ-3-55-20, V 0026 vern., absenk. Bodendichtung				860	985
WE 32 b				446,00	462,00
WE 32 c				572,00	602,00
WE 37A b				560,00	580,00
WE 37A c				686,00	721,00
WE 42A b				640,00	665,00
WE 42A c				766,00	806,00
WE-Set (BAB 01, V 4400 WF vernickelt, Schließblech S 2808 H, akustisch wirksame Dichtung)					
WE-Set				111,00	
Mehrpreise auf Tür oder Zarge					
Bänder V 4400 WF vernickelt, lose				14,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, lose				24,00	
Bänder V 0026 WF vernickelt, montiert				18,00	
Kurzschießblech SB 2808-106 G nickel silber, montiert				41,00	
Türen mit Lichtausschnitt		735	860	985	
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose		258,00	258,00	287,00	
Lichtausschnitt XL, Glasleisten lose		373,00	373,00	408,00	
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose		474,00	474,00	507,00	
Stiltür		735	860	985	
Vitrum 1, ESG Float blank, V 0026 vernickelt		824,00	824,00	824,00	
Vitrum 2, 210 S oder M, ESG Float blank, V 0026 vernickelt		730,00	730,00	730,00	
Cascade, Tür E (eckig)		357,00	357,00	400,00	
Schiebetürblatt Perfect 39 inkl. Bodennut und Griffmuschel		735	860	985	
		268,00	268,00	291,00	
Zarge TOP Durchgang		735	860	985	
140		229,00	229,00	229,00	
205		251,00	251,00	251,00	
270		263,00	263,00	263,00	
Schiebetürsysteme Mehrpreise plus Schiebetürblatt plus ggf. Zarge		735	860	985	
System vor der Wand SE I Tiger Holz		366,00	296,00	366,00	
Schiebetürpfosten für SE I Tiger Holz			103,00		
Dämpfung beidseitig für SE I Tiger (40 kg Tragkraft)		139,00	139,00	139,00	
System vor der Wand SE I Reos Holz (Chrom matt)		332,00	332,00	332,00	
Dämpfung beidseitig für SE I Reos (50 kg Tragkraft)		134,00	134,00	134,00	
System in der Wand SE II Tiger Holz, im Sturz (Varian. B)		210,00	210,00	210,00	
System in der Wand SE II Reflex Holz, Dämpfung eins., Push to open		408,00	408,00	408,00	
Blende für SE II Reflex Holz bei Montage ohne Zarge, Länge baus. anp.		99,00	99,00	99,00	

STUMPFE ELEMENTE



01 OBERFLÄCHE WEISSLACK



02 RINGOLIT EICHE ORIGIN
VITAL CASCADE



03 RINGOLIT PINIE ARKTIS
VITAL CASCADE




04 RINGOLIT PINIE KARA-
MELL VITAL CASCADE


LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage


R2


 Bandsysteme
Pivota DX38


Lichtausschnitte Norm | E 250 M1

HÖHE 1985 / 2110 mm - ringolit *

Tür stumpf Kanten foliert, ohne Schlüssellochbohrung, Bandfräsung für Pivota DX 38 3D, Schloss BB-1-55-20 Stulp nickel silber	1985		2110	
	735 860	985	735 860	985
	318,00	344,00	350,00	380,00
Zarge TOP R2 stumpf Schließblech LAP Nr. 312 Edelstahl Bänder Pivota DX 38 3D, lose beigelegt Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	ELEMENTPREIS			
	735 860	985	735 860	985
85 / 105 / 125	814,00	840,00	867,00	897,00
140	816,00	842,00	869,00	899,00
160	828,00	854,00	882,00	912,00
180 / 205	842,00	868,00	898,00	928,00
225 / 250 / 270	856,00	882,00	914,00	944,00
290 / 325	873,00	899,00	933,00	963,00
Türen mit Lichtausschnitt	735 860	985	735 860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose	350,00	379,00	387,00	421,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose	571,00	604,00	637,00	676,00
Mehrpreis	735 860	985	735 860	985
BB Magnet Einsteckschloss KfV 116, montiert, Stulp Edelstahl matt	62,00	62,00	62,00	62,00
Magnetschließblech Nr. 359, montiert, Edelstahl matt	35,00	35,00	35,00	35,00

HÖHE 1985 / 2110 mm - Weißlack

Tür stumpf Kanten foliert, ohne Schlüssellochbohrung, Bandfräsung für Pivota DX 38 3D, Schloss BB-1-55-20 Stulp nickel silber	1985		2110	
	735 860	985	735 860	985
	253,00	271,00	271,00	291,00
Zarge TOP R2 stumpf Schließblech LAP Nr. 312 Edelstahl Bänder Pivota DX 38 3D, lose beigelegt Wanddicken (Verstellbereich -5/+15 mm)	ELEMENTPREIS			
	735 860	985	735 860	985
85 / 105 / 125	749,00	767,00	787,00	807,00
140	750,00	768,00	789,00	809,00
160	762,00	780,00	802,00	822,00
180 / 205	776,00	794,00	818,00	838,00
225 / 250 / 270	790,00	808,00	834,00	854,00
290 / 325	807,00	825,00	853,00	873,00
Türen mit Lichtausschnitt	735 860	985	735 860	985
Lichtausschnitt Norm-LA, Glasleisten lose	284,00	306,00	306,00	330,00
Lichtausschnitt Variante E 250 M1, Glasleisten lose	483,00	503,00	530,00	553,00
Mehrpreis	735 860	985	735 860	985
BB Magnet Einsteckschloss KfV 116, montiert, Stulp Edelstahl matt	62,00	62,00	62,00	62,00
Magnetschließblech Nr. 359, montiert, Edelstahl matt	35,00	35,00	35,00	35,00

* ringolit Eiche origin vital Cascade
ringolit Pinie arktis vital Cascade
ringolit Pinie karamell vital Cascade

Preise in € ohne MwSt. | Die Lieferzeiten sind abhängig vom Bestell- und Liefertag.
Vereinzelte Wanddicken für Breiten 610/985 sind nicht am Lager. | **Stand: 04/2018**

VERGLASUNG & GANZGLAS

LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage



01 NORM LA
VERGLASUNG FLOAT BLANK



02 BETTINO
G533



03 BONITO
G535



04 DELICATO
G530



05 DIECI
G313



06 DONNA
G390



07 FRONTERA
G187



08 LEON 1
G376



09 MENTO
G488



10 NINJA 2
G475



11 PITTURA
G236

Verglasung: Basis ist die Tür mit Lichtausschnitt auf den Preisseiten zuvor.		Verglasung ESG 6 mm			GANZGLAS ESG 8 MM			
		Norm LA	LA XL	LA 250	DREHFLÜGEL		SCHIEBETÜR	
		735/860 1985	735/860 1985	735/860 1985	709/834/959 1972	709/834/959 2097	920 2018	920 2071
Float blank	G01	160,00	255,00	145,00	127,00	139,00	135,00	135,00
Mastercarre blank	G60	214,00	310,00	211,00	255,00	280,00	280,00	280,00
Satinato weiß	G138	214,00	310,00	211,00	255,00	280,00	280,00	280,00
Bettino, blank, Motiv mattiert	G532	515,00	610,00	417,00	293,00	318,00	408,00	408,00
Bettino, mattiert, Motiv blank	G533	515,00	610,00	432,00	293,00	318,00	408,00	408,00
Bonito, blank, Motiv mattiert	G535	515,00	610,00	413,00	318,00	344,00	408,00	408,00
Bonito, mattiert, Motiv blank	G534	515,00	610,00	417,00	318,00	344,00	408,00	408,00
Delicato, blank, Motiv mattiert	G530	515,00	610,00		318,00	344,00	408,00	408,00
Delicato, mattiert, Motiv blank	G531	515,00	610,00		318,00	344,00	408,00	408,00
Dieci, blank, Motiv mattiert	G416	515,00	610,00	417,00	293,00	318,00	408,00	408,00
Dieci, mattiert, Motiv blank	G313	515,00	610,00	417,00	293,00	318,00	408,00	408,00
Dieci, blank, Motiv blank, Rillenschliff poliert	G591				446,00	472,00	536,00	536,00
Donna, blank, Motiv mattiert	G390	515,00	610,00		318,00	344,00	408,00	408,00
Donna, mattiert, Motiv blank	G389	515,00	610,00		318,00	344,00	408,00	408,00
Donna, mattiert, Motiv blank, Offcenterschliff	G385				574,00	753,00		
Frontera, blank, Motiv mattiert	G187	515,00	610,00		318,00	344,00	408,00	408,00
Frontera, mattiert, Motiv blank	G188	515,00	610,00		318,00	344,00	408,00	408,00
Leon 1, blank, Motiv mattiert	G376	515,00	610,00		293,00	318,00	408,00	408,00
Leon 1, mattiert, Motiv blank	G377	515,00	610,00		318,00	344,00	408,00	408,00
Mento, blank, Motiv mattiert	G488	515,00	610,00	417,00	318,00	344,00	408,00	408,00
Mento, mattiert, Motiv blank	G489	515,00	610,00	417,00	318,00	344,00	408,00	408,00
Mento, mattiert, Motiv blank, Rillenschliff poliert	G558	515,00	610,00		446,00	472,00	536,00	536,00
Ninja 2, blank, Motiv mattiert	G475	515,00	610,00		293,00	318,00	408,00	408,00
Ninja 2, mattiert, Motiv blank	G476				318,00	344,00	408,00	408,00
Pittura, blank, Motiv mattiert	G237				318,00	344,00	408,00	408,00
Pittura, mattiert, Motiv blank	G236				293,00	318,00	408,00	408,00
Pittura, Relief, mattiert, Motiv blank	G167				677,00			



Arcos 3



Gizo 3 / Gizo 3 light



Monza 3



Roma 3



GMR 6401 G



GMR 6405 G



Griffstange

Beschlagset Drehflügeltür (UV)

Arcos 3, Chrom matt, Studio/Office	229,00
Arcos 3, Edelstahl matt, Studio/Office	306,00
Gizo 3, Edelstahl matt, Studio/Office	152,00
Gizo 3 light, Edelstahl matt, Studio/Office	133,00
Monza 3, Chrom matt, Studio/Office	133,00
Roma 3, Chrom matt, Studio/Office	127,00

Schiebetürsysteme vor der Wand laufend
Schienenlänge 2000 mm

System SE I Reos Glas (Alu-Optik), Dämpfung beidseitig	367,00
System SE I Reos Glas (Edelstahl-Optik), Dämpfung beidseitig	433,00
System SE I Move Compact Glas (Alu-Optik), Dämpfung beidseitig	330,00
w	
Griffmuschel GMR 6401 G Edelstahl, beidseitig	40,00
Griffmuschel GMR 6405 G Edelstahl, beidseitig	61,00
Griffstange GSTR 350 Basic G Edelstahl, beidseitig	123,00
Griffstange GSTR 350 Basic G Edelstahl, einseitig	169,00
Griffstange GSTR 350 Massiv G Edelstahl, beidseitig	79,00

DRÜCKER

LAGER
ringo®

LAGER
Fachhändler

7 - 13
Arbeitstage

20 - 27
Arbeitstage



Abbildung	Modell	Oberfläche	BB	GG	PZ	WC	Wechsel DIN-Richtung angeben
	Alvito	Chrom poliert / Edelstahl matt	93,00	67,00	90,00	115,00	163,00
	Anna	Nickel matt	134,00	110,00	134,00	158,00	207,00
		Messing poliert	134,00	110,00	134,00	158,00	207,00
		Chrom poliert	134,00	110,00	134,00	158,00	207,00
	Arcos	Alu-Optik		148,00			
		Niro matt		185,00			
	Cona	Edelstahl matt / Weiß	218,00	180,00	218,00	262,00	
	Cordoba gepunktet (Schraubrosette)	Chrom poliert / Edelstahl matt	93,00	74,00	93,00	117,00	166,00
	Cuneo (Schraubrosette)	Nickel matt / Chrom poliert	94,00	78,00	94,00	124,00	124,00
	Denia (Schraubrosette)	Chrom matt soft PVD	85,00	73,00	85,00	110,00	158,00
	Faro	Aluminium	56,00	54,00	56,00	80,00	129,00
	Genova	Messing poliert	83,00	65,00	83,00	107,00	156,00
	Genova Langschild	Messing poliert	83,00	0,00	83,00	107,00	156,00
	Granada (Schraubrosette)	Chrom poliert / Edelstahl matt	93,00	74,00	93,00	117,00	166,00
	Jana (4 Rosetten quadra- tisch)	Edelstahl matt	168,00		168,00	193,00	241,00
		Chrom poliert	168,00		168,00	193,00	241,00
	Lamego	Edelstahl matt	119,00	84,00	119,00	144,00	193,00
		Chrom poliert	178,00	129,00	178,00	202,00	251,00
	Lamego (4 Rosetten quadra- tisch)	Edelstahl matt	193,00		193,00	217,00	266,00
		Chrom poliert	202,00		202,00	227,00	275,00
	Laura	Edelstahl matt	51,00	54,00	51,00	76,00	124,00
	Lea (Schraubrosette)	Chrom poliert / Edelstahl matt	119,00	110,00	119,00	144,00	193,00
	Mira	Edelstahl matt	107,00	103,00	107,00	132,00	181,00

Abbildung	Modell	Oberfläche	BB	GG	PZ	WC	Wechsel DIN-Richtung angeben
	Mira (4 Rosetten quadra- tisch)	Edelstahl matt	74,00	54,00	74,00	93,00	133,00
	Monsanto	Edelstahl matt	76,00	59,00	76,00	96,00	135,00
	Nacado uni	Chrom poliert / Edelstahl matt	56,00	44,00	56,00	76,00	115,00
	Porto	Edelstahl matt	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Porto (4 Rosetten 2mm aufliegend)	Edelstahl matt	129,00		129,00	149,00	
	Porto (4 Rosetten quadra- tisch)	Edelstahl matt	78,00		78,00	97,00	137,00
	Rimini	Chrom poliert / Chrom matt	109,00	75,00	109,00	129,00	169,00
	Udino	Edelstahl matt	56,00	44,00	56,00	76,00	115,00
	Vigo (Schraubrosette)	Chrom matt soft PVD	90,00	75,00	90,00	109,00	149,00
	Zamora (Schraubrosette)	Chrom poliert / Edelstahl matt	76,00	65,00	76,00	96,00	135,00

Abbildung	Ausführung	Modell	Oberfläche	Variante	BB	PZ	WC	Wechsel DIN-Richtung angeben
	Rosette / Rosette Klasse 4	Objektline 1L	Edelstahl matt		69,00	69,00	92,00	
		Objektline 1L/FH (9 mm Vierkant)	Edelstahl matt	Feuerschutz		86,00		
	Rosette / Rosette Klasse 4	Objektline 17U	Edelstahl matt			69,00	92,00	
		Objektline 17U/FH (9 mm Vierkant)	Edelstahl matt	Feuerschutz		86,00		
	Rosette / Knauf Klasse 4	Objektline 1LK	Edelstahl matt					71,00
		Objektline 1LK/FH (9 mm Vierkant)	Edelstahl matt	Feuerschutz				86,00
	Rosette / Knauf Klasse 4	Objektline 17UK	Edelstahl matt					71,00
		Objektline 17UK/FH (9 mm Vierkant)	Edelstahl matt	Feuerschutz				86,00

IN GUTEN HÄNDEN. VON DER BERATUNG BIS ZUR MONTAGE.

Mit Bedacht und großer Sorgfalt wählen wir die Partner aus, mit denen wir eine langjährige, vertrauensvolle Verbindung eingehen wollen. Es ist uns als traditionelles Familienunternehmen ein Bedürfnis, dass unsere von Experten entwickelten und produzierten ringo® Innentüren an Sie auch nur über Profis weitergegeben werden.

A man with short grey hair, seen from the back and side, is writing on a light-colored wooden door with a black marker. He is wearing a black polo shirt with the 'ringo' logo and the text 'Die Marke für den Profi' on the back. The background is a blurred interior space with a window.

ringo®
Die Marke für den Profi

TECHNISCHE INFORMATIONEN

05

UNSERE ZARGE TOP MODERNE OPTIK | PROFI QUALITÄT

01

Absolute Maßgenauigkeit - Futter und Bekleidung im „U“ geschnitten.

02

Dichtung mit 14 mm Hohlkammerprofil und einer Dichtungslippe zur Schnittkantenabdeckung.

03

Stabile und damit sichere Verpackung zum Schutz der Ware mit Styropor, Zellstoffwatte und Kunststoffkappen. Vor dem Verpacken wird die Zarge abgebürstet.

04

Von Profis konstruiert für Zeitgewinn bei der Montage-Fixierung mit Excentern, Montage mit Lamellos und Stahl-Spannklammern.

05

Beste Werte durch hochwertige Bandaufnahmen mit 60 kg Tragkraft und stabilem Schließblech mit 3 Sicherungslaschen, 6-fach verschraubt.

06


Zeit ist Geld - schnelle Umrüstung für die Aufnahme einer schweren Tür bis SSK 3 und Prüfklima c mit Hilfe des WE-Set. Es entsteht ein geprüftes WE-Element.

07

VOC- und Formaldehyd-Emissionen unterschreiten deutlich die zulässigen Grenzwerte. Umwelt-Produktdeklaration (EPD) nach ISO 14025 und EN 15804. PEFC-Zertifiziert.

08

Hergestellt in Deutschland. Tägliche Qualitätsprüfung anhand einer Zargenmontage und durch Messung der Werte.




01 TÄGLICHE PRÜFUNG DER QUALITÄTSSTANDARDS
DURCH FACHLEUTE



Stabile & Sichere Verpackung

- Styropor und Zellstoffwatte als Schutz zwischen den Futterplatten und der Bekleidung und zusätzlich an den Enden der Kartontage
- Schutz der Gehrungsspitzen durch Kunststoffkappen



Hochwertige Bandaufnahme

- 60 kg Tragkraft
- 4-fach verschraubt
- Glasfaserverstärkte Kunststoffausführung mit Führungshülse bis zur Außenkante der Bekleidung (bündig)




Dauerhaft stabiles Schließblech

- Hohe Ausrisswerte dank 6-fach Verschraubung
- 3 Sicherungsglaschen
- 190 mm lang



Höchste Dämpfungseigenschaft

- 14 mm breites Hohlkammerprofil mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften und großem Federweg
- Dichtungslippe zur Schnittkantenabdeckung
- Verdeckt die Bohrung des Bandes



Schnelle Montage

- Fixierung der Bekleidung mit Excentern für eine saubere Gehrung
- Stabile und einfache Montage mit Lamellos und Stahl-Spannklammern
- Dichtung eingezogen und auf Gehrung geschnitten
- Futter & Bekleidung im „U“ geschnitten - bei richtiger Zuordnung bauseits absolute Maßgenauigkeit
- Verstellbereich von
 - 5 mm bis + 15 mm
- Standard-Bekleidungsbreite 63 mm



Umrüsten der Standard-Zarge

- Schnelles umrüsten einer Standard-Zarge vom Lager für die erhöhten Beanspruchungen einer Funktionszarge mit dem ringo®-WE-Set
 - BAB 01 (bis 80 kg)
 - Schließblech S 2808 H
 - Akustisch wirksame Dichtung
 - Rahmenteile V 4400



ringo® INNENTÜREN



UNBESCHWERT
GENIESSEN

ICH BIN MIR SICHER.

„Mit meiner Entscheidung, die Wohnungstür zu tauschen, bin ich nach wie vor glücklich.“

Wohnungsabschlusselemente von ringo® entsprechen den Schallschutzanforderungen der DIN 4109 mit zusätzlichen Prüfungen für Einbruchschutz nach DIN EN 1627. Die angegebenen Prüfzeugnisse gelten für das gesamte Element. Werden Bestandteile des beschriebenen Elementes ausgetauscht oder weggelassen, verliert das Prüfzeugnis seine Gültigkeit. Die Einbruchschutzprüfungen gelten nur für die Falzseite des Elementes. Das Kürzen des Türblattes ist hierbei nicht erlaubt. Das Montageunternehmen Ihres Vertrauens muss Ihnen mit der Montagebescheinigung nicht nur den fachgerechten Einbau laut Montageanleitung, sondern auch den Einsatz der vorgeschriebenen Materialien bestätigen.

Zur Beschreibung eines ringo®-Elementes werden folgende Abkürzungen verwendet:

WE	Wohnungseingang/Wohnungsabschluss
H / S	Holzzarge / Stahlzarge
32/37/42/44	Schalldämmung $R_{w,p}$ in Dezibel
A / DA	Aufdeckdichtung / Doppelfalz, Aufdeckdichtung
RC2 / RC3	Resistance Class
II / III	Prüfklima b / Prüfklima c

	SCHALLSCHUTZ- KLASSE 1 $R_{w,p} = 32 \text{ DB}$	SCHALLSCHUTZ- KLASSE 2 $R_{w,p} = 37 \text{ DB}$	SCHALLSCHUTZ- KLASSE 3 $R_{w,p} = 42 \text{ DB}$
OHNE EINBRUCH- SCHUTZ	WE H 32 II / III	WE H 37 II / III WE H 37 A II / III WE S 37 II / III WE S 37 A II / III	WE H 42 A II / III WE H 44 DA II / III WE S 42 A II / III WE S 44 DA II / III
EINBRUCH- SCHUTZ RC2	WE H 32 RC2 II / III	WE H 37 A RC2 II / III WE S 37 A RC2 II / III	WE H 42 A RC2 II / III WE S 42 A RC2 II / III
EINBRUCH- SCHUTZ RC3		WE H 37 A RC3 II / III WE S 37 A RC3 II / III	WE H 42 A RC3 II / III WE S 42 A RC3 II / III

FAKTEN

EINBRUCHSCHUTZ

Der geprüfte Einbruchschutz wird nach DIN EN 1627 in Widerstandsklassen gruppiert und mit der Bezeichnung Resistance Class (RC) beschrieben. Durch die speziellen technischen Bestandteile an Tür und Zarge erhöht sich die Zeit, bis die Tür aufgebrochen wird. Wir produzieren ringo®-Innentüren bis RC3.

Auch wenn stets die Rede von der „Einbruchschutztür“ ist: Das Türblatt alleine kann keinen Einbruchschutz bieten. Nur in Verbindung mit einer entsprechenden Zarge und den Beschlägen entsteht ein Element, welches bei der richtigen Montage Schutz bietet. Die Initiative KEINBRUCH von der Polizei informiert Sie rund um den wirksamen Einbruchschutz bei Türen.

RESISTANCE CLASS	SCHUTZ	ZEIT	TÄTER
RC1	Grundsicherung	keine	Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt.
RC2	Standardsicherung Wohnungsabschlusstüren mit normalem Risiko	3 Minuten	Der Gelegenheitstäter versucht zusätzlich, mit einfachen Werkzeugen das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen.
RC3	Wohnobjekt mit erhöhter Sicherheit. Gewerbeobjekt mit durchschnittlichem Risiko	5 Minuten	Der Täter versucht es zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß.
RC4	Öffentliche Objekte, hohes Risiko	10 Minuten	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge ein.
RC5	Türen im Hochsicherheitsbereich und Personenschutz	15 Minuten	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich noch Elektrowerkzeuge ein.
RC6	Türen im Hochsicherheitsbereich und Personenschutz	20 Minuten	Der erfahrene Täter setzt leistungsfähige Elektrowerkzeuge ein.

FAKTEN

SCHALLSCHUTZ

Ob Geräusche aus dem Treppenhaus oder Stimmen aus Sprechzimmern - sie sollen nicht im anliegenden Wohnungsflur oder Wartebereich zu hören sein. Elemente mit Schallschutz verhindern dies. Wohnungsabschluss-Elemente von ringo® sind grundsätzlich mit einer Schallschutzklasse ausgestattet. Sie können jedoch auch Elemente für z.B. Sprechzimmer oder Hobbykeller erhalten, die nur mit dem Schallschutz ausgestattet sind.

Je nach Gebäude und Nutzung hat die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) verschiedene Schalldämmwerte festgelegt (erf. R_w), die von diesen Elementen bei fachgerechter Montage erreicht werden.

ERF. R_w */**	EINSATZGEBIET
	GESCHOSSHÄUSER MIT WOHNUNGEN & BÜROS
27 (37)	Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen in Flure von Wohnungen, Wohnheimen oder Arbeitsräumen führen
37	Türen, die von Hausfluren oder Treppenräumen unmittelbar in Aufenthaltsräume von Wohnungen führen
	BEHERBERGUNGSBETRIEBE
32 (37)	Türen zwischen Fluren und Übernachtungsräumen
	KRANKENHÄUSER, SANATORIEN
37	Türen zwischen Untersuchungs- und Sprechzimmern / Fluren und Untersuchungs-bzw. Sprechzimmern
32 (37)	Türen zwischen Fluren und Krankenzimmern / Operations- bzw. Behandlungsräumen / Fluren und OP- bzw. Behandlungsräumen
	SCHULEN UND VERGLEICHBARE UNTERRICHTSBAUTEN
32	Türen zwischen Unterrichtsräumen oder ähnlichen Räumen und Fluren
	SONDERANFORDERUNGEN
42 / 46-47 / 47-49 / 49-53	Schallschutztüren nach besonderer Vereinbarung

* Mindestanforderung am Bau, die nach Normvorgabe DIN 4109 zu erfüllen ist. Es gilt: $R_{w,s} \geq \text{erf. } R_w$

** In () angegebene Werte entsprechen den Vorschlägen für erhöhten Schallschutz gemäß Blatt 2 zur DIN 4109.



PRÜFKLIMA	FLÄCHE 1 (ÖFFNUNGSFLÄCHE)	FLÄCHE 2 (SCHLIESSFLÄCHE)
a	23° C	18° C
	30 % RLF ($U_{gl} \sim 7,5 \%$)	50 % RLF ($U_{gl} \sim 11 \%$)
b	23° C	13° C
	30 % RLF ($U_{gl} \sim 7,5 \%$)	65 % RLF ($U_{gl} \sim 13,2 \%$)
c	23° C	3° C
	30 % RLF ($U_{gl} \sim 7,5 \%$)	85 % RLF ($U_{gl} \sim 16 \%$)

RLF = Relative Luftfeuchte
 U_{gl} = Feuchtgleichgewicht

FAKTEN PRÜFKLIMA

Wohnungsabschluss-Elemente, wie zwischen Treppenhaus und Wohnungsflur, unterliegen Klimaschwankungen, sogenannten hygrothermetischen Belastungen. Dem hält ein Türblatt nur Stand, wenn es mit einer entsprechenden Prüfklimaklasse ausgestattet ist. Zu erkennen geben sich für Sie die unterschiedlichen Klassen nicht. Wie so oft im Leben zählen auch hier die inneren Werte.

Verformt sich ein Türblatt, weil vielleicht die falsche Prüfklimaklasse gewählt wurde, weil es vor der Montage falsch gelagert wurde oder im Haus selbst die Restfeuchte zu hoch ist, so kann es im Härtefall seine besonderen Funktionen nicht mehr vollständig wahrnehmen. Schallschutz, Einbruchschutz und sogar Rauch- oder Brandschutztüren müssen daher von Anfang an sorgfältig behandelt und später von einem Profi montiert werden.

Die Prüfklimaklassen a bis c sind in der DIN 1121 geregelt. Im Falle einer Wohnungsabschlusstür ist meist die Prüfklimaklasse c die richtige Wahl. **Prüfklima c ist nicht geeignet als Zugang zur Garage.** Einen Auszug aus der Einsatzempfehlung für Türblätter aus Holz und Holzwerkstoffen finden Sie hier als Tabelle.

HYGRO- THERMISCHE BEANSPRU- CHUNG (PRÜFKLIMA)	WOHNUNGSTÜREN			OBJEKTÜREN			
	Woh- nungsab- schluss	Woh- nungsin- nentür	Bad/WC	Kindergar- ten, Kran- kenhaus, Hotelzimmer	Schulraum, Herberge, Kaserne	Schulung, Sprech- zimmer, Verwaltung, Praxis	Großküche, Kantine, Labor, Bad/ WC
a		x	x				
b				x	x	x¹⁾	x
c	x²⁾					x^{1) 2)}	

1) Auswahl unter Berücksichtigung der zu erwartenden Beanspruchung.

2) Sollten als Element ausgewiesen werden.

DIN 18101: 2014-08

E-Maß

Schlosssitz.

Obere Bezugskante (Oberkante Türfalz) bis Mitte Schlossnuss.

H-Maß


Schließblechsitz.

Obere Bezugskante (Zargenfalz) bis Unterkante Fallenloch (Schließblech).

Z-Maß

Schlosssitz.

Hinterkante Falle bis Falzseite der Tür



BBL 1

Bandbezugslinie oberes Band.

Obere Bezugskante Türfalz oder Zargenfalz:

Abstand Türfalz bis 1. Band (oberes Band) 237 mm.

Abstand Zargenfalz bis 1. Band (oberes Band) 241 mm.

BBL 2


Bandbezugslinie unteres Band.

Abstand zwischen 1. und 2. Band.


BBL 3

Bandbezugslinie mittleres Band.

350 mm unter dem oberen Band




Türmaß gefälzt			Türmaß stumpf			BBL 1	BBL 1	BBL 2	BBL 3
Bestellmaß			Bestellmaß			Türfalz	Zargenfalz		
von		bis	von		bis				
1548	1610	1672	1535	1597	1659	237	241	1060	350
1673	1735	1797	1660	1722	1784	237	241	1185	350
1798	1860	1922	1785	1847	1909	237	241	1310	350
1923	1985	2047	1910	1972	2034	237	241	1435	350
2048	2110	2172	2035	2097	2159	237	241	1435	350
2173	2235	2297	2160	2222	2284	237	241	1685	350
2298	2360	2422	2285	2347	2409	237	241	1810	350
2423	2485	2547	2410	2472	2534	237	241	1935	350
2548	2610	2672	2535	2597	2659	237	241	2060	350
2673	2735	2797	2660	2722	2784	237	241	2185	350




Türmaß gefälzt	Türmaß stumpf	E-Maß	H-Maß
Bestellmaß	Bestellmaß		
mm	mm		
1610	1597	554	558
1735	1722	679	683
1860	1847	804	808
1985	1972	929	933
2110	2097	1054	1058
2235	2222	1179	1183
2360	2347	1304	1308
2485	2472	1429	1433
2610	2597	1554	1558
2735	2722	1679	1683

FALZMASSE


Tür 39 mm
Normfalz 25,5 mm




Tür 39 mm
stumpf einschlagend




Tür 50 mm
Sonderfalz 30,5 mm




Tür 43 mm
stumpf einschlagend



Tür 70 mm
Doppelfalz



Tür 70 mm
Doppelfalz, WE 68 RC3



ZYLINDERLÄNGEN

Maß A (Länge Außen) = Schließebene bis Mitte Zylinderhalteschraube bzw. Mitte Schlossachse


Maß B (Länge Innen) = Türstärke abzüglich Maß A

Bei Doppelfalztüren ist die Maßangabe des 2. Falzes zu beachten.


Für die endgültige Maßermittlung sind die Stärken der Drückergarnituren bzw. Rosetten noch hinzuzurechnen.

Profilzylinder, die Gewalteinwirkung ausgesetzt sein könnten, dürfen max. 3 mm aus dem Schutzbeschlag herausragen.




Tür ca. 39 mm DIN-Falz



Tür ca. 39 mm stumpf



Tür ca. 45 mm DIN-Falz
(mit Aufdeckdichtung)




Verlängerung in
5 mm Stufen


Bei Verlängerungen wird
der Zylinder nur mit dem Maß
der Verlängerung beschriftet
z. B. 5/10

daraus folgt eine Zylinderlänge
von 75 mm


WE 68 RC3 II/III



Tür ca. 70 mm mit Doppelfalz



Tür mit Doppelfalz
(Angabe 2. Falz)



GEFÄLZTE ELEMENTE

HOLZZARGE nach DIN 18101

Maße in mm	Wandöffnungsmaß			Türmaß	Zargenmaß	Zargenfalzmaß	Zargen-durchgangsmaß	Zargen-außenmaß	Bekleidungs-außenmaß* Bekleidung 63 mm
	Baurichtmaß	Nennmaß	Größtmaß	Bestellmaß	Bestellmaß				
	F	F	F	A	AZ	B	C	D	E
Breite (1-flg.)	625	635	645	610	610	591	563	608	717
	750	760	770	735	735	716	688	733	842
	875	885	895	860	860	841	813	858	967
	1000	1010	1020	985	985	966	938	983	1092
	1125	1135	1145	1110	1110	1091	1063	1108	1217
Breite (2-flg.)	1250	1260	1250	2 x 610	1210	1191	1163	1208	1317
	1500	1510	1500	2 x 735	1460	1441	1413	1458	1567
	1750	1760	1750	2 x 860	1710	1691	1663	1708	1817
	2000	2010	2000	2 x 985	1960	1941	1913	1958	2067
Höhe	2000	2005	2015	1985	1985	1980**	1966	1988	2043
	2125	2130	2140	2110	2110	2105**	2091	2113	2168

* Das Bekleidungsaußenmaß der Zierbekleidung beträgt in der Breite - 4 mm und in der Höhe - 2 mm.



** Wegen der rechnerischen Bodenluft von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

ZARGE TOP STANDARDBREITEN - Wanddickenausgleich - 5 / + 15 mm

Wanddicke min. (mm)	80	100	120	135	155	175	200	220	245	265	285	320	430
Wanddicke max. (mm)	100	120	140	155	175	195	220	240	265	285	305	340	450
Bestellmaß (mm)	85	105	125	140	160	180	205	225	250	270	290	325	435

STAHLZARGE

Maße in mm	Wandöffnungsmaß	Türmaß			Zargenfalzmaß
	Baurichtmaß	Bestellmaß	Gehflügel	Standflügel	
	F	A			B
Breite (2-flg.)	1250	1235	610	635	1216
	1500	1485	735	760	1466
	1750	1735	860	885	1716
	2000	1985	985	1010	1966
Höhe	2000	1985			1983
	2125	2110			2108



STUMPFE ELEMENTE

HOLZZARGE nach DIN 18101

Maße in mm	Wandöffnungsmaß			Türmaß	Zargenmaß	Zargenfalzmaß	Zargendurchgangsmaß	Zargenaußenmaß	Bekleidungsaußenmaß*
	Baurichtmaß	Nennmaß	Größtmaß	Bestellmaß	Bestellmaß				Bekleidung 63 mm
	F	F	F	A	AZ	B	C	D	E
Breite (1-flg.)	625	635	645	584	610	591	563	608	717
	750	760	770	709	735	716	688	733	842
	875	885	895	834	860	841	813	858	967
	1000	1010	1020	959	985	966	938	983	1092
	1125	1135	1145	1084	1110	1091	1063	1108	1217
Breite (2-flg.)	1250	1260	1250	2 x 597	1210	1191	1163	1208	1317
	1500	1510	1500	2 x 722	1460	1441	1413	1458	1567
	1750	1760	1750	2 x 847	1710	1691	1663	1708	1817
	2000	2010	2000	2 x 972	1960	1941	1913	1958	2067
Höhe	2000	2005	2015	1972	1985	1980**	1966	1988	2043
	2125	2130	2140	2097	2110	2105**	2091	2113	2168

* Das Bekleidungsaußenmaß der Zierbekleidung beträgt in der Breite - 4 mm und in der Höhe - 2 mm.



** Wegen der rechnerischen Bodenluft von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

ZARGE TOP STANDARDBREITEN - Wanddickenausgleich - 5 / + 15 mm

Wanddicke min. (mm)	80	100	120	135	155	175	200	220	245	265	285	320	430
Wanddicke max. (mm)	100	120	140	155	175	195	220	240	265	285	305	340	450
Bestellmaß (mm)	85	105	125	140	160	180	205	225	250	270	290	325	435

STAHLZARGE

Maße in mm	Wandöffnungsmaß	Türmaß			Zargenfalzmaß
	Baurichtmaß	Bestellmaß	Gehflügel	Standflügel	
	F	A			B
Breite (2-flg.)	1250	1209	609	609	1216
	1500	1459	734	734	1466
	1750	1709	859	859	1716
	2000	1959	984	984	1966
Höhe	2000	1972			1983
	2125	2097			2108



SCHIEBETÜR VOR DER WAND TIGER

SE I Tiger Holz
Breite Bestellmaß - Berechnungsbeispiel (mm)

	mit Zarge	mit Zarge	ohne Zarge
Baurichtmaß	875	875	
Durchgangsmaß (verputzt)	-	-	860
Zarge Breite - Bestellmaß	860	860	-
Tür - Zugabe fix	-	+ 30	+ 60
Tür Breite - Bestellmaß	860	890*	920*



SE I Tiger Holz
Höhe Bestellmaß - Berechnungsbeispiel (mm)

	mit Zarge	ohne Zarge
Baurichtmaß	2000	
Durchgangsmaß (verputzt)	-	2000
Zarge Höhe - Bestellmaß	1985	-
Tür - Zugabe fix	-	+ 38
Tür Höhe - Bestellmaß	1985	2038
Bekleidungsaußenmaß (Bekleidung 63 mm)	2043	-

* Türblattbreite ringo® Empfehlung

Mit Zarge:

Türblatt Überstand links/rechts je 15 mm

Ohne Zarge:




Türblatt Überstand links/rechts je 30 mm



mit Zarge
mit Montageplatte 75 mm
mit Pfosten 56 mm
Tür steht geöffnet ca. 9 mm vor

ohne Zarge
mit Montageplatte 75 mm
mit Pfosten 75 mm
Mit Pfosten
Tür steht geöffnet ca. 29 mm vor
Ohne Pfosten:
Tür steht geöffnet ca. 70 mm vor

ohne Zarge
mit Montageplatte 60 mm
mit Pfosten 60 mm
Mit Pfosten:
Tür steht geöffnet ca. 29 mm vor
Ohne Pfosten:
Tür steht geöffnet ca. 70 mm vor




SCHIEBETÜR VOR DER WAND REOS



SE I Reos Holz Breite Bestellmaß - Berechnungsbeispiel (mm)			
	mit Zarge		ohne Zarge
Baurichtmaß	875		
Durchgangsmaß (verputzt)	-		860
Zarge Breite - Bestellmaß	860		-
Tür - Zugabe fix	+ 60		+ 60
Tür Breite - Bestellmaß	920		920

SE I Reos Holz Höhe Bestellmaß - Berechnungsbeispiel (mm)			
	mit Zarge	ohne Zarge	ohne Zarge Deckenm.
Baurichtmaß	2000		
Durchgangsmaß (verputzt)	-	2000	2500
Zarge Höhe - Bestellmaß	1985	-	-
Tür - Zugabe fix	+ 59	+ 44	- 68
Tür Höhe - Bestellmaß	2044	2044	2432
Bekleidungsaußenmaß (Bekleidung 63 mm)	2043	-	-

mit Zarge



ohne Zarge

ohne Zarge
Deckenmontage



SCHIEBETÜR IN DER WAND TIGER

SE II Tiger Holz
Breite Bestellmaß - Berechnungsbeispiel (mm)


	mit Zarge		
Baurichtmaß	875		
Durchgangsmaß (verputzt)	-		
Zarge Breite - Bestellmaß	860		
Tür - Zugabe fix	-		
Tür Breite - Bestellmaß	860		

SE II Tiger Holz
Höhe Bestellmaß - Berechnungsbeispiel (mm)


	mit Zarge Konstr. A	mit Zarge Konstr. B
Baurichtmaß	2000	2000
Durchgangsmaß (verputzt)	-	-
Zarge Höhe - Bestellmaß	1985	1985
Tür - Zugabe fix	- 45	-
Tür Höhe - Bestellmaß	1940	1985
Bekleidungsaußenmaß (Bekleidung 63 mm)	2043	2043




In der Wand, unterm Sturz
Konstruktion A



In der Wand, im Sturz
Konstruktion B



Wandschale Kleinmaß



86. 87

SCHIEBETÜRSYSTEMKASTEN



Berechnung des Elementmaßes

Bitte nennen Sie uns das Maß des Systemkastens.





Abbildung: SE II Systemkasten Holz
Tür- und Durchgangsmaß bei Glas identisch.

BLENDRAHMEN B65/79/46

BLENDRAHMEN

	Wandöffnungsmaß Baurichtmaß	Türblattmaß Bestellmaß	Blendrahmenfalzmaß	Blendrahmendurchgangsmaß	Blendrahmenaußenmaß
	F	A	B	C	G

Berechnung Bestellmaß Tür




Blendrahmen B 65/79/46	
Breite	
Wandöffnungsmaß Breite F	
- 121 mm	
+ Überstand	
Bei Montage zwischen den Wänden 0 mm	
Bei Montage vor der Wand entsprechend der Auflage	
= Türmaß (Bestellmaß) A	

Blendrahmen B 65/79/46	
Höhe	
Wandöffnungsmaß Höhe F	
- 70 mm	
+ Überstand	
Bei Montage zwischen den Wänden 0 mm	
Bei Montage vor der Wand entsprechend der Auflage	
= Türmaß (Bestellmaß) A	

Berechnung Blendrahmenaußenmaß

Außenmaß B 65/79/46	
Breite	
Blendrahmenmaß (Bestellmaß) A	
+ 111 mm	
= Breite Blendrahmenaußenmaß (G)	


Außenmaß B 65/79/46	
Höhe	
Blendrahmenmaß (Bestellmaß) A	
+ 60 mm	
= Höhe Blendrahmenaußenmaß (G)	



* Montage zwischen der Wand:
Die Topfbohrungen sind bauseits abzudecken.

AUFMASSHILFE BESTEHENDE ZARGEN


BESTELLANGABEN	
Kommission	
Position	
Oberfläche	
DIN-Richtung	
Bemerkung	



Anschlagrichtung

Betrachtungsseite ist die Aufdeckseite (Bänder zu sehen)

DIN links ☐ DIN rechts ☐



AUFMASSHILFE ABGESCHRÄGTE ELEMENTE

BESTELLANGABEN

Kommission


Position

Oberfläche

DIN-Richtung

Bemerkung


Schräge ohne Sturz



Skizze zeigt ein DIN Rechts-Element.
Bitte bei den Bestellangaben DIN angeben.


Schräge mit Sturz

A = Abstand zwischen
Decke & Sturz



Skizze zeigt ein DIN Rechts-Element.
Bitte bei den Bestellangaben DIN angeben.


Schräge ohne Sturz



Skizze zeigt ein DIN Rechts-Element.
Bitte bei den Bestellangaben DIN angeben.

Schräge mit Sturz

A = Abstand zwischen
Decke & Sturz



Skizze zeigt ein DIN Rechts-Element.
Bitte bei den Bestellangaben DIN angeben.

NOTIZEN

NOTIZEN

IMPRESSUM

Emissionswerte – Sie können sich sicher sein

Schwing Türenwerk als Familienunternehmen sind neben der Umweltfreundlichkeit geringe Emissions- und VOC-Werte sehr wichtig. Auch wenn Schwing den Aussagen der Vorlieferanten vertraut, so haben sie zusätzlich als einer der führenden deutschen Hersteller die Türen und Zargen der Marke ringo® einem Test unterzogen. Es zeigt sich, dass alle untersuchten ringo® Türen und Zargen die Anforderungen des in Deutschland genutzten AgBB-Schemas erfüllen. Der Grenzwert wurde sehr deutlich unterschritten. Bei einer Bewertung gemäß den französischen Emissionsklassen könnten die Produkte als wft oder der Emissionsklasse A/A+ zugeordnet werden.

STAND

April 2018 (2107_15_16_0044)

HERAUSGEBER

Die Scherf-Gruppe:

Manfred Scherf Holzfachhandel GmbH & Co. KG

In den Bremen 38-44
52152 Simmerath
Telefon 0 24 73 / 96 66 - 0
Fax 0 24 73 / 96 66 - 33
info@holz-scherf.de
www.holz-scherf.de
www.holzkauf24.de

HolzLand Schwan GmbH

Scheibenstraße 159
50737 Köln
Telefon 0 22 1 / 97 14 07 - 0
Fax 0 22 1 / 97 14 07 - 20
info@holzland-schwan.de
www.holzland-schwan.de

HolzLand Jung GmbH & Co. KG

In der Mark 1
56414 Weroth
Telefon 064 35 / 90 99 - 0
Fax 0 64 35 / 90 99 - 29
info@holzland-jung.de
www.holzland-jung.de

HolzLand Gießen GmbH

Margaretenhütte 65
35398 Gießen
Telefon 06 41 / 92 250 -0
Fax 0 6 41 / 92 250 -36
info@holzland-giessen.de
www.holzland-giessen.de

HINWEISE

Die vorstehenden Angaben und Ausstattungen sind unverbindlich und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden. Konstruktionsänderungen, Designanpassungen und Irrtümer sind vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind vorbehalten.

BILDNACHWEISE

ringo®

PROFESSIONELL
BERATEN BEI IHREM
ringo®-FACHHÄNDLER



Manfred Scherf Holzfachhandel GmbH & Co. KG

In den Bremen 38-44
52152 Simmerath

Telefon 0 24 73 / 96 66 - 0
Fax 0 24 73 / 96 66 - 33
info@holz-scherf.de
www.holz-scherf.de
www.holzkauf24.de



HolzLand Schwan GmbH

Scheibenstraße 159
50737 Köln

Telefon 0 22 1 / 97 14 07 - 0
Fax 0 22 1 / 97 14 07 - 20
info@holzland-schwan.de
www.holzland-schwan.de



HolzLand Jung GmbH & Co. KG

In der Mark 1
56414 Weroth

Telefon 064 35 / 90 99 - 0
Fax 0 64 35 / 90 99 - 29
info@holzland-jung.de
www.holzland-jung.de



HolzLand Gießen GmbH

Margaretenhütte 65
35398 Gießen

Telefon 06 41 / 92 250 - 0
Fax 0 6 41 / 92 250 - 36
info@holzland-giessen.de
www.holzland-giessen.de