

WOHLFÜHLEN AUF IHRER TERRASSE

Unser **Katalog** für Ihre neue Terrasse



SCANNEN SIE DIE CODES!

Durch das Scannen der QR-Codes mit Ihrem Handy gelangen Sie bequem zu dem gewünschten Produkt direkt auf unserer Webseite. Dort bekommen Sie das passende Zubehör gleich mit angezeigt und finden auch die erweiterten Produktbeschreibungen.

Ganz einfach! Probieren Sie es aus!



Wichtiger Hinweis:

Alle Maße sind ca.-Angaben. Die angegebenen Preise sind Richtpreise und freibleibend. Aktuelle Tagespreise erhalten Sie von unseren Innen- und Außendienstberatern. (Alle Lieferungen erfolgen auf Basis unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen.) Maßangaben und Produkthinweise beruhen auf Informationen der Hersteller, für Richtigkeit und Vollständigkeit können wir keine Gewähr geben. Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen behalten wir uns nach dem Stand der Technik und im Rahmen der marktüblichen Produktentwicklung vor. Alle Preise sind Abholpreise, gelten solange der Vorrat reicht und unter Vorbehalt. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. Farbdarstellung unverbindlich.

Bildnachweis:

Titebild NATURinFORM

Die folgenden Firmen haben freundlicherweise Bildmaterial zur Erstellung dieses Katalogs zur Verfügung gestellt: OSMO, JODA, Surinam Holz, Moso, Kebony, NATURinFORM, Pircher, Fotolia, iStock.



Holz

Kiefer	04-05
Douglasie	06-07
Sibirische Lärche	08-09
Hochgebirglärche	10-11
Bangkirai	12-13
Ipe	14-15
Kebony	16-17
Bamboo X-treme	18-21

04-21

WPC

Forma	22-23
Die Kompakte / Die Kompakte ^{plus}	24-25
Die Kernige / Die Naturlinie	26-27
Die Exklusive	28-31
Die Starke / Die Beliebte ^{massiv}	32-33
Die Urbane / Die Smarte / Die Smarte Naturlinie	34-35

22-35

Zubehör

Holzpflge	36-37
WPC Zubehör	38-39
Verlegezubehör	40-41
Unterkonstruktion Alu	42-43

36-43


Infothek

Holzwissen und Tipps	44-45
----------------------	-------

44-45




Kiefer KDI, grün



**Terrassendiele, KDI
beidseitig fein geriffelt**

28 x 145 mm
Längen 300 cm



**Unterkonstruktion, KDI
beidseitig fein geriffelt**

45 x 94 mm
Länge 300 / 400 / 450 cm




Kiefer – Das europäische Multitalent

Als klassisches Nadelholz ist Kiefernholz leichter zu verarbeiten und besticht durch seine astige Maserung. Wir beziehen unsere Terrassendielen aus Kiefer ausschließlich aus Europa. Das garantiert eine gleichbleibend, hohe Qualität. Die Merkmale von Kiefernholz:

- **Dauerhaftigkeitsklasse 3-4**
- **Gewicht ca. 490 kg/m³**
- **Leicht zu bearbeiten**
- **Kesseldruckimprägniert, beständig gegen Pilze und Schimmel**
- **Astig**
- **Herkunft Europa**





**Unterkonstruktion, KDI
beidseitig fein geriffelt**

90 x 90 mm
Längen 180 / 210 / 240 /
270 / 300 cm



Beidseitig fein geriffelt



INFO!


1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 40-50 cm gewählt werden.
Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verschraubung. Hierbei sollten die Schrauben vorgebohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

Douglasie, unbehandelt



**Terrassendiele, Kombiprofil
genutet/geriffelt**

27 x 143 mm
Längen 300 / 400 / 500 cm



**Terrassendiele, Kombiprofil
genutet/genutet**

27 x 143 mm
Längen 400 / 500 cm




Douglasie – Der Allrounder

Die Douglasie ist der Klassiker unter den Terrassendie-
len. Durch ihre rötlich braune Farbe und ihre markante
Maserung ist sie immer ein Hingucker und durch ihren
hohen Harzanteil ist sie auch unbehandelt lange halt-
bar. Die Merkmale von Douglasie:


- **Dauerhaftigkeitsklasse 3-4**
- **Gewicht ca. 500 kg/m³**
- **Geringe Rissbildung**
- **Fein- bis Grobastig**
- **Farbe: braun bis rot/gelb**
- **Herkunft: Europa**





**Unterkonstruktion
technisch getrocknet
glatt gehobelt**

45 x 70 mm
Länge 300 / 400 cm / 500 cm




**Unterkonstruktion
technisch getrocknet
glatt gehobelt**

90 x 90 mm
Längen 210 / 240 /
300 / 400 / 500 cm



Kombiprofil genutet / geriffelt



INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 50 cm gewählt werden.


Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verschraubung. Hierbei sollten die Schrauben vorgebohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

HOLZ - NORDISCHE LÄRCHE

Nordische Lärche, unbehandelt



Terrassendiele, Kombiprofil
genutet / geriffelt
27 x 145 mm
Längen 300 / 400 / 510 / 600 cm



Terrassendiele, Kombiprofil
geriffelt / geriffelt
27 x 145 mm
Längen 300 / 400 / 600 cm




Nordische Lärche - Hart und dauerhaft

Besonders Widerstandsfähig und formstabil, das ist die sibirische Lärche. Durch ihren hohen Harzanteil ist sie natürlich imprägniert. Die Merkmale von Nordischer Lärche:


- Dauerhaftigkeitsklasse 2-3
- Gewicht ca. 550 kg/m³
- Leicht zu bearbeiten
- Fein- bis Grobastig
- Farbe: gelb bis rot
- Herkunft: Nord-Europa






**Terrassendiele glatt, gehobelt
4 Fasen**

ca. 26 x 140 mm
Längen 300 / 330 / 400 /
510 / 600 cm



**Unterkonstruktion
glatt gehobelt**

45 x 68 mm
Länge 300 / 400 / 510 cm



**Pfosten/ Unterkonstruktion
glatt gehobelt, 4 Fasen**


90 x 90 mm
Längen 300 / 400 cm / 500 cm



Kombiprofil genutet / geriffelt

Geriffelt / geriffelt

Glattes Profil



Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36


HOLZ - HOCHGEBIRGSLÄRCHE

Hochgebirgslärche, unbehandelt



**Terrassendiele
beidseitig gebürstet
mit Konnektornut**

25 x 140 mm
Längen 300 / 400 / 500 cm



**Terrassendiele
Französisches Profil**


25 x 140 mm
Längen 400 cm



Hochgebirgslärche – Hart und dauerhaft


Hochgebirgslärche und Südtirol gehören seit Jahrhunderten zusammen. Die Lärche hat als Baustoff im Alpenraum eine lange Tradition und wird auch in der modernen Architektur häufig verwendet. Im Gegensatz zu den anderen heimischen Hölzern wächst die Hochgebirgslärche wegen des kargen Bodens und den niederen Temperaturen sehr langsam und gleichmäßig, hat eine äußerst hohe Dichte und durch ihre Inhaltsstoffe und Harze ist sie besonders witterungsbeständig.

- **Dauerhaftigkeitsklasse 3**
- **Gewicht ca. 550 kg/m³**
- **Leicht zu bearbeiten**
- **Fein- bis Grobastig**
- **Farbe: gelb bis rot**
- **Herkunft: Südtirol**
- **PEFC-zertifiziert**



**Terrassendiele
beidseitig gebürstet**

25 x 140 mm
Längen 300 / 400 / 500 cm



**Unterkonstruktion
sägerau**

38 x 70 mm
Länge 300 / 400 cm



Konnektornut

Französisches Profil

Glattes Profil

STRUKTURA® betont die Maserung des Holzes



Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

Bangkirai , unbehandelt



**Terrassendiele, Kombiprofil
KD, genutet / geriffelt**

25 x 145 mm
Längen 245 - 488 cm



**Terrassendiele, Kombiprofil
KD, genutet / geriffelt**

35 x 145 mm
(45 x 145 mm auf Bestellung)
Längen 366 / 488 cm




Bangkirai – Der Klassiker aus Übersee

Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich Bangkirai hervorragend für den Einsatz im Außenbereich. Deshalb ist es das beliebteste Hartholz für Terrassen. Das Besondere ist, dass seine natürlichen Inhaltsstoffe Bangkirai vor Verrottung schützen. Die Merkmale von Bangkirai:


- **Dauerhaftigkeitsklasse 2**
- **Gewicht ca. 900 kg/m³**
- **Hohe Beständigkeit gegen Pilze und Schimmel**
- **Oberflächenbehandlung empfohlen**
- **Astarm**
- **Farbe: braun bis rot**
- **Herkunft: Indonesien, Malaysia**






**Terrassendiele, glatt / glatt
Premium, KD**

25 x 145 mm
Längen 245 - 488 cm



**Hartholz-Unterkonstruktion
KD, glatt gehobelt**

45 x 70 mm
Länge 155 - 610 cm
(je nach Verfügbarkeit)





**Bangkirai-Pfosten /
Unterkonstruktion, KD
beidseitig fein geriffelt**

90 x 90 mm
Längen 366 - 488 cm
(je nach Verfügbarkeit)



Kombiprofil genutet / geriffelt


Glattes Profil




Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

Ipe, unbehandelt



**Terrassendiele, KD
glatt / glatt, gehobelt**
21 x 145 mm
Längen 215 - 610 cm
(je nach Verfügbarkeit)



**Hartholz-Unterkonstruktion
KD, glatt gehobelt**
45 x 70 mm
Länge 155 - 610 cm
(je nach Verfügbarkeit)




Ipe – Die Alternative zu Bangkirai

Dieses Hartholz ist, ähnlich wie Bangkirai, hervorragend für den Außenbereich geeignet. Auch Ipe verfügt über einen natürlichen Schutz vor Schädlingen und Verrottung. Die Merkmale von Ipe:

- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Gewicht ca. 1100 kg/m³**
- **Sehr hartes Holz**
- **Kaum Ausblutungen**
- **Farbe: dunkelbraun**
- **Herkunft: Südamerika**





Hartholz-Unterkonstruktion KD, beidseitig geriffelt

90 x 90 mm
Längen 366 - 488 cm
(je nach Verfügbarkeit)



Glattes Profil



145 mm



21 mm

INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte mit 40 cm gewählt werden.

Zur Befestigung empfehlen wir eine sichtbare Verschraubung. Hierbei sollten die Schrauben vorgebohrt und die Stirnkanten versiegelt werden.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

Kebony - Kiefer



Terrassendiele
Kebony-Behandlung
glatt / glatt, mit Längsnut

22 x 142 mm
Längen von 300 cm - 540 cm
(je nach Verfügbarkeit)



Terrassendiele
Kebony-Behandlung
glatt / glatt, ohne Längsnut

22 x 142 mm
Längen von 300 cm - 480 cm
(je nach Verfügbarkeit)



Kebony – Die Zukunft ist aus diesem Holz

Kebony Dielen haben eine dunkelbraune Farbe und entwickeln im Laufe der Zeit eine silbergraue Patina. Wie schnell dieser Prozess abläuft, hängt davon ab, wo das Holz eingesetzt wird und wie stark es Sonne und Witterung dort ausgesetzt ist. Die in Norwegen entwickelte Kebony Technologie ist ein umweltfreundlicher, patentierter Prozess, der die Eigenschaften von nachhaltigem Weichholz dauerhaft verbessert und das Holz stabiler, widerstandsfähiger und haltbarer macht:


- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Gewicht ca. 670 kg/m³**
- **Zeitlose Eleganz durch silbergraue Patina**
- **Farbe: dunkelbraun**
- **Hohe Nachhaltigkeit**






**Terrassendiele
Kebony-Behandlung
glatt / glatt**

28 x 120 mm
Längen von 300 cm - 480 cm
(je nach Verfügbarkeit)



**Unterkonstruktion
Kebony-Behandlung
glatt, roh**


48 x 73 mm
Längen von 300 cm - 480 cm
(je nach Verfügbarkeit)



Clear

Charakter

Vergraut nach
einigen Monaten



INFO!

1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele.


Der Abstand der Unterkonstruktion sollte maximal mit 40-50 cm gewählt werden.

Die Verschraubung kann sichtbar oder unsichtbar erfolgen.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

Bamboo X-treme®, vorgeölt



Terrassendielen, thermobehandelt, glatt / geriffelt, längs genutet, N/F kopfseitig

20 x 137 mm
Länge 185 cm



Terrassendielen, thermobehandelt, glatt / geriffelt, längs genutet, N/F kopfseitig

20 x 178 mm
Länge 185 cm





Bamboo X-treme® – Bambus in seiner schönsten Form

Die massiven Bambus-Terrassendielen sind aus zusammengepressten und thermisch modifizierten Bambusstreifen hergestellt. Die hohe Stabilität sorgt für eine sehr dauerhafte Terrassenoberfläche mit natürlicher Hartholz-Optik. Die Merkmale von Bamboo X-treme®:

- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Gewicht ca. 1150 kg/m³**
- **Sehr stabil durch verdichtete Behandlung**
- **Zeitlose Eleganz durch silbergraue Patina**
- **Farbe: dunkelbraun**
- **Hohe Nachhaltigkeit**


Bombierte Terrassendielen haben viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Dielen. Durch die leichte Bombierung (Wölbung) von ca. 1,5 mm fließt Wasser leicht seitlich ab, so dass die Dielen - beispielsweise nach Regen - schnell wieder abtrocknen, weniger verschmutzen und ohne Gefälle verlegbar sind.





Terrassendiele, thermobehandelt, bombiert längs genutet, N/F kopfseitig

20 x 155 mm
Länge 185 cm



Unterkonstruktion thermobehandelt glatt, roh

40 x 60 mm
Länge 244 cm



Kombiprofil glatt / geriffelt



Bombiert



INFO!


1m² Fläche entspricht ca. 7 lfm Diele (6 lfm bei einer Breite von 178 mm).

Der Abstand der Unterkonstruktion sollte bei der Verlegeart „Englischer Verband“ 46,25 cm betragen. Bei „wildem Verband“ nach Bedarf.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

Bamboo X-treme®, vorgeölt



**Terrassendiele, Chevron
45°-Diele, geölt, glatt
längs genutet, Kopfseite Fase**

20 x 137 mm
Länge 566 mm




**Abschluß- und
Treppenkantenprofil
geölt, glatt, N/F kopfseitig**


20/30 x 65 mm
Länge



Bamboo X-treme® – Optisch eine Augenweide, ökologisch eine Höchstleistung

Wer natürliche und langlebige Terrassendielen mit überzeugender CO²-Bilanz sucht, findet mit der Bamboo X-treme® die passende Lösung. Und wem die übliche Verlegeart von Terrassendielen zu gewöhnlich ist, hat jetzt mit den neuen Terrassendielen im Chevron-Fischgrät dieser Kollektion die Chance, echtes Wohnzimmer-Flair nach draußen zu holen. Die glatte, werkseitig mit Woca-Öl behandelte Oberfläche verstärkt diesen Look & Feel noch einmal. Darüber hinaus sind die Dielen langlebig und pflegeleicht: Weder Sonne und Trockenheit noch Regen, Schnee und Frost setzen den Outdoor-Dielen zu, denn ein komplexes Thermo-Density® Verfahren schützt sie auf natürliche Weise und macht sie extrem widerstandsfähig. Auf den Einsatz von Fungiziden und Pestiziden verzichtet MOSO®.





**Unterkonstruktion
thermobehandelt, glatt, roh**


40 x 60 mm
Länge 244 cm



Abschlußprofil

Chevron

Outdoor-Parkett
in **Fischgrät!!**



INFO!

Bambus-Terrassendielen im Chevron-Fischgrät-Muster.


Bereits werkseitig erhält jede Diele an beiden Stirnseiten einen 45°-Winkel mit Fase. Damit die Terrasse im Fischgrät-Muster perfekt gelingt, liefert MOSO® eine Verlegehilfe mit: Paßgenaue Winkel sichern die richtige Ausrichtung der Dielen, die dank des asymmetrischen Clip-Systems verdeckt montiert werden und nicht durchgebohrt und verschraubt werden müssen.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

WPC - TERRASSENDIELE FORMA

FORMA



**Massivdielen
geprägt / fein geriffelt**
ca. 19 x 160mm
Längen ca. 400 / 500 cm




Zubehör



**Basisprofil WPC 2.0 anthrazit
zum Klicken auf
Terrassenfuß**
ca. 40 x 60 mm
Länge ca. 400 cm





**Basisprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß**


ca. 22,5 x 40 mm
Länge ca. 400 cm



FORMA

Hellgrau


Dunkelgrau



Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.


Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

DIE KOMPAKTE



**Wabenprofildecke
fein geriffelt, gebürstet /
Blockstreifen, gebürstet**

ca. 21 x 139 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



**Massivdecke
fein geriffelt, gebürstet /
Blockstreifen, gebürstet**

ca. 21 x 139 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE KOMPAKTE / DIE KOMPAKTE ^{plus}

Funktionalität und Gestaltungsfreiheit. DIE KOMPAKTE als Massiv- oder Wabenprofildecke verbindet Funktionalität mit einer stilvollen Holzdielenoptik und das in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Decke ist auf der einen Seite fein geriffelt und besitzt Blockstreifen auf der anderen, dabei sind beide Seiten gebürstet, um die natürliche Holzdielenoptik zu erreichen. Mit ihrer Oberflächenstruktur und den drei ansprechenden Farben Braun, Grau und Anthrazit lädt DIE KOMPAKTE zum Verweilen und Entspannen ein. Die verschiedenen Farben und Oberflächen, sowie die Ausführung als Massiv- und auch als leichte Wabenprofildecke, bieten Ihnen für Ihren Lieblingsplatz eine große Gestaltungsfreiheit.

- Lieferbar als Wabenprofildecke und Massivdecke
- Kostengünstige Decke für den Einsatz im Privatbereich
- Ergänzend mit umfangreichem Zubehör
- Beidseitig verwendbar



Braun




Braun



Walnussbraun



DIE KOMPAKTE ^{plus}




**Wabenprofildecke, fein geriffelt,
leicht gebürstet / Blockstreifen
geprägt, leicht gebürstet**

ca. 21 x 140 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



**Basisprofil WPC 2.0 anthrazit
zum Klicken auf
Terrassenfuß**

ca. 40 x 60 mm
Länge ca. 400 cm



**Basisprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß**

ca. 22,5 x 40 mm
Länge ca. 400 cm



DIE KOMPAKTE WABENPROFILDECKE




Grau



Anthrazit

DIE KOMPAKTE MASSIVDECKE



Grau



Anthrazit



DIE KOMPAKTE ^{plus} WABENPROFILDECKE



Granitgrau



Graphitgrau




**Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem
unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.**

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

* Maße sind ca.-Angaben

WPC - DIE KERNIGE / DIE NATURLINIE

DIE KERNIGE




Massivdielen
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet

ca. 21 x 140 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE NATURLINIE



Massivdielen
Holzmaserung, leicht gebürstet /
fein geriffelt, ungebürstet

ca. 21 x 140 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE KERNIGE

DIE KERNIGE zeigt durch die intensive Maserung eine besonders holzartige Anmutung, die zum Feiern auf einer stabilen und heimeligen Terrasse einlädt.

DIE NATURLINIE


Zeitgemäßes Material. Lebendige Tradition. DIE NATURLINIE übersetzt die ganze Schönheit von Holz in eine Diele mit natürlicher Optik und Haptik. Ein innovatives Verfahren gibt der WPC-Massivdielen eine individuelle, natürliche mehrfarbige Holzmaserung und eine angenehme Oberflächenstruktur. Jede Diele ist ein Unikat.





Basisprofil WPC 2.0 anthrazit
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm
Länge ca. 400 cm




Basisprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm
Länge ca. 400 cm



DIE KERNIGE



Grau



Anthrazit



DIE NATURLINIE



Graphitgrau



Basaltgrau




WPC - DIE KERNIGE
DIE NATURLINIE

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

* Maße sind ca.-Angaben

DIE EXKLUSIVE ¹⁴⁰




**Massivdielen
einseitig geprägt
matt**

ca. 21 x 140 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE EXKLUSIVE ¹⁶²



**Massivdielen
einseitig geprägt
matt**

ca. 21 x 162 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE EXKLUSIVE

Pure Eleganz. Von schmal bis extrabreit: DIE EXKLUSIVE gibt es ab sofort in vier unterschiedlichen Breiten. Die Auswahl reicht von 140 mm über 162 mm und 200 mm bis zu 245 mm. Mit exklusiver Oberfläche und ihrem schmalen Fugenmaß von 5 mm statt 7,5 mm eignet sich die Terrassendielen für alle Lieblingsplätze gleichermaßen. Die matte, geprägte Oberfläche zeichnet sich durch eine feine individuelle Linienstruktur aus. Diese zaubert ein besonders ebenmäßiges Gesamtbild auf die Fläche. Die Farbpalette bietet einfarbige und mehrfarbige Töne. Von hellem Grau bis zu dunklem Braun gibt es für jeden Stil und Geschmack die passende Farbvariante.

Eichenbraun

Bernsteinbraun


Dolomitgrau





Basisprofil WPC 2.0 anthrazit
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm
Länge ca. 400 cm



Basisprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm
Länge ca. 400 cm



DIE EXKLUSIVE



Terrabraun



Kastanienbraun



Basaltgrau



Lavagrau




Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

* Maße sind ca.-Angaben

DIE EXKLUSIVE ²⁰⁰




**Massivdielen
einseitig geprägt
matt**

ca. 21 x 200 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE EXKLUSIVE ²⁴⁵




**Massivdielen
einseitig geprägt
matt**

ca. 21 x 245 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE EXKLUSIVE

- Exklusiv geprägte Linienstruktur, matt
- Vier kombinierbare Breiten erhältlich
- Schmales Fugenmaß von nur 5 Millimetern
- Jede Diele ist ein Unikat
- Ohne sichtbare Verklammerung
- In vielen modernen Farbtönen



Eichenbraun

Bernsteinbraun


Dolomitgrau





Basisprofil WPC 2.0 anthrazit
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm
Länge ca. 400 cm



Basisprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm
Länge ca. 400 cm



DIE EXKLUSIVE



Terrabraun




Kastanienbraun



Basaltgrau



Lavagrau




Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

* Maße sind ca.-Angaben

DIE STARKE




Massivdielen, Tragbohle
Holzmaserung, leicht gebürstet /
feinst geriffelt, ungebürstet

ca. 38 x 140 mm
Länge ca. 400 cm



DIE BELIEBTE ^{massiv}



Massivdielen mit BAZ
fein geriffelt, gebürstet /
grob geriffelt, gebürstet

ca. 26 x 139 mm
Längen ca. 400 / 600 cm




DIE STARKE

DIE STARKE ist aufgrund ihrer massiven Dielendicke von 38 Millimetern außerordentlich belastbar. Damit bietet sie sich auch als Lösung beim Einbau von größeren Spannweiten an. Eine zusätzliche und aufwendige lastabtragende Unterkonstruktion muss dabei nicht eingebaut werden.

DIE BELIEBTE ^{massiv}

DIE BELIEBTE massiv ist, wie der Name schon sagt, eine Massivdielen, die bereits seit vielen Jahren auf zahlreichen Terrassen und Balkonen für eine entspannte Freizeitstimmung sorgt. Dass sie jetzt auch als geregeltes Bauprodukt nach Zulassung verwendet werden kann, lässt ihre Beliebtheit sicher noch steigen.


- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit der Nummer Z-10.9-484
- Durch die Stärke von ca. 26 mm Einsatz neben dem Privatbereich auch im gewerblichen Bereich
- Beidseitig verwendbar



Braun



Schwarzbraun




Grau

Braun




Basisprofil WPC 2.0 anthrazit
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm
Länge ca. 400 cm



Basisprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm
Länge ca. 400 cm



Systemprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 39 x 39 mm
Länge ca. 400 cm



DIE STARKE

Grau

Anthrazit

DIE BELIEBTE massiv

Steingrau

Anthrazit




Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

* Maße sind ca.-Angaben

WPC - DIE STARKE
DIE BELIEBTE massiv

DIE URBANE




Massivdielen,
einseitig gebürstet

ca. 21 x 162 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



DIE SMARTE



Massivdielen, Null-Grad-Dielen
einseitig geprägt,
ungebürstet

ca. 19 x 139 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm




DIE URBANE

Die Terrassendielen DIE URBANE, perfekt für un-aufgeregte zeitgemäße Architektur und modernen Wohnstil, der auch im Außenbereich seine Fortsetzung finden soll. Der innovative Dielenquerschnitt zusammen mit einer neuartigen Verlegetechnik ermöglicht eine Spaltbreite von lediglich 5 Millimetern.

DIE SMARTE / DIE SMARTE NATURLINIE

Mit der neuen Null-Grad-Massivdielen DIE SMARTE wurde ein Produkt entwickelt, das besonders leicht zu pflegen ist. Durch eine leichte Wölbung kann Wasser automatisch abfließen und die Terrasse ohne Gefälle verlegt werden. Die Oberfläche unterstützt diesen Effekt und verhindert so eine Stauung von witterungs- oder reinigungsbedingtem Wasser auf der Terrasse.



Leinen

Sisal

Lehm

Terrabraun

Braun


Eichenbraun

Bernsteinbraun

Kastanienbraun



DIE SMARTE NATURLINIE




Massivdiele, Null-Grad-Diele
einseitig geprägt
ungebürstet, matt

ca. 19 x 139 mm
Längen ca. 400 / 500 / 600 cm



Basisprofil WPC 2.0 anthrazit
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 40 x 60 mm
Länge ca. 400 cm



Basisprofil ALU
zum Klicken auf
Terrassenfuß

ca. 22,5 x 40 mm
Länge ca. 400 cm



DIE URBANE

Tabak

Kiesel

DIE SMARTE

Grau

Anthrazit

DIE SMARTE NATURLINIE

Graphitgrau

Basaltgrau

162 mm*



21 mm*

139 mm*



19 mm*

139 mm*



19 mm*

WPC - DIE URBANE
DIE SMARTE

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

Zubehör und Pflegeprodukte ab S. 36

* Maße sind ca.-Angaben

TERRASSEN-ÖLE



OSMO - Terrassen-Öl
verschiedene Farben
0,75 l / 2,5 l



SPEZIALPFLEGE



OSMO - Hirnholz-Wachs
farblos
0,375 l



TERRASSEN-ÖLE

Osmo Terrassen-Öle schützen und pflegen Holzdecks, Gartenmöbel und Sichtblenden aus zahlreichen Nadel- und Edelhölzern, wie z. B. kesseldruckimprägnierter Kiefer, Douglasie, Zeder, Eiche oder Bangkirai – auch geeignet für eine transparentfarbige Behandlung von Teak, Eukalyptus und anderen Edelhölzern, sowie thermisch behandeltes Holz.

- Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und machen sie wasser- und schmutzabweisend.
- Einfach aufzufrischen, kein Schleifen und keine Grundierung notwendig
- Osmo Teak-Öl ist farblos und schützt daher nicht vor den UV-Strahlen der Sonne (Vergrauung).



TERRASSEN-ÖLE

Lärche natur

Teak farblos

Mooreiche

Grau

Bangkirai natur

Bangkirai dunkel

Douglasie natur

Garapa natur



OSMO - Holzterrassen-Reiniger
hochwirksames Spezial-Wisch-
konzentrat

1,0 l



OSMO - Holz-Entgrauer
Kraft-Gel zur Reinigung und
Auffrischung von vergrautem
Holz

2,5 l



SCHUTZ



OSMO - Anti-Rutsch
Terrassen-Öl, farblos, ölbasiert

0,75 l / 2,5 l



OSMO - Holz-Imprägnierung
Schutz vor Schädlingen

0,75 l / 2,5 l / 5,0 l



OSMO - UV-Schutz-Öl Extra
farblos, ölbasiert

0,75 l / 2,5 l



OSMO - Holzschutz Öl Lasur
verschiedene Farben oder farb-
los, seidenmatt

0,75 l / 2,5 l




INFO!

Terrassen-Öle glätten die Holzoberfläche und ma-
chen sie wasser- und schmutzabweisend.
Einfach aufzufrischen, kein Schleifen und keine
Grundierung notwendig. 1 Liter Terrassen-Öl reicht
für ca. 24m².

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem
unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

WPC-ZUBEHÖR



**V2A-Edelstahlklammern
inkl. Schrauben und
Verlegehilfe**
100 Stück



**V4A-Edelstahlklammern
inkl. Schrauben und
Verlegehilfe**
Salzwasserfest, schwarz
100 Stück




**Profilverbinder ALU
für Basisprofile**
1,5 x 30 x 100 mm




**Profilverbinder
Kunststoff für
Basisprofile ALU**
22,5 x 40 x 120 mm







Profilverstärker
nur für Basisprofil WPC 2.0
Länge ca. 400 cm



WPC - Kantbrett
fein geriffelt,
gebürstet
68 x 15 mm
Länge 400 cm




Fugenprofilschlauch
Weichgummi, UV-Stabil
Zur Abdichtung von
Spalten
14mm / 18,5 mm



Einfü Gehilfe
Fugenschlauch
1 Stück



Anfangs- und Endklammern, V2A
inkl. Schrauben, schwarz
10 Stück



Abdeckkappe für
Wabenprofil
farblich passend
10 Stück



REINIGUNG



WPC - Reiniger
Sprühflasche
500 ml




WPC - Intensiv
Spezial-Reiniger
1.000 ml



ZUBEHÖR - VERLEGEZUBEHÖR

HOCHGEBIRGSLÄRCHE-ZUBEHÖR




Pircher Terrasclip
für Dielenbefesti-
gung, inkl. Schraube
5x50 mm
30 Stück



BAMBOO ZUBEHÖR



Bamboo Xtreme®
Randklammern
inkl. Schrauben
4,5 x 30 mm
90 Stück




Bamboo Xtreme®
Befestigungs-
klammern
inkl. Schrauben
4,5 x 30 mm
90 Stück



Bamboo Xtreme®
Silizium-Carbid-Besen
1 Stück




VERLEGE-ZUBEHÖR




**Unterlage-Pads
aus Gummigranulat**
3 x 85 x 55 mm
60 Stück



**Unkrautflies
wasserdurchlässig
schwarz**
10 x 1,57 m
1 Stück á 15m²




**Unterlage-Pads
aus Gummigranulat**
8 x 85 x 55 mm
24 Stück




**Unterlage-Pads
aus Gummigranulat**
20 x 85 x 55 mm
12 Stück




**Stelzlager Pads
Alukaschiert**
8 x 195 x 195mm
12 Stk



**Hartholzbohrer mit
Versenker und
Tiefenanschlag**
5 mm
1 Stück



**Bohlenhalter Nr. 85
inkl. Schrauben**
4 mm (Hartholz)
7 mm (Nadelholz)
100 Stück



**Distanz- und Ab-
standhalter für
Holzdielen**
4 mm (Hartholz)
100 Stück



**Distanz- und Ab-
standhalter für
Holzdielen**
7 mm (Nadelholz)
100 Stück



INFO!


Weiteres Zubehör (z.B. Schrauben)
können wir Ihnen auf Anfrage anbie-
ten, sprechen Sie uns gerne an.

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem
unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.

STELZLAGER


Durch die TERRASYS Stelzlager ist eine Verlegung von Holzterrassen auch auf stark unebenen Flächen oder ein Ausgleich von unterschiedlichen Niveauhöhen möglich.

Durch einfaches Links-/Rechtsdrehen lässt sich stufenlos das Höhenniveau einstellen. Sogar unter Last und selbst im eingebauten Zustand ist die Verstellung möglich.




TERRASYS Stelzlager

18 - 31 mm




TERRASYS Stelzlager

30 - 65 mm



TERRASYS Stelzlager

60 - 140 mm



TERRASYS Stelzlager

140 - 220 mm






UNTERKONSTRUKTION ALU

Die Terrassenlager von Karle & Rubner ersparen Ihnen das aufwendige Ausrichten Ihrer Unterkonstruktion nahezu vollständig, da Sie problemlos Unterschiede im Gefälle selbstständig ausgleichen. Produkte der CLIP-Reihe lassen sich sogar schraubenlos miteinander verbinden.

Einfach aufklicken, ausrichten, fertig.

**Wir führen das gesamte Zubehör-Sortiment von Karle & Rubner.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.**

Preise und Konditionen erfragen Sie bitte bei einem unserer Fachberater oder scannen den QR-Code.



Sichtbar oder nicht sichtbar?

Ein Clipsystem hebt die pure Schönheit des Holzes besonders hervor, da keine Schrauben sichtbar sind. Jedoch ist die Clipmontage nicht für alle Materialien geeignet. Bei weniger formstabilen Hölzern empfiehlt sich daher eine Sichtverschraubung.



Was ist Endlosverlegung?

Durch die Endlosverlegung bieten Dielen mit stirnseitiger Nut und Feder ebenso wie der Fußboden im Innenraum ein besonderes Verlegebild. Durch die kürzere Gesamtlänge verdrehen sich die Bretter weniger und der Verschnitt lässt sich oft verringern.



Geriffelt oder glatt?

Die Wahl der Holzoberfläche ist Geschmackssache und für die Rutschsicherheit quasi unerheblich. Durch den natürlichen Wuchs des Holzes können je nach Holzart mehr oder weniger große Absplitterungen entstehen. Geriffeltes Holz neigt eher zum Splittern als glattes Holz.



Harzaustritte / „Ausblühen“

Einige Hölzer „schwitzen“ besonders bei heißen Temperaturen Inhaltsstoffe oder die Imprägnierung aus. Beim Trocknen zeigen sich weiße Trocknungskristalle. Diese wittern nach einiger Zeit ab oder lassen sich wie Flecken ausbürsten.



Holzmerkmale

Äste, Trocknungsrisse und Krümmungen können je nach Holzart oder Sortierung auftreten. Leichte Krümmungen werden bei der Montage ausgeglichen. „Pinholes“, kleine punktförmige Löcher, sind typisch für einige Holzarten.



Pflege vor der Verarbeitung

Flecken und Schmutz können z.B. auf langen Seetransporten entstehen, mit einer Messingbürste aber mühelos beseitigt werden. Sie sollten keine normale Drahtbürste verwenden, da Eisen bei manchen Hölzern zu Rostflecken führt.



Vergrauen lassen oder Endbehandeln?

Unbehandeltes Holz vergraut mehr oder weniger schnell und bekommt bereits nach wenigen Wochen eine schöne, silbergraue Patina. Daher sollte man rechtzeitig entscheiden, ob man die natürliche Farbe erhalten möchte oder die graue Patina bevorzugt.

Holzlasuren und einige Öle erhalten die natürliche Farbe des Holzes und verringern grundsätzlich die Rissbildung. Weitere Produkte erhöhen beispielsweise die Rutschfestigkeit oder schützen die Dielen vor äußeren Einflüssen. Für vorbehandelte Hölzer gibt es jeweils Herstellerempfehlungen.

TECHNISCHE BEGRIFFE

WPC

Wood Plastic Composites sind Verbundwerkstoffe aus Holzbestandteilen, thermoplastischen Kunststoffen und Additiven. Der Holzanteil liegt zumeist bei bis zu 70 %. Gegenüber echten Hölzern haben WPC-Produkte viele Vorteile. Unter anderem neigen sie nicht zum Reißen und Splintern. Auch sind sie wetterfest und einfach zu reinigen. Darüber hinaus garantieren die Hersteller eine hohe Lebensdauer. Die Biegefestigkeit fällt gegenüber Hölzern geringer aus, was beim Aufbau der Terrassen-Unterkonstruktion und der Verlegung zu beachten ist. Dank einer hohen Dichte sind WPC-Produkte gut vor Insektenbefall geschützt.

Außerdem erweitert die Einfärbbarkeit der Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe den farblichen Gestaltungsspielraum.

BPC

Bamboo Plastic Composites bestehen im Gegensatz zu WPC zu ca. 70% aus Bambusfasern. Bambus ist ein schnell wachsender Rohstoff und BPC-Dielen sind durch das Material und dessen Verarbeitung zu 100% splitterfrei. Die BPC-Dielen zeichnen sich zudem durch ein strapazierfähige und rutschhemmende Oberfläche aus.

Die co-extrudierten Varianten sind besonders für Barfußfreunde geeignet, da sich keine Splitter bilden können. Ein Boden, der aussieht wie Holz, sich so anfühlt, aber alle Vorteile eines künstlichen Bodens genießt.

Resistenzklassen/Dauerhaftigkeitsklassen

Die Einordnung erfolgt nach der Eigenresistenz gegen holzerstörende Insekten und Pilze.

Dauerhaftigkeitsklassen nach DIN EN 350-2:

- 1 sehr dauerhaft
- 1-2 dauerhaft bis sehr dauerhaft
- 2 dauerhaft
- 2-3 mäßig dauerhaft bis dauerhaft
- 3 mäßig dauerhaft
- 3-4 wenig dauerhaft bis mäßig dauerhaft
- 4 wenig dauerhaft
- 5 nicht dauerhaft

Die Dauerhaftigkeitsklasse des natürlichen Holzes wird durch eine geeignete Imprägnierung oder Thermobehandlung nochmals erhöht.

Biegefestigkeit

Die Biegefestigkeit gibt an, wie leicht sich ein Holz verformen lässt. Diese ist beispielsweise bei WPC deutlich geringer als bei Nadelhölzern.

Gewicht

Das Gewicht beschreibt, wie viel 1 m³ des Holzes bei der Verarbeitung im trockenen, außengelagerten Zustand in etwa wiegt. Daraus ergeben sich Anhaltspunkte auf Härte, Dauerhaftigkeit, Bearbeitung, Unterkonstruktionsabstand oder Transportgewicht.



DIE SCHERF-GRUPPE

Manfred Scherf Holzfachhandel GmbH & Co. KG

In den Bremen 38-44
52152 Simmerath
Tel.: 0 24 73/96 66 - 0
Fax: 0 24 73/96 66 - 33
Email: info@holz-scherf.de
Website: www.holz-scherf.de

HolzLand Schwan GmbH

Scheibenstraße 159
50737 Köln
Tel.: 0 22 1/97 14 07 - 0
Fax: 0 22 1/97 14 07 - 20
Email: info@holzland-schwan.de
Website: www.holzland-schwan.de

HolzLand Jung GmbH & Co. KG

In der Mark 1
56414 Weroth
Tel.: 0 64 35/90 99 - 0
Fax: 0 64 35/90 99 - 29
Email: info@holzland-jung.de
Website: www.holzland-jung.de

HolzLand Gießen GmbH

Margaretenhütte 65
35398 Gießen
Tel.: 0 64 1/92 250 - 0
Fax: 0 64 1/92 250 - 36
Email: info@holzland-giessen.de
Website: www.holzland-giessen.de

Holz Scherf
Mehr Auswahl! Mehr Service!

Holz Schwan
Mehr Auswahl! Mehr Service!

Holz Jung
Mehr Auswahl! Mehr Service!

Holz Gießen
Mehr Auswahl! Mehr Service!