



## COLORPLAC

Hervorragend robuste, beidseitig endlackierte Oberfläche, welche sich besonders für Projekte mit höchsten Anforderungen an die Qualität und Individualität der Oberflächen eignet.

<b>Edelholz:</b>	Birke exzentrisch (andere Holzarten auf Anfrage)
<b>Trägerplatte:</b>	Birke Multiplex (sämtliche bei eurolpac verfügbare Träger sind möglich)
<b>Kanten:</b>	Standardformate roh besäumt, sauber auf Fixmaß geschnitten oder inkl. Bekantung in Wunschfarbe auf Anfrage
<b>Formate:</b>	Standardformate 2500x1250mm/3000x1500mm
<b>Stärken:</b>	Standard 18 mm (sowie weitere Stärke von 6,5 mm – 50 mm)
<b>Einsatz:</b>	Möbel- und Innenausbau, z.B. in Kindergärten, Schulen, Büros, Pflegeeinrichtungen...
<b>Vorteile:</b>	Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten Natürlicher Charakter der eurolpac EDELHOLZ® Furniere Leicht zu reinigende und hygienische Oberfläche Lasierendes Farbbild bringt das natürlich gewachsene Furnierbild zur Geltung

Vertrieb und Beratung:

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettwang  
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60  
info@eurolpac.com . [www.eurolpac.com](http://www.eurolpac.com)

...das beste aus holz!





**Technische Eigenschaften der Oberfläche:**

- Hohe Abriebbeständigkeit nach EN 13696  
Abrieb Taber Abraser 5131 CS 10  
500 Umdrehungen 12 mg Abrieb  
1000 Umdrehungen 25 mg Abrieb
- Chemische Beständigkeit nach EN 13442
- Beständigkeit nach DIN 68861-Teil 1 1B
- Diamantritzhärte nach ihd-Werknorm 438
- Haftfestigkeit nach DIN EN ISO 2409
- Prüfung durch unabhängige Institute ECO Zertifikat D1/1
- Phthalatweichmacherfrei
- Beständigkeit gegen Speichel und Schweissimulanz nach DIN V 53160
- Sicherheit von Spielzeug, Migration bestimmter Elemente nach EN 71, Teil 3




Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!

**Röhr GmbH** . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettngang  
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60  
info@europiac.com . [www.europiac.com](http://www.europiac.com)






Alabasterweiß – COP001



Silbergrau – COP005



Natur – COP018




Magnolienweiß – COP002



Articblau – COP007



Sonnenblumengelb – COP012




Dattelbraun – COP003



Meerblau – COP008




Calendulaorange – COP013




Moorbraun – COP004




Lindgrün – COP009



Hibiskusrot – COP014




Basaltgrau – COP006



Farngrün – COP010




Beerenrot – COP015



Lavaschwarz – COP017



Berggrün – COP011



Fuchsiarot – COP016

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich bei dem Werkstoff Holz um ein Naturprodukt handelt. Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur sind ein natürliches Merkmal von Holzwerkstoffen und in der Regel gewünscht. Diese Farbtonmuster zeigen nur einen Ausschnitt aus einem einzigartigen Produkt. Spätere Abweichungen von diesen Farbtönen sind naturgemäß nicht vollständig auszuschließen.

Technische Änderungen vorbehalten.

Vertrieb und Beratung:

...das beste aus holz!

Röhr GmbH . Narzissenstrasse 5 . D-88069 Tettngang  
Tel / Fax: +49.7542.9366.0 / 9366.60  
info@europ<sup>l</sup>ac.com . [www.europ<sup>l</sup>ac.com](http://www.europ<sup>l</sup>ac.com)

